STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVODNÍ ŘAD - VŠB
- VODOVODNÍ ŘAD - OVAK a.s
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - VŠB
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VŠB
- KANALIZACE JEDNOTNÁ - VŠB
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ - OVAK a.s.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - OVAK a.s.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ - OVAK a.s.
- PLYNOVODNÍ ŘAD NTL - VŠB
- PLYNOVODNÍ ŘAD NTL - RWE
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
- TEPELNÉ PODZEMNÍ ROZVODY - VEOLIA
- SLABOPROUDÉ SÍTĚ - MULTIKANÁL IT4I
- RADIOVÉ SÍTĚ - CETIN
- OVANET
- PODA
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - VŠB
- VODAFONE
- VO
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - T-MOBILE
- NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PŘELOŽENÁ ČÁST VODOVODU POTRUBÍ PE SDR 11 90x8,2 - dl. 31,0 m
  PE SDR 11 63x5,8 - dl. 59,0 m
- PŘÍPOJKA PRO OBJEKT CEETe POTRUBÍ PE SDR 11 63x5,8 - dl. 62,0 m
- VÝTLAK UŽITKOVÉ VODY PRO DALŠÍ VYUŽITÍ V OBJEKTU CEETe
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ-PP SN10 DN150-dl. 37,0 m
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ AKUMULACE-PROJEKTOVANÁ
  VĚTEV "D1" - POTRUBÍ PP SN10 DN 200 - dl. 15,0 m
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ VSAK-PROJEKTOVANÁ
  VĚTEV "D2" - POTRUBÍ PP SN10 DN 200 - dl. 119,0 m
- PLYNOVODNÍ ŘAD NTL
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN
- TEPELNÉ PODZ. ROZVODY - HORKOVOD
- SLABOPROUDÉ SÍTĚ - OPTICKÝ KABEL
- METALICKÉ KABELY
- VZDUŠNÁ PŘÍPOJKA VODÍKU
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 - Objekt CEETe
- SO 01.1 CEETe
- SO 01.2 Budova pro vodíkovou stanici

SO 02 - Příprava území
- SO 02.1 Zemní práce a opěrná stěna
- SO 02.2 Neobsazeno
- SO 02.3 Přeložka horkovodu
- SO 02.4 Přeložka vodovodu
- SO 02.5 Obslužné komunikace

SO 03 - Řešení dešťových vod
- SO 03.2 Úprava podzemní retenční nádrže - vsakování
- SO 03.3 Kanalizace dešťových vod

SO 04 - Přípojka vodovodu
- SO 04.1 Přípojka vodovodu
- SO 04.2 Přípojka výtlaku dešťové vody do objektu

SO 05 - Přípojka splaškové kanalizace
SO 06 - Přípojka plynu
SO 07 - Přípojka CZT
- SO 07.1 Přípojka CZT pro SO 01
- SO 07.2 Příprava propojení CZT s EkF

SO 08 - Přípojka elektřiny
- SO 08.1 Přípojka VN pro SO 01
- SO 08.2 Příprava propojení NN s EkF
- SO 08.3 Napojení NN - nabíjecí stanice pro elektromobily a reklamní pylon
- SO 08.4 Přípojka NN pro vodíkovou stanici

SO 09 - Přípojka SLP
- SO 09.1 Přípojka pro CEETe
- SO 09.2 Datová přípojka nabíjecí stanice elektromobilů a reklamního pylonu
- SO 09.3 Datová přípojka pro vodíkovou stanici

SO 10 - Přípojka VO a venkovní osvětlení
SO 11 - Reklamní pylon
SO 12 - Zeleň
PS 02.03 - Vodní hospodářství
AN - Akumulační nádrž - 25 m3

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : PORUBA

± 0,000 = 268,75 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY
Centrum Energetických a Environmentálních Technologií – Explorer (CEETe)
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Martin CIEŠLAR	ARCHITEKT: Ing. arch. Martin CHVÁLEK	PROJEKTANT: Lukáš Ondruch, Jaroslav Šrámek	VYPRACOVAL: Lukáš Ondruch, Jaroslav Šrámek

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kotkova 1064/12 702 00 OSTRAVA — IČO: 05725674 +420 595 693 230 info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava , IČO: 619 89 100
STUPEŇ: **DSP** — DATUM: 10 / 2020
STAVEBNÍ OBJEKT: PS 02 Technologické provozní soubory
ČÁST: PS 02.03 Vodní hospodářství
MĚŘÍTKO: 1:200 — FORMÁT A4: 10 x A4

NÁZEV VÝKRESU: **SITUACE**
ARCHIVNÍ ČÍSLO: **20-026-04**
ČÍSLO VÝKRESU: **02.03-04** — REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PŘEDCHOZÍHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ