

Závazné technické parametry pro veřejnou zakázku a příloha č. 1 smlouvy o dílo

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce světelného nápisu na střeše budovy A - opakovaná

Předmět plnění:

Rekonstrukce světelného nápisu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

- VÝŠKA PÍSMO 1.500 MM

- DÉLKA NÁPISU CCA 48.600 MM

JEDNOTLIVÁ PÍSMENA – SVÍTÍ ČELNĚ zelenou barvou

Popis plnění:

- přestavba stávajícího nápisu na LED technologii,
- čelně svítící hliníkové korpusy,
- demontáž a likvidace stávajících původních čel písmen,
- dodávka falešných zad písmen vyřezána z kompozitního panelu DI-bond tloušťky 3mm, slouží jako bílá odrazová plocha a nosič 12V LED modulů,
- nové čelní strany písmen v podobě opálového plexiskla tloušťky 3mm,
- barevnost zajištěna pomocí fólie určené k prosvětlení, spojení korpusu písmen a čelních stran pomocí dilatačních snímacích rámečků,
- napájecí trať 12V,
- IP krabice pro ochranu zdrojů, kabeláž, spojovací a elektro materiál, 43 písmen,
- Instalace LED do písmen,
- instalace nových čel na zrepasované konstrukce písmen,
- nové 230V a 12V rozvody po rekonstruované ocelové nosné konstrukci,
- ochrana střechy před poškozením a svoz demontovaných částí nákladním výtahem budovy (ochrana výtahu před poškozením např. OSB deskami, fotodokumentace kabiny výtahu před zahájením a po ukončení prací).
- nápis bude spínán soumrakovým čidlem.
- svítivost nápisu bude regulovatelná.