

Zámečnické výrobky		OBJEKT "E"		
Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
6 Z		Stávající žebřík pro výlez na střechu upravit pro zateplení prodloužit kotvení žebříku do zdi – 4ks očistit a natřít	1 KS	<p>nář : 1x reaktivní 2x vrchní email</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p> <p>Nenahrazuje dílenskou dokumentaci</p>
7 Z		Stávající zábradlí na díce Upravit pro zateplení, očistit a natřít	1 KS	<p>nář : 1x reaktivní 2x vrchní email</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p> <p>Nenahrazuje dílenskou dokumentaci</p>
8 Z		Ocelové schodiště tvořené nosnými U profily podesta a stupně – pororošt zábradlí – ocelové z uzavřených profilů kotvení do strojovny na roznožecí betonové dlaždice 2ks 500x500x50mm zábradlí – cca 12kg nosná konstr.sch. – cca 52kg 1x pororošt – 1500/600mm 2x pororošt 1500/350mm	1 KS	<p>povrchová úprava – pozinkování</p> <p>Přesné rozměry nutno ověřit na místě ! (Barva dle barevného řešení)</p> <p>Nenahrazuje dílenskou dokumentaci</p>
název: Zateplení budovy E koleji		zakázkové číslo: 33/18	archivní číslo: PPS-33/18-D.1.1.b-25	strana: 04