JIHOZÁPADNÍ POHLED OBJ."E"



SPOJOVACÍ KRČEK"2"
mezi "E" a "D"

SEVEROZÁPADNÍ POHLED OBJ."E"



SPOJOVACÍ KRČEK"2"
mezi "E" a "D"

Orientační schéma:



±0,000 = podlaha 1.NP = 265,00

Legenda zateplení

Rozsah provedení zateplení obvodového pláště a vnitřních stěn kontaktním tepelně-izolačním systémem (TIS).
Výměry jednotlivých prací jsou specifikovány v rozpočtové části, provedení dle technického listu použitého systému s certifikátem státní zkušebny .

Poznámka: Tloušťka TIS ostění oken a dveří přizpůsobit otevíraní

SKLADBA TIS: lepící stěrková hmota + tepelná izolace (stabil. samozhášivý pěnový polystyren PPS; extrudovaný polystyren, minerální vlna) + pojistné mechanické kotvení + + strukturovaná omítka na přilepené armovací tkanině

A Stabilizovaný polystyren 160 mm + vnější omítka

B Stabilizovaný polystyren 20–40 mm + vnější omítka

C Extrudovaný polystyren 160 mm (soklové zdivo) + vnější omítka cca 600mm nad terénem a cca 200mm nad terénem

E Extrudovaný polystyren 80 mm (soklové zdivo) + keramický obklad cca 200mm nad terénem a cca 300mm pod terénem

F Minerální vlna 160 mm + vnější omítka (nad vstupy a podhled balkónů, 22,5m nad podl.1.PP)

G Minerální vlna 20–40 mm + vnější omítka (nad vstupy a podhled balkónů, 22,5m nad 1.PP)

H HYDROIZOLAČNÍ FOLIE + SEPARAČNÍ TEXTILIE CELOPLOŠNĚ NATAVIT + TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY 260 mm

M ATIKA – HYDROIZOLAČNÍ FOLIE + SEPARAČNÍ TEXTILIE CELOPLOŠNĚ NATAVIT + TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÉ VLNY 40 mm

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZAZDĚNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ DOZDÍVKY – ZDIVO Z POROBETONU

A UBYTOVACÍ OBJEKT A
B UBYTOVACÍ OBJEKT B
C UBYTOVACÍ OBJEKT C
D UBYTOVACÍ OBJEKT D
E UBYTOVACÍ OBJEKT E
F ENERGOBLOK
G GARÁŽE
DS DŮM SLUŽEB
J SPOJOVACÍ TRAKT
V TĚLOCVIČNA
T BUDOVA KTVS
K BUFET, VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Kania Jan	Ing. Marcela Koutňáková	Ing. Foldyna David	PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o. Jilmová 665/10, 709 00
tel.: 595 242 252, fax.: 595 242 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba č. 715174

MÍSTO STAVBY : Ostrava-Poruba, 708 00

ARCHÍV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Zateplení budovy E kolejí

DATUM: PROSINEC 2018

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 33/18

OBJEKT :

ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBSAH : Pohledy obj. "E" - stavební - nový stav

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 33/18-D.1.1.b-

Č.V. 21