PŮDORYS STŘECHY OBJ."E", 2.DILATAČNÍ CELEK





Poznámka

- Odstranit klempířské prvky
- Dočasná demontáž zařízení mobilního operátora
- Demontáž hromosvodů – viz PD elektro
- Odstranění části střešní konstrukce
- Před zahájením stavebních prací je nutné se spojit s s provozovatelem mobilní sítě, která má na střeše své zařízení a bude zajišťovat po celou dobu dozor nad zařízením antén v prostoru střechy a strojovny pro hladký průběh prací.
- Vybourání dřevěných oken a ocelových dveří
- Vybourání schodů
- Odstranění nestabilní omítky cca 10%

Skladba střešní konstrukce

OCHRANNÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR	1mm
HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ	12mm
BETONOVÁ MAZANINA	50mm
PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU	4mm
POLSID	50mm
HERAKLIT	25mm
STRUSKOVÝ NÁSYP	350mm
NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE	225mm

PŮDORYS STŘECHY STROJOVNY OBJ."E", 2.DILATAČNÍ CELEK

±0,000 = podlaha 1.NP = 265,00

LEGENDA MATERIÁLU

- BETON B 20
- ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC PLK MALTA M4
- PŘÍČKY TL. 125mm Z CIHEL CDM/M25
- ZDIVO Z CIHEL CDM/M25
- ZAŘÍZENÍ MOBILNÍHO OPERÁTORA
- BOURANÉ KONSTRUKCE

Orientační schéma:



- A UBYTOVACÍ OBJEKT A
- B UBYTOVACÍ OBJEKT B
- C UBYTOVACÍ OBJEKT C
- D UBYTOVACÍ OBJEKT D
- E UBYTOVACÍ OBJEKT E
- F ENERGOBLOK
- G GARÁŽE
- DS DŮM SLUŽEB
- J SPOJOVACÍ TRAKT
- V TĚLOCVIČNA
- T BUDOVA KTVS
- K BUFET, VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan	Ing. Marcela Koutňáková	Ing. Foldyna David

PPS KANIA s.r.o., Nívnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba č. 715174

MÍSTO STAVBY : Ostrava-Poruba, 708 00

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

ARCHÍV

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : Zateplení budovy E kolejí

DATUM: PROSINEC 2018

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 33/18

OBJEKT :

ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBSAH : Půdorys obj. "E",2.dilatační celek, střecha - stávající stav

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 33/18-D.1.1.b-

Č.V. 07