

Skladba sřešní konstrukce

OCHRANNÝ IZOLAČNÍ NÁTĚR 1mm
HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSNÍ 12mm
BETONOVÁ MAZANINA 50mm
PAS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU 1mm
POLISD 50mm
HEKAKLIT 25mm
STRUSKOVÝ NASYP 350mm
NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE 225mm


Legenda materiálů

STAVAJÍCÍ STAV
BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁNKY

- POZN. 1 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNIKU VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
BETONOVÉ DLAŽBYCE 500/500/50mm DO PŘSKOVÉHO LOŽE – CELKEM 340 KS
POZN. 2 VYBOURÁNÍ VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN
POZN. 3 VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVOLITÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ
VČ. OPLECHOVÁNÍ A KERAMICKÉ DLAŽBY PRO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN
POZN. 4 VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN DO EXTERIÉRU
POZN. 5 DEMONTÁŽ VNITRNÍ DLAŽBY PRO OSAZENÍ PROSKLENÝCH STĚN VČ. LOŽNÉ VRSTVY
POZN. 6 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝ OBLAD SOKLOVÉHO ZDVA A MEZI OKNY
POZN. 7 NESTABILNÍ OMÍTKY ODSTRANIT CCA 10%
POZN. 8 DEMONTÁŽ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY
POZN. 9 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VSECH CEDUL NA FASADĚ
POZN. 10 ODSTRANĚNÍ OBLADU BALKONŮ A LOŽÍ – ALIT
POZN. 11 ODSTRANĚNÍ DLAŽBY BALKONŮ A LOŽÍ VČ. PODKL. VRSTEV – cca 40mm
POZN. 12 OSTRANĚNÍ ZABRÁDÍ A OPLECHOVÁNÍ BALKONŮ A LOŽÍ
POZN. 13 ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍCH VPUSŤÍ NA BALKONECH, PROVŘTÁNÍ NOVÝCH DĚR PRO ODVODNĚNÍ
POZN. 14 VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN A OCELOVÝCH DVEŘÍ
POZN. 15 VYBOURÁNÍ SCHODŮ DO STROJOVNY
POZN. 16 PŘED ZAHÁJENÍM STAVĚBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SE SPOJIT S PROVOZOVATELEM
MOBILNÍ SÍTE, KTERÁ MÁ NA STŘEŠE SVĚ ZABŘZENÍ ANTĚN V PROSTORU STŘECHY A STROJOVNY
VYBOURÁNÍ SCHODŮ DO STROJOVNY

Orientační schéma:



- A UBÝTOVACÍ OBJEKT A
B UBÝTOVACÍ OBJEKT B
C UBÝTOVACÍ OBJEKT C
D UBÝTOVACÍ OBJEKT D
E UBÝTOVACÍ OBJEKT E
F ENERGOBLOK
G GARÁŽE
H DS DŮM SLUŽEB
J SPOJOVACÍ TRAKT
V TELOCVČNA
T BUDOVA KTVA
K BUFET, VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON B 20
PŘÍČKY TL 125mm Z CHEL. CDM/M25
ZDVO Z PLINOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC PLK
MALTA M4
ZDVO Z CHEL. CDM/M25 (A PARAPETY)
ZDVO Z CHEL. P 100/MALTA M50, TL. 150mm
BOURANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = podlaha 1. NP = 265,00

NAZEV AKCE :	Zateplení budovy E kolejí		PPS KANIA	
	OBJEKT :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM :	PROSINEC 2018
	ČÁST :	ŘEZ B-B : obj. "E", 2.dílační celek, stávající stav	C. ZAKÁZKY :	PPS- 33/18
	OBSAH :	1 : 100	MĚŘÍTKO :	1 : 100
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 33/18-D.1.1-b-			Č.Y. 09	