


Zámečnické výrobky		OBJEKT "E"		
Pol.	Schema	Popis, normy	Množství	Poznámka
<div> <div> <div>9</div> <div>Z</div> </div> <div>  </div> </div>	<div> <div>1</div> </div> <div> <div>2</div> </div> <div> <div>Spára+tmel</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>Spojka zdiva, ocelový nerezový pássek</div> </div> <div> <div>2</div> <div>Hmoždinka do betonu Ø8 mm</div> </div>	140 KS	
		<div> <div>1</div> <div>Stávající venkovní mříže upravit pro zateplení pro okna do stavebního otvoru 2100/1600mm mříže – 2400x1900mm</div> </div> <div> <div>2</div> <div>prodloužit kotvení do zdi – 6ks/1mříž</div> </div>	38	<div> <div>Před úpravou přesné rozměry ověřit na stavbě</div> <div>Povrch, úprava:</div> <div>2x základní nátěr</div> <div>2x vrchní email</div> <div>Barva – dle barevného řešení</div> <div>Nenahrazuje dílenskou dokumentaci</div> </div>
		<div> <div>2</div> <div>Stávající venkovní mříže upravit pro zateplení pro okna do stavebního otvoru 1500/1200mm mříže – 1800x1500mm</div> </div> <div> <div>3</div> <div>prodloužit kotvení do zdi – 6ks/1mříž</div> </div>	1	
		<div> <div>3</div> <div>Stávající venkovní mříže upravit pro zateplení pro okna do stavebního otvoru 1900/1600mm mříže – 2200x1900mm</div> </div> <div> <div>1</div> <div>prodloužit kotvení do zdi – 6ks/1mříž</div> </div>	2	
název:	Zateplení budovy E koleji		zakázkové číslo:	archivní číslo:
			33/18	PPS-33/18-D.1.1.b-25
				strana: 05