

**Rámcová smlouva o dílo na drobný tisk****RS/DT/2021-2022**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

**Oddíl 1 - SMLUVNÍ STRANY****1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

se sídlem: Ostrava, Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ 708 00  
zastoupena: Ing. Michal Sláma, ředitel CIS VŠB-TUO  
IČ: 619 89 100  
DIČ: CZ61989100  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jen „objednatel“)

a

**1. MORAVAPRESS, s.r.o.**

se sídlem: Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupená: Ing. Roman Jalůvka  
IČ: 25880764  
DIČ: CZ25880764  
Bankovní spojení: MONETA Money bank  
Číslo účtu: 216942320/0600  
ID datové schránky: gji6qk  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v odd. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně písemně druhé smluvní straně.

**Oddíl 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele plnit na základě dílčích objednávek objednatele tiskařské služby specifikované v příloze č. 1 této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla v souladu s oddílem 4.
2. V dílčí objednávce je objednatel povinen uvést minimálně druh, množství (počet kusů a tomu odpovídající cenu za 1 kus dle přílohy smlouvy) a dobu plnění požadovaných služeb, kontaktní osobu objednatele a tuto dílčí objednávku doručit zhotoviteli (osobně, faxem, emailem, poštou). Objemy dílčích objednávek budou stanoveny dle požadavků objednatele (dále též „dílčí plnění“).

Kontaktní osoba zhotovitele pro převzetí/ zaslání dílčích objednávek je uvedena v příloze č.2 rámcové smlouvy.

3. Objednávka bude označena číslem rámcové smlouvy *RS/DT/2021-2022/číslo pracoviště – číslo objednávky*.
4. Objednatel je oprávněn v jednotlivých objednávkách požadovat, aby mu zhotovitel před zahájením realizace díla zaslal náhled díla k odsouhlasení v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytně nutnou součinnost při poskytování plnění zhotovitelem v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy.
6. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž případná úprava předlohy z barevného režimu RGB do režimu CMYK.
7. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené plnění převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále touto smlouvou.

### Oddíl 3 - ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel zašle zhotoviteli objednávku alespoň 2 pracovní dny před požadovaným plněním z této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen dodat předmět plnění uvedený v odd. 2 této smlouvy v době uvedené v objednávce objednatele.
3. Místem plnění je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:  
Ostrava-Poruba:  
17. listopadu 2172/15  
Studentská 11 (budova N)  
Studentská 6203/19 (CPIT TL1)  
Studentská 6202/17 (CPIT TL 2)  
Studentská 1770/1 (Ubytovací a Stravovací služby)  
Studentská 2171/3 (Stravovací služby)  
Ludvíka Podéště 17/1875 (areál FAST)  
Krásnopolská 21/86

Moravská Ostrava a Přívoz: Sokolská třída 33/2416 (budova EkF)  
Havlíčkovo náměstí 3120/38b (budova „E“ EkF)  
Zahradní 1441 (sál Vesmír)

Slezská Ostrava Hladnovská 18/1435 (archiv)  
Ostrava-Výškovice Lumírova 13/630 (areál FBI)  
Ostrava – Krásné Pole K Planetáriu 502 (HaP)  
Ostrava-Pustkovec Krásnopolská 21 (FEI)

- Zhotovitel je povinen alespoň 1 pracovní den před faktickým dodáním plnění informovat kontaktní osobu objednatele emailovou zprávou o předpokládaném termínu zaslání plnění objednateli a o předpokládaném termínu doručení plnění objednateli a o formě doručení.
4. Zhotovitel je povinen plnění včetně příslušenství (dle oddílu 2 této smlouvy) doručit objednateli, a to bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu užití předmětu díla dle této smlouvy.
  5. Jednotlivé objednávky dílčího plnění budou objednatelem učiněny tak, aby byly zhotovitelem dodány nejpozději do 30. 9. 2022.

Objednatel může požadovat po zhotoviteli plnění až do vyčerpání limitu plnění. Objednatel není povinen celkové plnění vyčerpat, v takovém případě zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu za nevyčerpané plnění. Na základě objednávky poskytuje zhotovitel dílčí plnění sjednaného touto smlouvou. Počet dílčích objednávek je neomezený; předpokládaná celková cena plnění (limit plnění) dle všech objednávek je 500 000,-- Kč bez DPH.

#### **Oddíl 4 - CENA**

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dle skutečně poskytnutých služeb, které jsou dodány na základě jednotlivých dílčích objednávek objednatele. Cena služeb byla stanovena v příloze č. 1 Rámcové smlouvy o dílo.
2. Cena za provedení/ zhotovení jednotlivých položek plnění byla stanovena v rámci zadávacího řízení ve veřejné zakázce a je tedy nepřekročitelná.
3. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré případné daně, poplatky, licence a jiné platby, jakož i balení, značení a certifikáty vztahující se k předmětu smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady spojené s dopravou na místo plnění, pojištěním.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Kontaktní osoba pro řešení ekonomických záležitostí na straně zhotovitele (fakturace, úhrada) je uvedena v příloze č. 2 rámcové smlouvy.

#### **Oddíl 5 – FAKTURACE - ÚHRADA**

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla jednotlivých plnění po dodání předmětu v souladu s příslušnou dílčí objednávkou samostatnou fakturou– daňovým dokladem.
2. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů od jejího doručení.
3. Zálohové platby nebudou poskytovány.
4. Faktura (účetní doklad) musí obsahovat všechny náležitosti dle příslušných cenových a finančních předpisů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, v platném znění.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne běžet okamžikem doručení opraveného účetního dokladu objednateli.
6. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatel placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodloužení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
7. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
8. Kontaktní osoba pro řešení ekonomických záležitostí na straně zhotovitele (fakturace, úhrada) je uvedena v příloze č. 2 rámcové smlouvy.

## **Oddíl 6 – VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1. Objednatel nabývá vlastnické právo dle této smlouvy okamžikem převzetí plnění dle odd. 2 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí plnění dle odd. 2 této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele a taktéž v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
4. Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 7 dnů po uplynutí dodací lhůty, nedodržení kvality plnění, či porušení povinnosti zhotovitele dle ust. oddílu 2 odst. 6 této smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

## **Oddíl 7 – ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době jeho předání a dále odpovídá za vady, zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců na předmět díla ode dne předání a převzetí objednatelem od zhotovitele.
3. Veškeré vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady oznamovat zhotoviteli dle přílohy č. 2 rámcové smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu (max. 10 dnů) navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.
5. Oznámení vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (poštou, faxem nebo emailem) v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Pokud zhotovitel reklamaci uzná, pracovníci zhotovitele zahájí bezplatné odstraňování reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě.

## **Oddíl 8 – SMLUVNÍ POKUTY**

1. Pokud nedodá zhotovitel plnění ve stanovené dodací lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny nedodaného předmětu smlouvy bez DPH.
2. Pokud objednatel nezaplatí cenu díla stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této smlouvy), je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

## **Oddíl 9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva registrací smlouvy dle ustanovení odstavce 6 tohoto oddílu smlouvy.  
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání limitu plnění.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovanými dodatky. Pro případ změny kontaktních osob uvedených v příloze č. 2 rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly, že změna bude provedena zasláním nového znění přílohy č. 2 zhotovitelem na e-mailovou adresu zástupce objednatele, uvedenou v příloze č. 2, přičemž změna kontaktních osob zhotovitele je účinná odesláním potvrzení objednatele o přijetí informace o změně formou e-mailu zasláního zpět na původní e-mailovou adresu zhotovitele.
4. Smluvní strany se dohodly, že každá ze stran je oprávněná tuto smlouvu bez udání důvodu vypovědět, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti), obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu subdodavatelů Zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.


6. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, toto stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 RS Specifikace položek předmětů plnění včetně cen.

V Ostravě, dne:

**Michal Sláma**  
Digitálně podepsal Michal Sláma  
Datum: 2021.09.30 08:21:37 +02'00'

za objednatele  
Ing. Michal Sláma  
ředitel CIS VŠB-TUO

V Ostravě dne: 29.9.2021

  
za zhotovitele

**Ing. Roman Jalůvka**

Digitally signed by Ing. Roman Jalůvka  
Date: 2021.09.29 11:54:43 +02'00'

Název	Parametry	cena za 1 ks při počtu: 1 ks - 100 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 101 ks - 500 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 501 ks a více (Kč bez DPH)
1. Novoročenka	Formát: A6 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m2	2,2 2,3 2,2 2,3	1 1,2 1 1,2	0,9 0,6 0,9 0,6
2. Novoročenka	Formát: A5 - s lomen na formát A6 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m2	5,6 5,8 5,6 5,8	1,5 1,8 1,5 1,8	1 1,2 1 1,2
3. Novoročenka	Formát: DL Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 200 g/m2	2,8 2,9 2,8 2,9	1,2 1,5 1,2 1,5	1,1 0,8 1,1 0,8
4. Pozvánka	Formát: A6 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m2	2,2 2,3 2,2 2,3	1 1,2 1 1,2	0,9 0,6 0,9 0,6
5. Pozvánka	Formát: DL Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: strukturovaný materiál min. 160 g/m2	2,8 2,9 2,8 2,9	1,2 1,5 1,2 1,5	1,1 0,8 1,1 0,8
6. Leták	Formát: A3 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 160 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 160 g/m2	6 4,5 3,6 3,1	4,6 2,9 2 1,6	3,9 2,4 1,3 1
7. Leták	Formát: A4 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 135 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 135 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2	4,2 3,4 2,9 2,7	2,5 1,7 1,1 0,9	2 1,2 0,8 0,5

8.	Leták	Formát: A5 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 90 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min.90 g/m <sup>2</sup> Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 90 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.90 g/m <sup>2</sup>	3,4 3 2,8 2,8	1,7 1,2 0,7 0,6	1,1 0,6 0,4 0,3
9.	Leták	Formát: A6 Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: ofset min. 90 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min.90 g/m <sup>2</sup> Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: ofset min. 90 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.90 g/m <sup>2</sup>	2,3 2 1,9 1,8	1,1 0,8 0,5 0,4	0,8 0,5 0,3 0,2
10.	Skládaný leták	Formát A4 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2	7,3	5,3	2,7
11.	Skládaný leták	Formát A4 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: černobílý 1/0- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m2	6,5	2,9	2,1
12.	Skládaný leták	Formát A4 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m2	7,5	5,5	3
13.	Skládaný leták	Formát A5 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: barevný tisk 4/4- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m2	5,3	4,9	2,3
14.	Skládaný leták	Formát A5 skládaný do DL (bigování, falcování) Tisk: černobílý 1/0- Materiál: křídový matný papír min. 170 g/m2	4,5	2,8	1,9
15.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton strukturovaný min. 160 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton strukturovaný min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton strukturovaný min.160 g/m <sup>2</sup> Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton strukturovaný min.160 g/m <sup>2</sup> laminace lesklá	3,8 3,6 3,4 3,3 0,8	1,9 1,4 0,9 0,7 0,7	1,6 1,1 0,8 0,6 0,6
16.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton nestrukturovaný min. 160 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton nestrukturovaný min. 160 g/m2 Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton nestrukturovaný min.160 g/m <sup>2</sup> Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton nestrukturovaný min.160 g/m <sup>2</sup> laminace lesklá	3,8 3,6 3,4 3,3 0,8	1,9 1,4 0,9 0,7 0,7	1,6 1,1 0,8 0,6 0,6
17.	Karta	Formát: 148 mm x 210 mm Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton strukturovaný min. 200 g/m2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton strukturovaný min. 200 g/m2	4,3 4,1	2,4 1,9	2,1 1,6

18.	Karta	<p>Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton strukturovaný min.200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton strukturovaný min.200 g/m<sup>2</sup></p> <p>laminace lesklá</p> <p>Formát: 148 mm x 210 mm</p> <p>Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton nestrukturovaný min. 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton nestrukturovaný min. 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton nestrukturovaný min.200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton nestrukturovaný min.200 g/m<sup>2</sup></p> <p>laminace lesklá</p>	3,9	1,4	1,3
			3,8	1,2	1,1
			0,8	0,7	0,6
19.	Karta	<p>Formát: 90 mm x 50 mm</p> <p>Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>laminace lesklá</p>	4,3	2,4	2,1
			4,1	1,9	1,6
			3,9	1,4	1,3
			3,8	1,2	1,1
			0,8	0,7	0,6
20.	Karta	<p>Formát: 150 mm x 105 mm</p> <p>Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>laminace lesklá</p>	2,6	1,4	1,3
			2,4	1,2	1
			2,3	0,9	0,8
			1,2	0,8	0,8
			0,7	0,6	0,6
21.	Karta	<p>Formát: 90 mm x 125 mm</p> <p>Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>laminace lesklá</p>	2,4	1,3	1,2
			2,2	1,2	0,9
			2,1	0,9	0,8
			2	0,8	0,8
			0,7	0,6	0,6
22.	Karta	<p>Formát: 75 mm x 95 mm</p> <p>Tisk: barevný tisk 4/1- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/1- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min.160 g/m<sup>2</sup></p> <p>laminace lesklá</p>	2,4	1,3	1,2
			2,2	1,2	0,9
			2,1	0,9	0,8
			2	0,8	0,8
			0,7	0,6	0,6
23.	Samolepky				



24.	Samolepky	Formát: 148 mm x 210 mm, bez spjitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	4,4 4 4,4 4	2,1 1,7 2,1 1,7	1,8 1,5 1,8 1,5
25.	Samolepky	Formát: 90 mm x 50 mm, bez spjitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	4,4 4 4,4 4	2,1 1,7 2,1 1,7	1,8 1,5 1,8 1,5
26.	Samolepky	Formát: 150 mm x 105 mm, bez spjitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	4,4 4 4,4 4	2,1 1,7 2,1 1,7	1,8 1,5 1,8 1,5
27.	Samolepky	Formát: 90 mm x 125 mm, bez spjitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	4,4 4 4,4 4	2,1 1,7 2,1 1,7	1,8 1,5 1,8 1,5
28.	Sloužka	Formát: 75 mm x 95 mm, bez spjitování Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: lesklá Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná Tisk: černobílý tisk 1/0-Materiál: karton min. 160 g/m2, povrchová úprava: matná	4,4 4 4,4 4	2,1 1,7 2,1 1,7	1,8 1,5 1,8 1,5
29.	Sloužka	Výsledný formát A4, objem listů: 10 listů A4, výsek na vizitku Tisk: barevný tisk 4/0 - Materiál: křídový matný tisk s gramáží větší než 250 g/m2	60	11	8,4
30.	Digitální zlazení	Výsledný formát A4, objem listů: 30 listů A4, výsek na vizitku Tisk: barevný tisk 4/0 - Materiál: křídový matný tisk s gramáží větší než 250 g/m2	60	11	8,4
31.	Potisk disku CD, DVD	Novoročenka, formát: A6, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: A6, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: A5 - s lomem na formát A6, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: A5 - s lomem na formát A6, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: DL, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Novoročenka, formát: DL, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 200 g/m2 Pozvánka, formát: A6, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Pozvánka, formát: A6, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Pozvánka, formát: DL, s tiskem: barevný tisk 4/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 Pozvánka, formát: DL, s tiskem: černobílý tisk 1/0- Materiál: křídový lesklý papír min. 160 g/m2 formát potisknutelné plochy: 118 x 118 mm Tisk: 4/0	34,8 33,2 35,8 36,7 34,1 34,4 34,2 33 34,5 31	27,2 27,9 29,6 30,2 28,1 28,7 27,7 27 28,5 25	18,6 19,1 19,3 19,9 18,3 18,7 18,9 18,2 18,7 18
32.	Pošetka na disk CD, DVD	Formát: 125x125 mm (standard)	5	4,5	4

	8,5	5,5	5
--	-----	-----	---

		cena za 1 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 2 ks až 10 ks (Kč bez DPH)	cena za 1 ks při počtu: 2 11 ks a více (Kč bez DPH)
33. Postery	Velikost posteru: A0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	235	170	160
34. Postery	Velikost posteru: A0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	235	170	160
35. Postery	Velikost posteru: A0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	325	215	202
36. Postery	Velikost posteru: A0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	325	215	202
37. Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	118	85	80
		118	85	80

38.	Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	118	85	80
39.	Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	160	105	100
40.	Postery	Velikost posteru: A1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	160	105	100
41.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	59	43	40
42.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	59	43	40
43.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	82	54	50
44.	Postery	Velikost posteru: A2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	82	54	50
45.	Postery	Velikost posteru: B0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	330	240	225
			330	240	225

46.	Postery	Velikost posteru: B0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	330	240	225
47.	Postery	Velikost posteru: B0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	330	240	225
48.	Postery	Velikost posteru: B0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	450	300	280
49.	Postery	Velikost posteru: B0 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	450	300	280
50.	Postery	Velikost posteru: B1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	165	120	110
51.	Postery	Velikost posteru: B1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	165	120	110
52.	Postery	Velikost posteru: B1 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	228	150	140
53.	Postery	Velikost posteru: B2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	228	150	140
		Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	83	60	56
			83	60	56

54.	Postery	Velikost posteru: B2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru min. 135 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	83	60	56
55.	Postery	Velikost posteru: B2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, lesklý, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	115	75	70
56.	Postery	Velikost posteru: B2 Kvalitativní požadavky: 4/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky. Kvalitativní požadavky: 1/0, laminovaný, gramáž papíru 200 g/ m <sup>2</sup> posterový papír, matný, barevná stálost a odolnost proti UV záření, použití v interiérech, tisk bez nežádoucího zápachu, barevná stálost min. 4 roky.	115	75	70


57.	Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m <sup>2</sup> , lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m <sup>2</sup> , lesklý	235	205	115
58.	Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m <sup>2</sup> , matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m <sup>2</sup> , matný	235	205	115
59.	Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m <sup>2</sup> , lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m <sup>2</sup> , lesklý	325	255	135
60.	Plakát	Formát: A0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m <sup>2</sup> , matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m <sup>2</sup> , matný	325	255	135
61.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m <sup>2</sup> , lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m <sup>2</sup> , lesklý	118	62	40
62.	Plakát	Formát: A1	118	62	40

63.	Plakát	Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, matný	118 118	62 62	40 40
64.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, lesklý	163 163	70 70	45 45
65.	Plakát	Formát: A1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, matný	163 163	70 70	45 45
66.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, lesklý	65 65	59 59	20 20
67.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, matný	65 65	59 59	20 20
68.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, lesklý	82 82	75 75	25 25
69.	Plakát	Formát: A2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, matný	82 82	75 75	25 25
70.	Plakát	Formát: B0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, lesklý	330 330	320 320	185 185
71.	Plakát	Formát: B0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.135 g/m2, matný	330 330	320 320	185 185
72.	Plakát	Formát: B0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, lesklý	450 450	395 395	210 210
73.	Plakát	Formát: B0 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min.200 g/m2, matný	450 450	395 395	210 210
74.	Plakát	Formát: B1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý	165 165	90 90	50 50
		Formát: B1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	165 165	90 90	50 50

75.	Plakát	Formát: B1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	228	110	70
76.	Plakát	Formát: B1 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	228	110	70
77.	Plakát	Formát: B2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, lesklý	100	50	30
78.	Plakát	Formát: B2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 135 g/m2, matný	100	50	30
79.	Plakát	Formát: B2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, lesklý	130	55	35
80.	Plakát	Formát: B2 Tisk: barevný tisk 4/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný Tisk: černobílý tisk 1/0- Materiál: ofset min. 200 g/m2, matný	130	55	35

Dodavatel doplňuje ceny ve všech žitě vyznačených řádcích.

V Ostravě dne: 29. 9. 2021



podpis oprávněné osoby

# Ing. Roman Jalůvka

Digitally signed by Ing. Roman  
Jalůvka

Date: 2021.09.29 11:55:00 +02'00'





*Priloha ch): Příloha č.2 RS – Kontaktní osoby*

Příloha č.2 rámcové smlouvy

Kontaktní osoba zhotovitele pro převzetí/ zaslání dílčích objednávek dle oddílu 2, bod 2:

Jméno a příjmení: Ing. Klára Schenková

telefon: 731 617 923

fax:

e-mail: [kschenkova@moravapress.cz](mailto:kschenkova@moravapress.cz)

Kontaktní osoba pro řešení ekonomických záležitostí na straně zhotovitele (fakturace, úhrada) dle oddílu 5, bod 7:

Jméno a příjmení: Šárka Nogová

telefon: 601 360 800

fax:

e-mail: [nogova@moravapress.cz](mailto:nogova@moravapress.cz)

Kontaktní údaje pro oznamování vad dle oddílu 7, bod 3:

adresu: .....

fax: .....

e-mail: [kschenkova@moravapress.cz](mailto:kschenkova@moravapress.cz)

Kontaktní osoba objednatele pro změny přílohy č.2 dle oddílu 9, bod 3:

[marcela.tomisova@vsb.cz](mailto:marcela.tomisova@vsb.cz)

