

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky pod označením „Vodíkové technologie projektu CEETe“

Identifikační údaje zadavatele (název, sídlo, IČ, právní forma):	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, 61989100, 601 - Vysoká škola
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis laboratoře vodíkových technologií včetně venkovní vodíkové stanice. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek, který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a bude umožňovat provoz a chod instalovaných zařízení a přístrojů. Laboratoř vodíkových technologií (LVT) je součástí projektu CEETe – Centrum Energetických a Environmentálních Technologií v kampusu VŠB-TUO. LVT bude umístěna v nově budovaném objektu CEETe (dále též jako „Stavba CEETe“), jehož realizace je předmětem jiné veřejné zakázky.
Cena sjednaná ve smlouvě:	Veřejná zakázka byla zrušena před uzavřením smlouvy
Označení účastníků zadávacího řízení (sídlo/místo podnikání; IČ):	
APT, spol. s r.o.	Poděbradská 470/62, Hloubětín, 198 00 Praha 9; 00569861
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:	
Žádný účastník nebyl vyloučen	
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:	
Veřejná zakázka byla zrušena před uzavřením smlouvy	
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:	
Nebylo použito	
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:	
Nebylo použito	
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:	
Nebylo použito	
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:	
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena na 32 250 000,- Kč bez DPH. Z toho předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky bez Servisu zařízení byla stanovena na 31 000 000,- Kč bez DPH. V tomto zadávacím řízení byla doručena jediná nabídka. Celková nabídková cena i nabídková cena za předmět veřejné zakázky bez Servisu zařízení jsou u jediného účastníka o více než 95 % vyšší než celková předpokládaná hodnota resp. než předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky bez Servisu zařízení. S ohledem na toto výrazné cenové navýšení oproti předpokládané hodnotě nelze z ekonomických důvodů podanou nabídku akceptovat. V případě, že v zadávacím řízení je jediný účastník (což je případ této veřejné zakázky), může zadavatel bez dalších důvodů toto zadávací řízení zrušit. Zadavatel tak, v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) a h) zákona, veřejnou zakázku „Vodíkové technologie projektu CEETe“ zrušil.	
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:	
Nebyly použity	
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn	
Nebyl zjištěn střet zájmů	

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uveďte zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:

Všechny technologie musí být kompatibilní a jsou dodávány na míru parametrům dané laboratoře a prostorovým možnostem budovy. Vodíkové technologie jsou rizikové z hlediska možnosti úniku plynů a nutnosti signalizace těchto stavů i jejich následného řešení. Na vzniku havárii se může podílet mnoho součástí technologického celku.

Zakázku tedy bylo nutno pojmout jako jeden dodavatelský celek, za nějž bude převzata garance funkčnosti generálním dodavatelem, a to jak z hlediska kompatibility jednotlivých součástí, tak údržby a garance bezpečnosti.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Nebylo použito

V Ostravě dne 13. 6. 2022

.....
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek