



Konstrukce	Rozměry "L" profilu (mm)	Délka konstrukce celkem (m)	Počet profilů v konstrukci (ks)	Délka "L" v konstrukci (m)
Sloupky	100x40x4	30,9	2	61,8
Pásnice stropní	100x40x4	15,34	1	15,34
Pásnice střední	100x40x4	15,34	2	30,68
Pásnice střídané	100x40x4	6,52	1	6,52
Příčle	100x40x4	7,5	1	7,5
Délka "L" celkem (m)				121,84
Jednotková hmotnost ocele (kg/m)				8,37
Hmotnost konstrukce (kg)				1019,8008
Včetně svaru zaokrouhleno				1020

Poznámka:
VZ - stávající výdechy
vzduchotechniky

Provedené práce:
- Veškeré malované povrchy budou očištěny od malby
- Nášlapná vrstva podlahy bude vybourána, podklad očištěn a obroušen od zbytku cementového lepidla na čistý beton
- Obklad v umyvadlovém koutu bude odstraněn, podklad očištěn od cementového lepidla
- Umyvadlo bude demontováno, včetně baterie
- Dojde k odstranění vyznačených dveří vč. zárubně
- Vybourá se nový otvor pro osazení nových dveří š. 600 mm
- Dojde k odstranění vestavěných skříní vč. demontování ocelové konstrukce bočních stěn, vybourání bočních stěn vestavěných skříní a vybourání stropních desek (cca 8,32m²) mezi horní a spodní skříní
- Dojde k přemístění klimatizační jednotky
- Vybourání rýh v podlaze pro kabelové chráničky

Rýha zasekaná do podlahy pro vedení silno a slaboproudých rozvodů umístěných v chráničkách

IDrev	ZmID	Název změny	Datum
01	Z04	ocelová konstrukce - schéma a výpočet	29.01.2019
	Z06	odstránění stávající a nová předstěna ze SDK za odbouranými skříněmi	

Název stavby / build title

Stavební úpravy učeben VŠB Fakulty strojní

Místo stavby / place

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava Česká republika

Objednatel / client

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

Stupeň

Dokumentace pro výběr zhotovitele dle zák. 183/2006 Sb.

Archibim studio s.r.o.

Technologická 373/4
70800, Ostrava - Pustkovec
Tel. 737923016
Info@archibim.cz
www.archibim.cz

Zodpovědný projektant / chief engineer	Formát výkresu
Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich	594/297
Podpis	Datum tisku
E-mail fridrich@archibim.cz	21.02.2019
Tel. 737 92 30 16	
Vypracoval / elaborated by	
Ivona Szotkowská	
Schválil / approved by	
Ing.Václav Mončka	

Nadmořská výška / elevation
±0,000= - m.n.m BvP

Měřítko výkresu / scale
1:50

Tento dokument / výkres je duševním vlastnictvím ArchiBIM s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství. Jeho použití jako celku nebo částí nebo údajů v něm obsažených, za účelem rozmnožení nebo pro jiný účel než ten, který je výslovně písemně schválen ArchiBIM s.r.o., není dovoleno.			Paré
Dokumentace stavby			
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			
Jméno výkresu			
Půdorys E303,304,305 - BK			
Archivní číslo			
Číslo zakázky/job no			
Číslo výkresu/drawing no			
Změna/revision			
096			
D.1.1.2			
01			