

MEARING s.r.o.

Na Úbočí 12a/923
712 00 Ostrava

Tel.. +420 774 412 812

Firma / zákazník **EPLAN**

Popis projektu

Číslo výkresu S01-R0 Schéma rozavděče RM2.3

Místo instalace +RM2.3

Vytvořeno dne 12.07.2023

Zpracováno dne 23.11.2023

Počet stran 398

Obsah

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodatečně ručně upravena

F06_001

[illegible]

			Datum	09.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	OBSAH	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.3		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398

Rozvaděč RM2.3

Funkce/účel:

Rozměry (v x š x h):

Materiál

Krytí:

Provedení:

Přívod

Soustava:

Ovládací napětí:

Vývody:

Jmenovitý proud:

silový rozvaděč

2x 2000x800x600 (v x š x h) + sokl 100

oceloplechový

-

skříňový jednokřídlý,

??? 4x35 + ??? 4x35, 3 PEN 230/400 V TN-C 50 Hz + 3 PEN 230/400 V TN-C 50 Hz

3 N PE 230/400 V TN-S 50 Hz

1 N PE 230 V TN-S 50 Hz

1 M 24 V DC PELV


shora

100 + 100 A

2


4


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	Popis RM2.3	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.3		=
			Zprac..	PETR					+ RM2.3		
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím				List	398




MONTOVÁNO
NA BOČNICI

-ST1








			Datum	09.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	Rozvržení stopního panelu - vývodky	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.3		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	7
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů F01_001									
Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu				
-A	3	Přípojnice Cu 25x5	SV 3583.000	RITTAL	RIT.SV3583.000				
-A	6	Držák plochých přípojníc, 3p	SV 9340.000	RITTAL	RIT.SV9340.000				
-A	2	Spojky přípojníc mezi poli 20x5 ÷ 30x10mm	SV 9320.030	RITTAL	RIT.SV9320.030				
-A	2	Spodní kryt přípojníc	SV 9340.110	RITTAL	RIT.SV9340.110				
-A	2	Horní kryt přípojníc	SV 9340.200	RITTAL	RIT.SV9340.200				
-A	2	Zakončení krytu přípojníc	SV 9340.070	RITTAL	RIT.SV9340.070				
-A-A0	1	Připojovací adaptér 3p, 250A / 35÷120mm	SV 9342.250	RITTAL	RIT.SV9342.250				
-A-A1	1	Připojovací adaptér 3p, 63A	SV 9342.200	RITTAL	SV 9342.200				
-B	1	Přípojnice Cu 25x5	SV 3583.000	RITTAL	RIT.SV3583.000				
-B	2	Podpěrný izolátor	SV 3032.000	RITTAL	RIT.SV3032.000				
-B-N	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-B-PE	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-B-PEN	10	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-BC1.1	1	Měřicí trasnformátor proudu	CLB3.65 250A/5A / 10VA/0,5S	MT Brno	MTB.250/5A/10A/0,5S				
-BC1.2	1	Měřicí trasnformátor proudu	CLB3.65 250A/5A / 10VA/0,5S	MT Brno	MTB.250/5A/10A/0,5S				
-BC1.3	1	Měřicí trasnformátor proudu	CLB3.65 250A/5A / 10VA/0,5S	MT Brno	MTB.250/5A/10A/0,5S				
-BE1	1	Třífázový, jednosazbový elektroměr s LCD displejem s 2x impulsním výstupem ,rozhraní RS485/ModBus	SDM630MCT V2 X/5A MODBUS	Eastron	EAS.SDM630MCT V2 X/5A MODBUS				
-C	1	Přípojnice Cu 25x5	SV 3583.000	RITTAL	RIT.SV3583.000				
-C	1	Spojky přípojníc mezi poli 20x5 ÷ 30x10mm	SV 9320.030	RITTAL	RIT.SV9320.030				
-C	4	Držák plochých přípojníc, 2p	SV 9340.040	RITTAL	RIT.SV9340.040				
-C-N	6	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-C-N	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-C-PE	5	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-C-PE	4	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-EA1	1	Standardní svítidlo	SZ2500.200	RITTAL	RIT.SZ2500.200				
-EA1	1	Přívodní kabel pro LED svítidla	SZ2500.400	RITTAL	RIT.SZ2500.400				
-FA1.1	1	Přepěťová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.2	1	Přepěťová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.3	1	Přepěťová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.4	1	Přepěťová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.5	1	Přepěťová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.6	1	Přepěťová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FB0.4.4	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A				
-FC0	1	MCCB_IEC_FS250_250A_3P_55KA_ETUJ3_LSI	3VA2225-5HN32-0AA0		SIE.3VA2225-5HN32-0AA0				
-FC0	2	Svorka pro připojení vodičů	3VA9223-0JC22	SIE	SIE.3VA9223-0JC22				
-FC0	1	Kryt svorek	3VA9221-0WF30	SIE	SIE.3VA9221-0WF30				
-FC0	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12				
-FC0	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA13	SIE	SIE.3VA9988-0AA13				
-FC0	1	elektrický alarm spínač	3VA9988-0AB22	SIE	SIE.3VA9988-0AB22				
-FC0.1	1	Pojistkový odpínač	OPVA22-3	OEZ	OEZ.OPVA22-3				
-FC0.1	3	Pojistka	PV22 100A gG	OEZ	OEZ.PV22 100A gG				
-FC0.2	1	Pojistkový odpínač	OPVA22-3	OEZ	OEZ.OPVA22-3				
-FC0.2	3	Pojistka	PV22 100A gG	OEZ	OEZ.PV22 100A gG				
-FC0.3	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3				
-FC0.3	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG				
-FC0.4	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3				
-FC0.4	3	Pojistka	PVA10 25A gG	OEZ	OEZ.PVA10 25A gG				
-FC0.4.1	1	Jistič	BMS0 C 2/1	SCH	SCH.BMS0 C 2/1				
-FC0.4.2	1	Jistič	BMS0 C 2/1	SCH	SCH.BMS0 C 2/1				
-FC0.4.3	1	Jistič	BMS0 C 4/1	SCH	SCH.BMS0 C 4/1				
-FC89	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3				
-FC89	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG				
-FC99	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3				
-FC99	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG				
-M101	1	Ventilátor	SK3241.100	RITTAL	RIT.SK3241.100				
-M101	1	Mřížka	SK3241.200	RITTAL	RIT.SK3241.200				


Kusovník artiklů

F01_001


			Datum	09.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	Kusovník artiklů	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.3		= Pole 1	
			Zprac..	PETR							+ RM2.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398







			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	VYBAVENÍ ROZVADĚČE - VENTILACE	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.3		= Pole 1	
			Zprac..	PETR	-				+ RM2.3			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					List 15			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List 398	



-C
Připojnice+držáky+spojky

SERVISNÍ ZÁSUVKA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



MEARING s.r.o.

Na Úbočí 12a/923
712 00 Ostrava

Tel.. +420 774 412 812

Firma / zákazník

EPLAN

Popis projektu

-

Číslo výkresu

S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4

Místo instalace

+RM2.4

Vytvořeno dne

12.07.2023

Zpracováno dne

23.11.2023

Počet stran


398


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	TITULNÍ LIST	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		=	
			Zprac..	PETR				+ RM2.4			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					List	18
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím					List	398


Obsah

Stránka	Popis stránek	Doplňkové pole stránky	Datum	Zpracoval	X
=+RM2.4/1	TITULNÍ LIST		21.09.2023		X
=+RM2.4/2	OBSAH		21.09.2023		
=+RM2.4/2.a	OBSAH		21.09.2023		
=+RM2.4/3	Popis RM2.4		21.09.2023		
=+RM2.4/4	Rozvržení skříně		21.09.2023		
=+RM2.4/5	Rozvržení montážní desky		21.09.2023		
=+RM2.4/6	Rozvržení montážní desky		21.09.2023		
=+RM2.4/7	Rozvržení stopního panelu - vývodky		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/8	Kusovník artiklů		21.09.2023		X
=Pole 1+RM2.4/8.a	Kusovník artiklů		21.09.2023		X
=Pole 1+RM2.4/8.b	Kusovník artiklů		21.09.2023		X
=Pole 1+RM2.4/8.c	Kusovník artiklů		21.09.2023		X
=Pole 1+RM2.4/9	PŘÍVOD 1 DO ROZVADĚČE		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/10	MĚŘENÍ A SIGNALIZECE PŘÍVOD 1		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/11	SIGNALIZACE PŘÍVOD 1		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/12	PŘÍVOD 2 DO ROZVADĚČE		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/13	SIGNALIZACE PŘÍVOD 2		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/14	SIGNALIZACE PŘÍVOD 2		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/15	PŘÍVOD 3 (UPS) DO ROZVADĚČE		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/16	SIGNALIZACE PŘÍVOD 3 (UPS)		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/17	SIGNALIZACE PŘÍVOD 3 (UPS)		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/18	VYBAVENÍ ROZVADĚČE - SVÍTIDLA		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/19	VYBAVENÍ ROZVADĚČE - VENTILACE		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/20	VYBAVENÍ ROZVADĚČE - ZÁSUVKY		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/21	VYBAVENÍ ROZVADĚČE - ZDROJ 24VDC		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/22	VYBAVENÍ ROZVADĚČE - ROZJIŠTENÍ 24VDC		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/23	SESTAVA BEZPEČNOSTNÍCH RELÉ		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/24	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD RELÉ 1		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/25	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD RELÉ 2		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/26	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD - OVLÁDÁNÍ STYKAČU		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/27	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD - OVLÁDÁNÍ STYKAČU		21.09.2023		
=Pole 1+RM2.4/28	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD - SIGNALIZACE DO ŘS		21.09.2023		
=Pole 2+RM2.4/29	Kusovník artiklů		21.09.2023		X

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Rozvaděč RM2.4 Funkce/účel: Rozměry (v x š x h): Materiál Krytí: Provedení: Přívod Soustava: Ovládací napětí: Vývody: Jmenovitý proud: silový rozvaděč 3x 2000x800x600 (v x š x h) + sokl 100 oceloplechový - skříňový jednokřídlý, ??? 4x70 + ??? 4x10, 3 PEN 230/400 V TN-C 50 Hz + 3 PEN 230/400 V TN-C 50 Hz 3 N PE 230/400 V TN-S 50 Hz + 3 N PE 230/400 V TN-CS50 Hz 1 N PE 230 V TN-S 50 Hz 1 M 24 V DC PELV shora 160 + 40 A											
20									22		
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	Popis RM2.4	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		=	
			Zprac..	PETR				+ RM2.4			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	21
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím				List	398







			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	Rozvržení stopního panelu - vývodky	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	25
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím					List	398

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kusovník artiklů									
F01_001									
Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu				
-A	3	Přípojnice Cu 20x5	SV 3582.000	RITTAL	RIT.SV3582.000				
-A	3	Spojky přípojníc mezi poli 20x5 ÷ 30x10mm	SV 9320.030	RITTAL	RIT.SV9320.030				
-A	9	Držák plochých přípojníc, 3p	SV 9340.000	RITTAL	RIT.SV9340.000				
-A	3	Spodní kryt přípojníc	SV 9340.110	RITTAL	RIT.SV9340.110				
-A	3	Horní kryt přípojníc	SV 9340.200	RITTAL	RIT.SV9340.200				
-A	2	Zakončení krytu přípojníc	SV 9340.070	RITTAL	RIT.SV9340.070				
-A-A0	1	Připojovací adaptér 3p, 250A / 35÷120mm	SV 9342.250	RITTAL	RIT.SV9342.250				
-A-A1	1	Připojovací adaptér 3p, 63A	SV 9342.200	RITTAL	SV 9342.200				
-B	1	Přípojnice Cu 20x5	SV 3582.000	RITTAL	RIT.SV3582.000				
-B	2	Podpěrný izolátor	SV 3032.000	RITTAL	RIT.SV3032.000				
-B-N	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500				
-B-PE	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500				
-B-PEN	6	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-B-PEN	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500				
-BC1.1	1	Měřicí trasnformátor proudu	CLB2.65 150A/5A / 5VA/0,5S	MT Brno	MTB.150/5A/5VA/0,5S				
-BC1.2	1	Měřicí trasnformátor proudu	CLB2.65 150A/5A / 5VA/0,5S	MT Brno	MTB.150/5A/5VA/0,5S				
-BC1.3	1	Měřicí trasnformátor proudu	CLB2.65 150A/5A / 5VA/0,5S	MT Brno	MTB.150/5A/5VA/0,5S				
-BE1	1	Třífázový, jednosazbový elektroměr s LCD displejem s 2x impulsním výstupem ,rozhraní RS485/ModBus	SDM630MCT V2 X/5A MODBUS	Eastron	EAS.SDM630MCT V2 X/5A MODBUS				
-BE100	1	Třífázový, jednosazbový elektroměr s LCD displejem s 2x impulsním výstupem , rozhraní RS485/ModBus	SDM630-V2 10-100A MODBUS	Eastron	EAS.SDM630-V2 10-100A MODBUS				
-BE200	1	Třífázový, jednosazbový elektroměr s LCD displejem s 2x impulsním výstupem , rozhraní RS485/ModBus	SDM630-V2 10-100A MODBUS	Eastron	EAS.SDM630-V2 10-100A MODBUS				
-C	2	Spojky přípojníc mezi poli 20x5 ÷ 30x10mm	SV 9320.030	RITTAL	RIT.SV9320.030				
-C	0								
-C	1	Přípojnice Cu 20x5	SV 3582.000	RITTAL	RIT.SV3582.000				
-C	6	Držák plochých přípojníc, 2p	SV 9340.040	RITTAL	RIT.SV9340.040				
-C-N	0								
-C-N	7	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-C-N	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500				
-C-PE	0								
-C-PE	6	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-C-PE	3	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-C-PE	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500				
-D	1	Přípojnice Cu 20x5	SV 3582.000	RITTAL	RIT.SV3582.000				
-D	2	Podpěrný izolátor	SV 3032.000	RITTAL	RIT.SV3032.000				
-D-N	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-D-PE	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-D-PEN	2	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505				
-D-PEN	4	Svorka pro připojení vodičů	SV 3452.500	RITTAL	RIT.SV3452.500				
-EA1	1	Standardní svítidlo	SZ2500.200	RITTAL	RIT.SZ2500.200				
-EA1	1	Přívodní kabel pro LED svítidla	SZ2500.400	RITTAL	RIT.SZ2500.400				
-FA1.1	1	Přepět'ová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.2	1	Přepět'ová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA1.3	1	Přepět'ová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA100.1	1	Přepět'ová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA100.2	1	Přepět'ová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA100.3	1	Přepět'ová ochrana 1p, 25kA, s integrovanou pojistkou	VPU AC I F 1 275/25	WEI	WEI.VPU AC I F 1 275/25				
-FA200	1	Přepět'ová ochrana TN-S 4+0, 25kA	VPU AC I 4 R 275/25 LCF S	WEI	WEI.VPU AC I 4 R 275/25 LCF S				
-FB0.2.4	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A				
-FC0	1	MCCB_IEC_FS250_250A_3P_55KA_ETU3_LSI	3VA2225-5HN32-0AA0		SIE.3VA2225-5HN32-0AA0				
-FC0	1	Svorka pro připojení vodičů	3VA9223-0JC22	SIE	SIE.3VA9223-0JC22				
-FC0	1	Svorka pro připojení vodičů	3VA9263-0JG12	SIE	SIE.3VA9263-0JG12				
-FC0	1	Kryt svorek	3VA9221-0WF30	SIE	SIE.3VA9221-0WF30				
-FC0	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12				
-FC0	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA13	SIE	SIE.3VA9988-0AA13				
-FC0	1	elektrický alarm spínač	3VA9988-0AB22	SIE	SIE.3VA9988-0AB22				
-FC0.1	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3				
-FC0.1	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG				

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	Kusovník artiklů	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		= Pole 1	
			Zprac..	PETR						+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	26
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	398

Kusovník artiklů

F01_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
-FC0.2	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3
-FC0.2	3	Pojistka	PVA10 25A gG	OEZ	OEZ.PVA10 25A gG
-FC0.2.1	1	Jistič	BMS0 C 2/1	SCH	SCH.BMS0 C 2/1
-FC0.2.2	1	Jistič	BMS0 C 2/1	SCH	SCH.BMS0 C 2/1
-FC0.2.3	1	Jistič	BMS0 C 4/1	SCH	SCH.BMS0 C 4/1
-FC89	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3
-FC89	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG
-FC99	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3
-FC99	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG
-FC100	1	MCCB_IEC_FS100_63A_3P_55KA_ETU3_LSI	3VA2063-5HN32-0AA0		SIE.3VA2063-5HN32-0AA0
-FC100	1	Svorka pro připojení vodičů	3VA9223-0JC22	SIE	SIE.3VA9223-0JC22
-FC100	1	Svorka pro připojení vodičů	3VA9263-0JG12	SIE	SIE.3VA9263-0JG12
-FC100	1	Kryt svorek	3VA9221-0WF30	SIE	SIE.3VA9221-0WF30
-FC100	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
-FC100	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA13	SIE	SIE.3VA9988-0AA13
-FC100	1	elektrický alarm spínač	3VA9988-0AB22	SIE	SIE.3VA9988-0AB22
-FC100.1	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3
-FC100.1	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG
-FC100.2	1	Jistič	BMS0 C 2/1	SCH	SCH.BMS0 C 2/1
-FC189	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3
-FC189	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG
-FC199	1	Pojistkový odpínač	OPVA10-3	OEZ	OEZ.OPVA10-3
-FC199	3	Pojistka	PVA10 2A gG	OEZ	OEZ.PVA10 2A gG
-FC200	1	MCCB_IEC_FS100_40A_3P_55KA_ETU3_LSI	3VA2040-5HN32-0AA0		SIE.3VA2040-5HN32-0AA0
-FC200	2	Svorka pro připojení vodičů	3VA9223-0JF60	SIE	SIE.3VA9223-0JF60
-FC200	1	Kryt svorek	3VA9221-0WF30	SIE	SIE.3VA9221-0WF30
-FC200	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
-FC200	1	elektrický alarm spínač	3VA9988-0AB22	SIE	SIE.3VA9988-0AB22
-FC200.1	1	Jistič	BMS0 C 2/3	SCH	SCH.BMS0 C 2/3
-FC201	1	Jistič	BMS0 C 4/1	SCH	SCH.BMS0 C 4/1
-FC298	1	Jistič	BMS0 C 6/1	SCH	SCH.BMS0 C 6/1
-FC299	1	Jistič	BMS0 C 2/3	SCH	SCH.BMS0 C 2/3
-FC1001	1	Řadová svorka pojistková pro pojistky 5x20, 6,3A, 4mm², černá	AFS 4 2C BK	WEI	WEI.AFS 4 2C BK
-FC1001	1	Koncová krytka pro pojistkové svorkovnice	AEP 3C 4 BK	WEI	WEI.AEP 3C 4 BK
-FC1001	1	Propojovací hřeben pro svorky a pojistkové svorky	ZQV 4N/4	WEI	WEI.ZQV 4N/4
-FC1001	1	Pojistka 5x20	Pojistka 5x20 F 1A	OEM	Pojistka 5x20 F 1A
-FC1002	1	Řadová svorka pojistková pro pojistky 5x20, 6,3A, 4mm², černá	AFS 4 2C BK	WEI	WEI.AFS 4 2C BK
-FC1002	1	Pojistka 5x20	Pojistka 5x20 F 1A	OEM	Pojistka 5x20 F 1A
-FC1003	1	Řadová svorka pojistková pro pojistky 5x20, 6,3A, 4mm², černá	AFS 4 2C BK	WEI	WEI.AFS 4 2C BK
-FC1003	1	Pojistka 5x20	Pojistka 5x20 F 1A	OEM	Pojistka 5x20 F 1A
-FC1004	1	Řadová svorka pojistková pro pojistky 5x20, 6,3A, 4mm², černá	AFS 4 2C BK	WEI	WEI.AFS 4 2C BK
-FC1004	1	Pojistka 5x20	Pojistka 5x20 F 1A	OEM	Pojistka 5x20 F 1A
-KF_NV1.1	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV1.2	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV2.1	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV2.2	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV3.1	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV3.2	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV4.1	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV4.2	1	Průmyslové relé	TRP 24VUC 2CO FG	WEI	WEI.TRP 24VUC 2CO FG
-KF_NV101	1	Průmyslové relé	TRP 24VDC 2CO	WEI	WEI.TRP 24VDC 2CO
-KF_NV102	1	Průmyslové relé	TRP 24VDC 2CO	WEI	WEI.TRP 24VDC 2CO
-KF_NV103	1	Průmyslové relé	TRP 24VDC 2CO	WEI	WEI.TRP 24VDC 2CO
-KF_NV104	1	Průmyslové relé	TRP 24VDC 2CO	WEI	WEI.TRP 24VDC 2CO
-1KF_NV1	1	MOSAIC základní jednotka (8 vstupů / 4 OSSD)	MOSAIC M1S	REER	RER.MOSAIC M1S
-1KF_NV2	1	MOSAIC I/O rozšiřující jednotka (8 vstupů / 2 OSSD)	MOSAIC MI802	REER	RER.MOSAIC MI802

Kusovník artiklů


F01_001


Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
-M101	1	Ventilátor	SK3241.100	RITTAL	RIT.SK3241.100
-M101	1	Mřížka	SK3241.200	RITTAL	RIT.SK3241.200
-1M24DC	4	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-1M24DC	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-1M24DC	1	Propojka průchozí řadové svorky 2,5	ZQV 2.5N/4	WEI	WEI.ZQV 2.5N/4
-1M24DC	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-QA0.1	1	Stykač	3RT1056-6AP36	SIEMEN	SIE.3RT1056-6AP36
-QA0.2	1	Stykač	3RT1056-6AP36	SIEMEN	SIE.3RT1056-6AP36
-QA100.1	1	Stykač	3RT2037-1AP04	SIEMEN	SIE.3RT2037-1AP04
-QA100.2	1	Stykač	3RT2037-1AP04	SIEMEN	SIE.3RT2037-1AP04
-SF100	1	Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo	SZ2500.460	RITTAL	RIT.SZ2500.460
-ST1	1	Termostat	SK3110.000	RITTAL	RIT.SK3110.000
-TA100	1	Napájení, 1 fázové	PRO ECO 120W 24V 5A	WEI	WEI.PRO ECO 120W 24V 5A
-WE/????.Xa	1	Kabelové průchodky z polyamidu M25x1,5	SZ 2411.631	RITTAL	RIT.SZ2411631
-WE/????.Ya	1	Kabelové průchodky z polyamidu M16x1,5	SZ 2411.611	RITTAL	RIT.SZ2411611
-WE/RM2.2a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M16x1,5	SZ 2411.611	RITTAL	RIT.SZ2411611
-WE/RM2.4a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WL/RM2.2a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M32x1,5	SZ 2411.641	RITTAL	RIT.SZ2411641
-WL/RM2.4a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M50x1,5	SZ 2411.661	RITTAL	RIT.SZ2411661
-X2	0				
-X3	0				
-XD	1	Rozbočovací svorkovnice 100A	0 048 84	LEG	LEG.004884
-XD	1	Izolovaná svorkovnice IP 2X	0 048 32	LEG	LEG.004832
-XD0	0				
-XD0	8	Svorka průchozí řadová 95/120 béžová	A2C 95/120	WEI	WEI.A2C 95/120
-XD0	4	Propojka průchozí řadové svorky 2,5	ZQV 50/70N/2	WEI	WEI.ZQV 50/70N/2
-XD100	0				
-XD100	6	Svorka průchozí řadová 16 béžová	A2C 16	WEI	WEI.A2C 16
-XD100	6	Svorka průchozí řadová 10 béžová	A2C 6	WEI	WEI.A2C 6
-XD100	4	Propojka průchozí řadové svorky 16	ZQV 16N/2	WEI	WEI.ZQV 16N/2
-XD100	5	Propojka průchozí řadové svorky 6	ZQV 6N/2	WEI	WEI.ZQV 6N/2
-XD100	2	Svorka průchozí řadová 6 světle modrá	A2C 6 BL	WEI	WEI.A2C 6 BL
-XD100	2	Svorka průchozí řadová 16 zemnicí PE	A2C 16 PE	WEI	WEI.A2C 16 PE
-XD100	2	Svorka průchozí řadová 6 zemnicí PE	A2C 6 PE	WEI	WEI.A2C 6 PE
-XD101	1	Adaptér na lištu pro konektorové vložky	IE-DINRAIL-AD-PWB	WEI	WEI.IE-DINRAIL-AD-PWB
-XD101	1	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, CZ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	WEI	WEI.IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
-XD102	1	Adaptér na lištu pro konektorové vložky	IE-DINRAIL-AD-PWB	WEI	WEI.IE-DINRAIL-AD-PWB
-XD102	1	FrontCom, Vložka Power velká, Typ E, Samice, FR, CZ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	WEI	WEI.IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
-XD200	1	Rozbočovací svorkovnice 40A	0 048 85	LEG	LEG.004885
-XD200	1	Izolovaná svorkovnice IP 2X	0 048 34	LEG	LEG.004834
-XD200-N	0				
-XD200-N	3	Svorka pro připojení vodičů	SV 3456.505	RITTAL	RIT.SV3456.505
-XG1	10	Svorka průchozí řadová 2,5 oranžová	A2C 2.5 OR	WEI	WEI.A2C 2.5 OR
-XG1	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG1	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG99	2	Svorka průchozí řadová 2,5 béžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG99	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG99	2	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XG99	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG101	10	Svorka průchozí řadová 2,5 oranžová	A2C 2.5 OR	WEI	WEI.A2C 2.5 OR
-XG101	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG201	2	Svorka průchozí řadová 2,5 oranžová	A2C 2.5 OR	WEI	WEI.A2C 2.5 OR
-XG201	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG201	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG301	8	Svorka průchozí řadová 2,5 oranžová	A2C 2.5 OR	WEI	WEI.A2C 2.5 OR
-XG301	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1

Kusovník artiklů


F01_001


Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
-XG301	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV1	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV1	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV1	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV2	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV2	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV2	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV3	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV3	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV3	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV4	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV4	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV4	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV5	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV5	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV5	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV6	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV6	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV6	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV7	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV7	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV7	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XG_NV8	4	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XG_NV8	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XG_NV8	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-X_BE1	1	Sestava svorkovnice pro nepřímé měření	LST_CTVT_3PHASEPEATTB	WEI	WEI.LST_CTVT_3PHASEPEATTB
-X_BE1	0				
-X_EA1	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-X_EA1	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-X_EA1	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-X_EA1	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-X_EA1	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-X_M101	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-X_M101	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-X_M101	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-X_M101	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-X_M101	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-X_M102	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-X_M102	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-X_M102	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-X_M102	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-X_M102	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-X_M103	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-X_M103	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-X_M103	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-X_M103	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-X_M103	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5






			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	MĚŘENÍ A SIGNALIZECE PŘÍVOD 1	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4	= Pole 1	
			Zprac..	PETR					+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					List	31
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím				List	398













			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD 3 (UPS)	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		= Pole 1	
			Zprac..	PETR						+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	37
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím					List	398









0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---






MaR/ASŘTP




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD RELÉ 2	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4	= Pole 1	
			Zprac..	PETR					+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-				List	46
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím				List	398




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	
			Zprac..	PETR		
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-	
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím	

MEARING s.r.o.	BEZPEČNOSTNÍ OBVOD - OVLÁDÁNÍ STYKAČU	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		= Pole 1	
				+ RM2.4	
				List	47
				List	398

REVIZE 1





Kusovník artiklů

F01_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
	0				
-A-A2	1	Připojovací adaptér 3p, 250A / 35÷120mm	SV 9342.250	RITTAL	RIT.SV9342.250
-C-N	0				
-C-N	6	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505
-C-N	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500
-C-PE	0				
-C-PE	6	Svorka pro připojení vodičů	SV 3451.505	RITTAL	RIT.SV3451.505
-C-PE	1	Svorka pro připojení vodičů	SV 3454.500	RITTAL	RIT.SV3454.500
-EA2	1	Standardní svítidlo	SZ2500.200	RITTAL	RIT.SZ2500.200
-EA2	1	Propojovací kabel pro LED svítidla	SZ2500.430	RITTAL	RIT.SZ2500.430
-FB121	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A
-FB122	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A
-FB123	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A
-FB124	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A
-FB125	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A
-FB126	1	Proudový chránič s jističem	B 16/003/A	SCH	SCH.BOLF B 16/003/A
-FC1	1	MCCB_IEC_FS250_160A_3P_55KA_ETU3_LSI	3VA2216-5HN32-0AA0		SIE.3VA2216-5HN32-0AA0
-FC1	1	Svorka pro připojení vodičů	3VA9223-0JC22	SIE	SIE.3VA9223-0JC22
-FC1	1	Svorka pro připojení vodičů	3VA9263-0JG12	SIE	SIE.3VA9263-0JG12
-FC1	1	Kryt svorek	3VA9221-0WF30	SIE	SIE.3VA9221-0WF30
-FC1	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA12	SIE	SIE.3VA9988-0AA12
-FC1	2	pomocný spínač přepínací kontakty	3VA9988-0AA13	SIE	SIE.3VA9988-0AA13
-FC1	1	elektrický alarm spínač	3VA9988-0AB22	SIE	SIE.3VA9988-0AB22
-FC10	1	Pojistkový odpínač NH 00, 160A	SV 9343.000	RITTAL	RIT.SV9343.000
-FC10	3	Pojistka	PNA000 100A gG	OEZ	OEZ.PNA000 100A gG
-FC11	1	Jistič	BMS0 C 40/3	SCH	SCH.BMS0 C 40/3
-FC12	1	Jistič	BMS0 C 40/3	SCH	SCH.BMS0 C 40/3
-FC20	1	Pojistkový odpínač NH 00, 160A	SV 9343.000	RITTAL	RIT.SV9343.000
-FC20	3	Pojistka	PNA000 63A gG	OEZ	OEZ.PNA000 63A gG
-FC21	1	Jistič	BMS0 C 32/3	SCH	SCH.BMS0 C 32/3
-FC22	1	Jistič	BMS0 C 13/3	SCH	SCH.BMS0 C 13/3
-FC23	1	Jistič	BMS0 C 13/3	SCH	SCH.BMS0 C 13/3
-FC24	1	Jistič	BMS0 C 13/3	SCH	SCH.BMS0 C 13/3
-FC111	1	Jistič	BMS0 B 16/1	SCH	SCH.BMS0 B 16/1
-FC112	1	Jistič	BMS0 B 16/1	SCH	SCH.BMS0 B 16/1
-FC113	1	Jistič	BMS0 B 16/1	SCH	SCH.BMS0 B 16/1
-FC114	1	Jistič	BMS0 B 16/1	SCH	SCH.BMS0 B 16/1
-FC115	1	Jistič	BMS0 B 16/1	SCH	SCH.BMS0 B 16/1
-FC116	1	Jistič	BMS0 B 16/1	SCH	SCH.BMS0 B 16/1
-FC202	1	Jistič	BMS0 C 13/3	SCH	SCH.BMS0 C 13/3
-FC203	1	Jistič	BMS0 C 10/1	SCH	SCH.BMS0 C 10/1
-FC204	1	Jistič	BMS0 C 10/1	SCH	SCH.BMS0 C 10/1
-FC205	1	Jistič	BMS0 C 13/1	SCH	SCH.BMS0 C 13/1
-FC251	1	Jistič	BMS0 C 10/1	SCH	SCH.BMS0 C 10/1
-FC252	1	Jistič	BMS0 C 10/1	SCH	SCH.BMS0 C 10/1
-FC253	1	Jistič	BMS0 C 13/1	SCH	SCH.BMS0 C 13/1
-FC254	1	Jistič	BMS0 C 10/1	SCH	SCH.BMS0 C 10/1
-FC255	1	Jistič	BMS0 C 10/1	SCH	SCH.BMS0 C 10/1
-FC256	1	Jistič	BMS0 C 13/1	SCH	SCH.BMS0 C 13/1
-M102	1	Ventilátor	SK3241.100	RITTAL	RIT.SK3241.100
-M102	1	Mřížka	SK3241.200	RITTAL	RIT.SK3241.200
-QA250.1	1	Stykač	3RT2035-1AP04	SIEMEN	SIE.3RT2035-1AP04
-QA250.2	1	Stykač	3RT2035-1AP04	SIEMEN	SIE.3RT2035-1AP04
-SF101	1	Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo	SZ2500.460	RITTAL	RIT.SZ2500.460
-WD1a	1	Průchodová deska	RMC17	MOR	MOR.RMC17
-WD11a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M40x1,5	SZ 2411.651	RITTAL	RIT.SZ2411651

Kusovník artiklů

F01_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
-WD12a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M40x1,5	SZ 2411.651	RITTAL	RIT.SZ2411651
-WD21a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M32x1,5	SZ 2411.641	RITTAL	RIT.SZ2411641
-WD22a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M32x1,5	SZ 2411.641	RITTAL	RIT.SZ2411641
-WD23a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M32x1,5	SZ 2411.641	RITTAL	RIT.SZ2411641
-WD24a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M32x1,5	SZ 2411.641	RITTAL	RIT.SZ2411641
-WD111a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD112a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD113a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD114a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD115a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD116a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD121a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD122a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD123a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD124a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD125a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD126a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD202a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M25x1,5	SZ 2411.631	RITTAL	RIT.SZ2411631
-WD203a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD204a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD205a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD251a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD252a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD253a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD254a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD255a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-WD256a	1	Kabelové průchodky z polyamidu M20x1,5	SZ 2411.621	RITTAL	RIT.SZ2411621
-XD1	3	Svorka průchozí řadová 95/120 béžová	A2C 95/120	WEI	WEI.A2C 95/120
-XD1	1	Svorka průchozí řadová 95/120 světle modrá	A2C 95/120 BL	WEI	WEI.A2C 95/120 BL
-XD1	1	Svorka průchozí řadová 95/120 zemnicí PE	A2C 95/120 PE	WEI	WEI.A2C 95/120 PE
-XD11	3	Svorka průchozí řadová 16 béžová	A2C 16	WEI	WEI.A2C 16
-XD11	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD11	1	Svorka průchozí řadová 16 světle modrá	A2C 16 BL	WEI	WEI.A2C 16 BL
-XD11	1	Svorka průchozí řadová 16 zemnicí PE	A2C 16 PE	WEI	WEI.A2C 16 PE
-XD11	1	Bočnice průchozí řadové svorky 10/16 béžová	AEP 2C 10/16	WEI	WEI.AEP 2C 10/16
-XD12	3	Svorka průchozí řadová 16 béžová	A2C 16	WEI	WEI.A2C 16
-XD12	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD12	1	Svorka průchozí řadová 16 světle modrá	A2C 16 BL	WEI	WEI.A2C 16 BL
-XD12	1	Svorka průchozí řadová 16 zemnicí PE	A2C 16 PE	WEI	WEI.A2C 16 PE
-XD12	1	Bočnice průchozí řadové svorky 10/16 béžová	AEP 2C 10/16	WEI	WEI.AEP 2C 10/16
-XD21	3	Svorka průchozí řadová 10 béžová	A2C 10	WEI	WEI.A2C 10
-XD21	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD21	1	Svorka průchozí řadová 10 světle modrá	A2C 10 BL	WEI	WEI.A2C 10 BL
-XD21	1	Svorka průchozí řadová 10 zemnicí PE	A2C 10 PE	WEI	WEI.A2C 10 PE
-XD21	1	Bočnice průchozí řadové svorky 10/16 béžová	AEP 2C 10/16	WEI	WEI.AEP 2C 10/16
-XD22	3	Svorka průchozí řadová 10 béžová	A2C 10	WEI	WEI.A2C 10
-XD22	1	Svorka průchozí řadová 10 světle modrá	A2C 10 BL	WEI	WEI.A2C 10 BL
-XD22	1	Svorka průchozí řadová 10 zemnicí PE	A2C 10 PE	WEI	WEI.A2C 10 PE
-XD22	3	Svorka průchozí řadová 2,5 béžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD22	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD22	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD22	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD22	1	Bočnice průchozí řadové svorky 10/16 béžová	AEP 2C 10/16	WEI	WEI.AEP 2C 10/16
-XD22	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 béžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD23	3	Svorka průchozí řadová 10 béžová	A2C 10	WEI	WEI.A2C 10
-XD23	1	Svorka průchozí řadová 10 světle modrá	A2C 10 BL	WEI	WEI.A2C 10 BL

Kusovník artiklů

F01_001

Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
-XD23	1	Svorka průchozí řadová 10 zemnicí PE	A2C 10 PE	WEI	WEI.A2C 10 PE
-XD23	3	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD23	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD23	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD23	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD23	1	Bočnice průchozí řadové svorky 10/16 běžová	AEP 2C 10/16	WEI	WEI.AEP 2C 10/16
-XD23	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD24	3	Svorka průchozí řadová 10 běžová	A2C 10	WEI	WEI.A2C 10
-XD24	1	Svorka průchozí řadová 10 světle modrá	A2C 10 BL	WEI	WEI.A2C 10 BL
-XD24	1	Svorka průchozí řadová 10 zemnicí PE	A2C 10 PE	WEI	WEI.A2C 10 PE
-XD24	3	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD24	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD24	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD24	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD24	1	Bočnice průchozí řadové svorky 10/16 běžová	AEP 2C 10/16	WEI	WEI.AEP 2C 10/16
-XD24	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD111	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD111	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD111	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD111	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD111	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD112	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD112	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD112	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD112	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD112	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD113	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD113	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD113	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD113	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD113	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD114	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD114	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD114	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD114	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD114	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD115	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD115	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD115	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD115	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD115	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD116	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD116	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD116	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD116	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD116	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD121	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD121	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD121	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD121	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD121	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD122	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD122	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD122	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD122	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnicí PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD122	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5

51.a


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	Kusovník artiklů				= Pole 2	
			Zprac..	PETR							+ RM2.4	
			Zkontr.								List	51.b
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím					List	398

51.c


Kusovník artiklů

F01_001


Označení přístroje	Množství	Označení	Typové číslo	Dodavatel	Číslo artiklu
-XD123	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD123	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD123	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD123	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD123	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD124	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD124	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD124	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD124	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD124	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD125	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD125	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD125	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD125	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD125	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD126	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD126	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD126	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD126	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD126	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD200N	1	Rozbočovací můstek N15	CS-N15	OEZ	OEZ.CS-N15
-XD200PE	1	Rozbočovací můstek PE15	CS-PE15	OEZ	OEZ.CS-PE15
-XD202	3	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD202	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD202	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD202	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD202	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD203	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD203	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD203	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD203	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD203	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD204	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD204	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD204	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD204	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD204	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD205	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD205	2	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD205	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD205	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD205	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD250L1	1	Rozbočovací můstek L7	CS-L7	OEZ	OEZ.CS-L7
-XD250L2	1	Rozbočovací můstek L7	CS-L7	OEZ	OEZ.CS-L7
-XD250L3	1	Rozbočovací můstek L7	CS-L7	OEZ	OEZ.CS-L7
-XD251	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD251	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD251	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD251	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD251	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD252	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5
-XD252	1	Koncová vzpěra svorkovnic	AEB 35 SC/1	WEI	WEI.AEB 35 SC/1
-XD252	1	Svorka průchozí řadová 2,5 světle modrá	A2C 2.5 BL	WEI	WEI.A2C 2.5 BL
-XD252	1	Svorka průchozí řadová 2,5 zemnící PE	A2C 2.5 PE	WEI	WEI.A2C 2.5 PE
-XD252	1	Bočnice průchozí řadové svorky 2,5 běžová	AEP 2C 2.5	WEI	WEI.AEP 2C 2.5
-XD253	1	Svorka průchozí řadová 2,5 běžová	A2C 2.5	WEI	WEI.A2C 2.5




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	PROPOJENÍ POLÍ	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		= Pole 2	
			Zprac..	PETR						+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	56
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím					List	398




			Datum	14.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SILOVÉ VÝVODY	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4		= Pole 2	
			Zprac..	PETR						+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	57
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	398








			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SILOVÉ VÝVODY - UPS	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.4		= Pole 2	
			Zprac..	PETR					-		+ RM2.4	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	60
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398	






61				Datum	10.11.2023	CEETe LVT	Mearing s.r.o.	SILOVÉ VÝVODY - UPS - VYPÍANÁ ČÁST	S01-R0 Schéma rozavděče RM2.4	= Pole 2			
				Zprac..	PETR	-				+ RM2.4		List	62
				Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	398
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím							







Datum		14.11.2023		CEETe LVT		MEARING s.r.o.		PŘÍVOD DO ROZVADĚČE		S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=	
Zprac..		PETR										+ RM2.41	
Zkontr.		Ing. Tomáš Husník										List	67
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím						List	398




			Datum	23.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.41	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	68
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398



SERVISNÍ ZÁSUVKA



OSVĚTLENÍ SKŘÍŇ




VETILACE SKŘÍŇ


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	-	Nahrazeno čím
			Zprac..	PETR			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník			
Změna	Datum	Název	Přv.				

MEARING s.r.o.	VYBAVENÍ ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41	=	
			+ RM2.41	
			List	69
			List	398







			Datum	23.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.		SILOVÉ VÝVODY		S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=	
			Zprac..	PETR	-								+ RM2.41	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník									List	71
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím							List	398



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.41	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	72
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398





0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-0KF1.2


175.2

-0KF1

Slot 2

6ES7131-6BH00-0BA0

ET200SP



Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno


L+ /75.2 -1002L24DC / 80.4

M /75.2 ◀ -1002M24DC / 80.4
nvdc




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


-0KF1.4
/75.3
-0KF1
Slot 4
6ES7 131-6BF00-0CA0



-0KF1.5
/75.3
-0KF1
Slot 5
6ES7 132-6BH00-0BA0



-0KF1.6
/75.4
-0KF1
Slot 6
6ES7 132-6BH00-0BA0



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	0KF1.6 DO 16x24 VDC/0,5A ST	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=			
			Zprac..	PETR							+ RM2.41			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	83
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


-0KF1.9

75.5

-0KF1


Slot 9

6ES7 134-6JD00-0CA1




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	0KF1.9 AI 4xRTD/TC HF	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=			
			Zprac..	PETR							+ RM2.41			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-					List
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		


-0KF1.10
/75.6
-0KF1
Slot 10
6ES7 134-6JD00-0CA1



-0KF1.11
/75.6
-0KF1
Slot 11
6ES7 134-6JD00-0CA1



-0KF1.12
/75.7
-0KF1
Slot 12
6ES7 134-6JD00-0CA1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


-0KF1.13

175.7

-OKF1

Slot 13

6ES7 134-6JD00-0CA1



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	0KF1.13 AI 4xRTD/TC HF	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=			
			Zprac..	PETR	-						+ RM2.41			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník										
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	0KF1.14 AI 4xRTD/TC HF	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41	=
--	--	--	-------	------------	-----------	----------------	------------------------	--------------------------------	---

6ES7 134-6JD00-0CA1



Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

-1003L24DC / 92.4

• -1003M24DC / 92.4

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	0KF1.14 AI 4xRTD/TC HF	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=			
			Zprac..	PETR	-								+ RM2.41	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník										
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		


-0KF1.15

175.8

-0KF1

Slot 15

6ES7 134-6JD00-0CA1



Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

-1003L24DC / 91.4


-1003M24DC / 91.4



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	OKF1.15 AI 4xRTD/TC HF	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=			
			Zprac..	PETR							+ RM2.41			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	92
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398			


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


-0KF1.16
/75.9
-0KF1
Slot 16
6ES7 135-6HD00-0BA1




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	OKF1.16 AQ 4xU/I ST	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=			
			Zprac..	PETR							+ RM2.41			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-								List	93
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SNÍMAČE TEPLOTY	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=	
			Zprac..	PETR					+ RM2.41			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-							List
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398









[illegible]



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	M-BUS	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.41	
			Zkontr.							List	99
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398







			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PRŮTOKOMĚŘ	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		= FT07	
			Zprac..	PETR							+ RM2.41	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398

		Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	REGULÁTOR PRŮTOKU	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41	= FT09_FV09
		Zprac..	PETR					+ RM2.41


			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					List	106
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím					List	398






=P01/108								110			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	DÁVKOVACÍ ČERPADLO - NAPÁJENÍ	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		= P02	
			Zprac..	PETR						+ RM2.41	
			Zkontr.							List	109
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398






=P02/110				112	
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT
			Zprac..	PETR	
			Zkontr.		
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahrazeno čím

MEARING s.r.o.		DÁVKOVACÍ ČERPADLO - NAPÁJENÍ		S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		= P03	
						+ RM2.41	
						List	111
						List	398







=P07/113

			Datum	23.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	ELEKTROLYZÉR	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		= AEM01		
			Zprac..	PETR							+ RM2.41		
			Zkontr.						-				
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím						List	398











=AEM02/115



=AEM01/114															=AEM03/116		
			Datum	23.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	ELEKTROLYZÉR	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41			= AEM02				
			Zprac..	PETR									+ RM2.41				
			Zkontr.		-									List	115		
Změna	Datum	Název	Pův.						Nahrazeno čím					List	398		







=AEM02/115															=AEM04/117	
			Datum	23.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	ELEKTROLYZÉR	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41			= AEM03			
			Zprac..	PETR									+ RM2.41			
			Zkontr.		-									List	116	
Změna	Datum	Název	Pův.													



=AEM03/116

$$=+.42/118$$

			Datum	23.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	ELEKTROLYZÉR	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.41		= AEM04	
			Zprac..	PETR							+ RM2.41	
			Zkontr.									
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	117
											List	398



			Datum	23.11.2023
			Zprac..	PETR
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník
Změna	Datum	Název	Přv.	


CEETe LVT	
-	
Nahrazeno čím	

MEARING s.r.o.


Rozvržení skříně

S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42	=		
	+ RM2.42	List	119
		List	398







			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.42	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	121
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398



SERVISNÍ ZÁSUVKA




OSVĚTLENÍ SKŘÍŇ




VETILACE SKŘÍŇ






			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.42	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	125
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398





			Datum	22.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	PŘÍVOD ZDROJE 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.42	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	126
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	ROZJIŠTĚNÍ 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.42	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	127
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - USPOŘÁDÁNÍ MODULŮ ŘS	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=	
			Zprac..	PETR	-				S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		+ RM2.42	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					List	128		
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398






-5KF1.A
/128.1
-5KF1
Slot 1
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A1



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	5KF1.A PM-E DC24V	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=			
			Zprac..	PETR							+ RM2.42			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	131
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		

-5KF1.B
/128.2
-5KF1
Slot 4
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A1





131													133												
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT				MEARING s.r.o.	5KF1.B PM-E DC24V	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42				=										
			Zprac..	PETR							-								+ RM2.42						
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník																					
Změna	Datum	Název	Pův.						Nahrazeno čím							List	132								
																List	398								

-5KF1.1
-5KF1
Slot 2
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



I16.0

I16.1

I16.2

I16.3

I16.4

I16.5

I16.6

I16.7

1
DI0

2
DI2

3
DI4

4
DI6

5
DI1

6
DI3

7
DI5

8
DI7

=P04/148.7

=P04/148.6

-P04

-P04

Oběhové čerpadlo chladicí vody palivových článků - chod

Oběhové čerpadlo chladicí vody palivových článků - porucha

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-5KF1.2
-5KF1
Slot 3
SIE.6ES7132-4BF00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DO DC24V 0,5A HF

SIEMENS

=P04/148.8

-P04

Oběhové čerpadlo chladící vody palivových článků

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno


Neosazeno

6ES7132-4BF00-0AB0


+ TM-E15S24-01

6ES7134-4GB01-0AB0
+ TM-E15S24-01

SIEMENS


$$= \text{FT201} / 141.4$$

Průtok chladicí vody na vstupu do palivového článku


$$= \text{FT}202/142.4$$


Průtok chladicí vody na vstupu do palivového článku

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	5KF1.3 AI 2xI 2-wire STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.42	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-						List	135
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398

-5KF1.4
-5KF1
Slot 6
SIE.6ES7134-4GB11-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S
2 AI I 4-wire STANDARD

SIEMENS




PIW548

1 M+
2 M-
3 DC24V
4 Mana

$$= \text{FT203} / 143.4 - \text{FT203}$$
$$= \text{FT203} / 143.4$$

Průtok chladicí vody na vstupu do palivového článku



PIW550

5 M+
6 M-
7 DC24V
8 Mana

$$= \text{FT204}/144.4 - \text{FT204}$$
$$= \text{FT204} / 144.4$$


Průtok chladicí vody na vstupu do palivového článku

6ES7134-4GB11-0AB0
+ TM-E15S24-01

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-5KF1.5
-5KF1
Slot 7
SIE.6E57134-4GB11-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S
2 AI I 4-wire STANDARD



PIW552

1
M+


2
M-

3
DC24V

4
Mana

$$= \text{FT205}/145.4 - \text{FT205}$$
$$= \text{FT}205/145.4$$

Průtok chladicí vody na vstupu do palivového článku



PIW554

5 M+


6 M-


7 DC24V

8 Mana


Neosazeno


6ES7134-4GB11-0AB0
+ TM-E15S24-01

































=P04/148												=PC02/150			
			Datum	23.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.		PALIVOVÝ ČLÁNEK		S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		= PC01		
			Zprac..	PETR	-								+ RM2.42		
			Zkontr.												
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím								List	149	
													List	398	








=PC03/151																				=PC05/153	
			Datum	23.11.2023		CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PALIVOVÝ ČLÁNEK	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.42		= PC04									
			Zprac..	PETR								+ RM2.42									
			Zkontr.													List	152				
Změna	Datum	Název	Pův.				Nahrazeno čím							List	398						



+RM2.43



398




			Datum	10.11.2023
			Zprac..	PETR
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník
Změna	Datum	Název	Přv.	

CEETe LVT	
-	Nahrazeno čím


MEARING s.r.o.

SIGNALIZACE PŘÍVOD


S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43	=		
	+ RM2.43	List	157
		List	398




SERVISNÍ ZÁSUVKA




OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ




VETILACE SKŘÍNĚ




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD Z UPS DO ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.43	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-						List	159
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím					List	398



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.43	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	161
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398






			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	ŘIDÍCÍ SYSTÉM - USPOŘÁDÁNÍ MODULŮ ŘS	S01-R0 Schéma rozvaděče RM.2.43		=	
			Zprac..	PETR							+ RM.2.43	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-4KF1.A
/164.1
-4KF1
Slot 1
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A1



165											167										
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	4KF1.A PM-E DC24V	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43			=								
			Zprac..	PETR						+ RM2.43											
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník																	
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím						List	166								
												List	398								

-4KF1.B
/164.2
-4KF1
Slot 4
SIE.6E57138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A1





166																						168	
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT				MEARING s.r.o.	4KF1.B PM-E DC24V	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43				=								
			Zprac..	PETR											+ RM2.43								
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							-												
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím										List	167							
															List	398							

-4KF1.1
-4KF1
Slot 2
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



I15.0

I15.1

I15.2

I15.3

I15.4

I15.5

I15.6

I15.7

1
DI0

2
DI2

3
DI4

4
DI6

5
DI1

6
DI3

7
DI5

8
DI7

=P06/190.7 -P06

=P06/190.6 -P06

=LT210/181.2 -LT210

=P05/188.7 -P05

=P05/188.6 -P05

=LT210/181.3 -LT210

Oběhové čerpadlo chladicí vody PEM elektrolyzérů - chod

Oběhové čerpadlo chladicí vody PEM elektrolyzérů - porucha

Výška hladiny v nádrži odvodu kyslíku

Neosazeno

Oběhové čerpadlo elektrolytu AEM elektrolyzérů - chod

Oběhové čerpadlo elektrolytu AEM elektrolyzérů - porucha

Výška hladiny v nádrži odvodu kyslíku

Neosazeno

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-4KF1.2
-4KF1
Slot 3
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DO DC24V 0,5A


SIEMENS



Q9.0	1 DO0	=P06/190.8	-P06	Oběhové čerpadlo chladicí vody PEM elektrolyzérů
Q9.1	2 DO2		-H02.1	Expanzní nádoba
Q9.2	3 DO4			Neosazeno
Q9.3	4 DO6			Neosazeno
Q9.4	5 DO1	=P05/188.8	-P05	Oběhové čerpadlo elektrolytu AEM elektrolyzérů
Q9.5	6 DO3		-H02.2	Expanzní nádoba
Q9.6	7 DO5			Neosazeno
Q9.7	8 DO7			Neosazeno


6ES7132-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-4KF1.3
-4KF1
Slot 5
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01




6ES7134-4GD00-0AB0
+ TM-E15S24-01

-4KF1.4
-4KF1
Slot 6
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	4KF1.6 AI 2xTC STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43	=
--	--	--	-------	------------	-----------	----------------	-------------------------	--------------------------------	---

ET200S SIEMENS
2 AI TC STANDARD




Neosazeno

6ES7134-4JB01-0AB0
+ TM-E15S24-01

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	4KF1.6 AI 2xTC STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		=	
			Zprac..	PETR							+ RM2.43	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SNÍMAČE TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		=			
			Zprac..	PETR	-						+ RM2.43			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník										
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		


$$=.2/179$$



=.1/178				180		
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.
			Zprac..	PETR		
			Zkontr.	-		
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahrazeno čím	
				EXPANZNÍ NÁDOBA - OHŘEV		S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43
						= H02.2
						+ RM2.43
						List 179
						List 398



Teplota elektrolytu v nádrži odvodu kyslíku	
-TT219	
PIW642	
=/171.2	
=-4KF1.4	
M+	M-

7

8

=TT219-WG1
=TT219
LIYCY-JZ
5x0,75

1

2

1

2

O-TE

=TT219
=TT219

5

6

1x Pt100, -70÷500°C
převodník P5310 L11 H11
4÷20 mA 0÷100 °C

Teplota elektrolytu v nádrži odvodu kyslíku

T


I


=LT210/181

=TT228/183

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	MĚŘENÍ TEPLoty	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		= TT219	
			Zprac..	PETR							+ RM2.43	
			Zkontr.						-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---






			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	MĚŘENÍ TEPLOTY	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		= TT229	
			Zprac..	PETR	-						+ RM2.43	
Změna	Datum	Název	Pův.								List	184
						Nahrazeno čím					List	398










=P05/188										190		
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	ODSTŘEDIVÉ ČERPADLO - NAPÁJENÍ	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		= P06	
			Zprac..	PETR					+ RM2.43			
			Zkontr.		-						List	189
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	ODSTŘEDIVÉ ČERPADLO - OVLÁDÁNÍ	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.43		= P06	
			Zprac..	PETR							+ RM2.43	
			Zkontr.						-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398









			Datum	23.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.44		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.44	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	194
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	398



SERVISNÍ ZÁSUVKA




OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ




VETILACE SKŘÍNĚ






			Datum	23.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.		SILOVÉ VÝVODY		S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.44		=	
			Zprac..	PETR	-								+ RM2.44	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník									List	197
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím							List	398




			Datum	23.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče RM2.44		=	
			Zprac..	PETR						+ RM2.44	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	198
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398







			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	203
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398



SERVISNÍ ZÁSUVKA




OSVĚTLENÍ SKŘÍŇ




VETILACE SKŘÍŇ


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	VYBAVENÍ ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1	=	+ DT1	List	204
			Zprac..	PETR								
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník								
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím						List	398

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	VYBAVENÍ ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1	=	+ DT1	List	204
			Zprac..	PETR								
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník								
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím						List	398







ZÁSUVKA PRO ZDROJ ALFAPORT



			Datum	22.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	PŘÍVOD ZDROJE 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					List	207
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398




NAPÁJENÍ ZDROJE PLC





REZERVA




			Datum	23.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD ZDROJE 24VDC, ZÁLOHOVANÉ VÝVODY	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		=	
			Zprac.	PETR							+ DT1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398



-10KF0.1
/210.0



-10KF0.2
/210.1



-WF1
IE FC TP Standard Cable GP
2x2x0.64

-WE1
UTP Cat. 6
4x2x0,51

-WE2
UTP Cat. 6
4x2x0,51

+RACK



-DP1 / 216.6

-LAN1 /

-LAN2 /



-10KF0.3
/210.3




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



-10KF1.1
-10KF1
Slot 2
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



I0.0 1 DI0
I0.1 2 DI2
I0.2 3 DI4
I0.3 4 DI6

=GDS/229.1 =GDS+RO83-KF1:14

H2 208: alarm1

=DDC_MAR/240.DDC_MAR-A24:2


Připravenost chl. ZAP/VYP

=DDC_MAR/241.DDC_MAR-A24:27

Připravenost chlazení EL. AEM

=DDC_MAR/240.DDC_MAR-A24:14

Signalizace povolení chodu VZT pro m.č. 210 ZAP/VYP



I0.4 5 DI11
I0.5 6 DI13
I0.6 7 DI15
I0.7 8 DI17

=GDS/229.2 =GDS+RO83-KF2:14

H2 208: alarm2

=DDC_MAR/241.DDC_MAR-A24:21

Signalizace povolení chodu VZT pro m.č.208

=DDC_MAR/241.DDC_MAR-A24:33

Připravenost chlazení EL. PEM



Neosazeno

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-10KF1.2
-10KF1
Slot 3
SIE.6ES7132-4BF00-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DO DC24V 0,5A HF

SIEMENS




Q0.0	 1 D00	=DDC_MAR/23#BDC_MAR-KA1:A1	Blokace chodu oběhového čerpadla M3.1 palivové články
Q0.1	 2 D02	=DDC_MAR/23#BDC_MAR-KF10:A1	Ústředna detekce plynů signalizace 1.st palivové články
Q0.2	 3 D04	=DDC_MAR/23#BDC_MAR-KF12:A1	Signalizace chodu elektrolyzéru AEM
Q0.3	 4 D06	=DDC_MAR/23#BDC_MAR-KF14:A1	Signalizace chodu elektrolyzéru PEM
Q0.4	 5 D01	=DDC_MAR/24#BDC_MAR-KA2:A1	Blokace chodu ventilu 3.1Y1 palivové články
Q0.5	 6 D03	=DDC_MAR/23#BDC_MAR-KF11:A1	Ústředna detekce plynů signalizace 2.st palivové články
Q0.6	 7 D05	=DDC_MAR/23#BDC_MAR-KF13:A1	Signalizace chodu technologie palivové články
Q0.7	 8 D07	=NV/243.1 -KF_NV4:A1	Nouzové vypnutí

6ES7132-4BF00-0AB0
+ TM-E15S24-01

-10KF1.3
-10KF1
Slot 4
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



I1.0	1 DI0	/223.2	=Pole1+RM2.3-XG1:2	Přívod zapnut
I1.1	2 DI2	/223.4	=Pole1+RM2.3-XG1:6	Přívod SPD OK
I1.2	3 DI4	/223.6	=Pole1+RM2.3-XG1:10	Přívod napájení vypnuto
I1.3	4 DI6	/224.3	=Pole1+RM2.4-XG1:4	Přívod 1 vypnut
I1.4	5 DI1	/223.3	=Pole1+RM2.3-XG1:4	Přívod vypnut
I1.5	6 DI3	/223.5	=Pole1+RM2.3-XG1:8	Přívod napájení zapnuto
I1.6	7 DI5	/224.2	=Pole1+RM2.4-XG1:2	Přívod 1 zapnut
I1.7	8 DI7	/224.4	=Pole1+RM2.4-XG1:6	Přívod 1 SPD OK

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-10KF1.4
-10KF1
Slot 5
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



I2.0	1 DI0	/224.5	=Pole1+RM2.4-XG1:8	Přívod 1 napájení zapnuto
I2.1	2 DI2	/225.2	=Pole1+RM2.4-XG101:2	Přívod 2 zapnut
I2.2	3 DI4	/225.4	=Pole1+RM2.4-XG101:6	Přívod 2 SPD OK
I2.3	4 DI6	/225.6	=Pole1+RM2.4-XG101:10	Přívod 2 napájení vypnuto
I2.4	5 DI1	/224.6	=Pole1+RM2.4-XG1:10	Přívod 1 napájení vypnuto
I2.5	6 DI3	/225.3	=Pole1+RM2.4-XG101:4	Přívod 2 vypnut
I2.6	7 DI5	/225.5	=Pole1+RM2.4-XG101:8	Přívod 2 napájení zapnuto
I2.7	8 DI7	/226.2	=Pole1+RM2.4-XG201:2	Přívod 3 SPD OK

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-10KF1.5
-10KF1
Slot 6
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



I3.0

1

DI0

I3.1

2

DI2

I3.2

3

DI4

I3.3

4

DI6

I3.4

5

DI1

I3.5

6

DI3

I3.6

7

DI5

I3.7

8

DI7

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

/227.2

=Pole1+RM2.4-XG301:2

Obvod vypnutí přívod 1

/227.4

=Pole1+RM2.4-XG301:6

Obvod vypnutí přívod 4

=GDS/229.3

=GDS+RO83-KF3:14

O2 208: překročení

=GDS/229.5

=GDS+RO83-KF5:14

O2 327: překročení

/227.3

=Pole1+RM2.4-XG301:4

Obvod vypnutí přívod 2

/227.5

=Pole1+RM2.4-XG301:8

Obvod vypnutí vývody UPS

=GDS/229.4

=GDS+RO83-KF4:14


O2 208: pokles

=GDS/229.7


=GDS+RO83-KF6:14


O2 327: pokles

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---









			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SIGNALIZACE PŘÍVOD 3	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		=	
			Zprac..	PETR							+ DT1	
			Zkontr.						-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	CAN	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		=	
			Zprac..	PETR							+ DT1	
			Zkontr.						-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	A22 8xI/O TXM1.8U	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		= DDC_MAR			
			Zprac..	PETR							+ DT1			
			Zkontr.						-				List	233
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
-A23/1 TXM1.16D DI1 1 /237.1 I23.0 Oběhové čerpadlo výměník V3.1 signalizace chodu palivové články 2 /237.2 DI2 3 /237.2 I23.1 Oběhové čerpadlo výměník V3.1 signalizace pozice auto palivové články 4 /237.3 DI3 5 /237.5 I23.2 Ústředna detekce plynů signalizace 1.st palivové články 6 /237.5 DI4 7 /237.7 I23.3 Ústředna detekce plynů signalizace 2.st palivové články 8 /237.8 DI5 9 /238.2 I23.4 Chod el. AEM 10 /238.3 DI6 11 /238.5 I23.5 Signalizace chodu technologie palivové články 12 /238.5 DI7 13 /238.7 I23.6 Chod el. PEM 14 /238.8 DI8 15 /239.1 I23.7 Signalizace přepět'ová ochrana 3.st 16 /239.2											
233									235		
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	A23/1 16xDI TXM1.16D	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		= DDC_MAR	
			Zprac..	PETR						+ DT1	
			Zkontr.							List	234
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	A23/2 16xDI TXM1.16D	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		= DDC_MAR		
			Zprac..	PETR					+ DT1			List	235
			Zkontr.		-							List	398
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím							


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	A24 6xDO TXM1.6	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1		= DDC_MAR		
			Zprac..	PETR					+ DT1			List	236
			Zkontr.		-							List	398
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím							




















SERVISNÍ ZÁSUVKA




OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD Z UPS DO ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		=	
			Zprac..	PETR	-				+ DT1.1			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	248
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398



			Datum	22.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	PŘÍVOD ZDROJE 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					List	249
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	ROZJIŠTĚNÍ 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	250
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398




-1KF1.A
/251.1
-1KF1
Slot 1
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A0

ET200S
PM-E DC 24V




6ES7138-4CA01-0AA0
+ TM-P15S23-A0

-1KF1.B
/251.3
-1KF1
Slot 9
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A0



-1KF1.1
-1KF1
Slot 2
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



=XV70/271.4 -XV70Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů

=XV71/272.4 -XV71Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů

=XV72/273.4 -XV72Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů

=XV73/274.4 -XV73Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů


=XV70/271.5 -XV70Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů

=XV71/272.5 -XV71Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů


=XV72/273.5 -XV72Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů

=XV73/274.5 -XV73Pneumatický ventil - výstup z elektrolyzérů


-1KF1.2
-1KF1
Slot 3
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-1KF1.3
-1KF1
Slot 4
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-1KF1.4
-1KF1
Slot 5
SIE.6ES7131-4BD01-0AA0+TM-E15S24-01




-1KF1.5
-1KF1
Slot 6
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01




-1KF1.6
-1KF1
Slot 7
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01




-1KF1.7
-1KF1
Slot 8
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01




-1KF1.8
-1KF1
Slot 10
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01







0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	M-BUS	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		=	
			Zprac..	PETR							+ DT1.1	
			Zkontr.						-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	264
									List	398		




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SOLENOIDOVÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= SV10		
			Zprac..	PETR							+ DT1.1		
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-								List
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím						List	398













			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SOLENOIDOVÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1	= SV14		
			Zprac..	PETR	-				+ DT1.1		
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398






=SV15/270															=XV71/272				
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	PNEUMATICKÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1			= XV70						
			Zprac..	PETR									+ DT1.1						
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-														
Změna	Datum	Název	Přív.													Nahrazeno čím			
														List	398				






=XV71/272								=XV73/274			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.		PNEUMATICKÝ VENTIL	
			Zprac..	PETR	-					S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						= XV72 + DT1.1	
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	273
										List	398




=XV72/273								=XV74/275			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.		PNEUMATICKÝ VENTIL	
			Zprac..	PETR	-			S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= XV73	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						+ DT1.1	
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	274
										List	398



=XV73/274								=XV75/276			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.		PNEUMATICKÝ VENTIL	
			Zprac..	PETR						S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					= XV74	
										+ DT1.1	
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	275
										List	398







=XV75/276																				=XV91/278									
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT					MEARING s.r.o.					PNEUMATICKÝ VENTIL					S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1					= XV90				
			Zprac..	PETR																					+ DT1.1				
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-																				List 277				
Změna	Datum	Název	Přív.																						Nahrazeno čím				



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PNEUMATICKÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= XV92			
			Zprac..	PETR							+ DT1.1			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-								List	279
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		



=XV92/279													=XV94/281	
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PNEUMATICKÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= XV93			
			Zprac..	PETR							+ DT1.1			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	280
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398		




=XV93/280								=XV95/282			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.		PNEUMATICKÝ VENTIL	
			Zprac..	PETR	-			S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= XV94	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						+ DT1.1	
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	281
										List	398

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PNEUMATICKÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= XV95			
			Zprac..	PETR	-								+ DT1.1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník										
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím						List	398	




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PNEUMATICKÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.1		= XV104	
			Zprac..	PETR							+ DT1.1	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Rozvaděč DT1.2 Funkce/účel: Rozvaděč řízení technologie na zdi u vodíkového panelu 2 Rozměry (v x š x h): 1000x1200x300 (v x š x h) Materiál oceloplechový Krytí: IP55 Provedení: nástěnný dvoukřídlý, Přívod: CYKY-J 5x2,5 Přívod UPS: CYKY-J 3x2,5 Soustava: 3 N PE 400/230 V TN-S 50 Hz Soustava UPS: 1 N PE 230 V TN-S 50 Hz Ovládací napětí: 1M, 24 V DC, PELV Vývody: shora Jmenovitý proud: 13 A Jmenovitý proud UPS: 10 A													
=XV104+.1/283 285													
		Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	Popis DT1.2	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=			
		Zprac..	PETR	-						+ DT1.2			
		Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	284		
Změna	Datum	Název	Přív.		Nahrazeno čím					List	398		



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	Rozvržení skříně	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.2	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	285
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	398




			Datum	14.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD DO ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR	-				+ DT1.2			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	286
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398




SERVISNÍ ZÁSUVKA

OSVĚTLENÍ SKŘÍŇĚ



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD Z UPS DO ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR	-				+ DT1.2			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	288
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398




			Datum	22.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	PŘÍVOD ZDROJE 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.2	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					List	289
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


-2KF1.A
/291.1
-2KF1
Slot 1
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A0

ET200S
PM-E DC 24V




6ES7138-4CA01-0AA0
+ TM-P15S23-A0

-2KF1.B
/291.3
-2KF1
Slot 8
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A0



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	2KF1.B PM-E DC24V	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR							+ DT1.2	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398



-2KF1.1
-2KF1
Slot 2
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-2KF1.2
-2KF1
Slot 3
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V

SIEMENS



1
DI0

2
DI2

3
DI4

4
DI6

5
DI1

6
DI3

7
DI5

8
DI7

I9.0

I9.1

I9.2

I9.3

I9.4

I9.5

I9.6

I9.7

=XV54/332.4 -XV54

=XV55/333.4 -XV55

=XV56/334.4 -XV56

=XV57/335.4 -XV57

=XV54/332.5 -XV54

=XV55/333.5 -XV55

=XV56/334.5 -XV56

=XV57/335.5 -XV57

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku



Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-2KF1.3
-2KF1
Slot 4
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DI DC 24 V


SIEMENS




I10.0	 1 DI0	=XV58/336.4 -XV58	Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku
I10.1	 2 DI2	=XV59/337.4 -XV59	Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku
I10.2	 3 DI4	=XV60/338.4 -XV60	Pneumatický ventil - odlak H2 před vstupem do palivového článku do komínu
I10.3	 4 DI6	=XV100/339.4 -XV100	Pneumatický ventil - vstup vodíku do palivových článků
I10.4	 5 DI1	=XV58/336.5 -XV58	Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku
I10.5	 6 DI3	=XV59/337.5 -XV59	Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku
I10.6	 7 DI5	=XV60/338.5 -XV60	Pneumatický ventil - odlak H2 před vstupem do palivového článku do komínu
I10.7	 8 DI7	=XV100/339.5 -XV100	Pneumatický ventil - vstup vodíku do palivových článků

6ES7131-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

-2KF1.4
-2KF1
Slot 5
SIE.6ES7131-4BD01-0AA0+TM-E15S24-01



-2KF1.5
-2KF1
Slot 6
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	2KF1.5 DO 8x24 VDC/0,5A	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.2	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	299
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398

-2KF1.6
-2KF1
Slot 7
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DO DC24V 0,5A

Q5.0	1 D00
Q5.1	2 D02
Q5.2	3 D04
Q5.3	4 D06

Q5.4	5 D01
Q5.5	6 D03
Q5.6	7 D05
Q5.7	8 D07

SIEMENS

=XV58/336.1 -XV58

=XV60/338.1 -XV60

=XV101/340.1 -XV101

Neosazeno

=XV59/337.1 -XV59

=XV100/339.1 -XV100

Neosazeno

Neosazeno

6ES7132-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku

Pneumatický ventil - odlak H2 před vstupem do palivového článku do komínu

Pneumatický ventil - vstup N2 do panelu palivových článků

Neosazeno

Pneumatický ventil - vstup H2 do palivového článku


Pneumatický ventil - vstup vodíku do palivových článků

Neosazeno


Neosazeno

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	2KF1.6 DO 8x24 VDC/0,5A	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.2	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	300
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398

-2KF1.7
-2KF1
Slot 9
SIE.6ES7134-4GB01-0AB0+TM-E15S24-01



-2KF1.8
-2KF1
Slot 10
SIE.6ES7134-4GB01-0AB0+TM-E15S24-01




301											303										
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	2KF1.8 AI 2xI 2-wire STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2			=								
			Zprac..	PETR						+ DT1.2											
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník																	
Změna	Datum	Název	Pův.					Nahrazeno čím				List	302								
												List	398								

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

-2KF1.10
-2KF1
Slot 12
SIE.6ES7134-4GB01-0AB0+TM-E15S24-01

ET200S
2 AI I 2-wire STANDARD



PIW532

1
M+

2
M-


3
Mana

4

=FT04/319.1 -FT04

Průtokoměr na vstupu do palivového článku

=FT04/319.2



PIW534

5
M+

6
M-

7
Mana

8

=PT34_PV34/3251-PV34


Regulátor tlaku na vstupe do palivového článku

=PT34_PV34/326.2

6ES7134-4GB01-0AB0
+ TM-E15S24-01


303																				305	
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	2KF1.10 AI 2xI 2-wire STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2			=								
			Zprac..	PETR									+ DT1.2								
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						-											
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím							List	304							
													List	398							

-2KF1.11
-2KF1
Slot 13
SIE.6ES7134-4GB01-0AB0+TM-E15S24-01




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	2KF1.11 AI 2xI 2-wire STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=			
			Zprac..	PETR							+ DT1.2			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	305
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		

-2KF1.13
-2KF1
Slot 15
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01



/313.2	-PT301	Přívod vzduchu
/313.1		
/313.4	-PT302	Přívod dusíku
/313.4		
/313.6	-PT10	přívod vodíku
/313.6		
/313.8	-PT71	dusík do elektrolyzérů
/313.8		

-2KF1.15
-2KF1
Slot 17
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01



Neosazeno


Neosazeno

Neosazeno

Neosazeno


6ES7135-4GB01-0AB0
+ TM-E15S24-01

SIEMENS



=PT31_PV31/323.4

Regulátor tlaku na vstupe do palivového článku




=PT32_PV32/324.4

Regulátor tlaku na vstupe do palivového článku


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	2KF1.16 AO 2xI STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=	
			Zprac..	PETR							+ DT1.2	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398

-2KF1.17
-2KF1
Slot 19
SIE.6ES7135-4GB01-0AB0+TM-E15S24-01



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	2KF1.17 AO 2xI STANDARD	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=			
			Zprac..	PETR							+ DT1.2			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	311
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		

-2KF1.18
-2KF1
Slot 20
SIE.6ES7135-4GB01-0AB0+TM-E15S24-01



=PT35_PV35/327.35-PV35


Regulátor tlaku na vstupu do palivového článku

=PT35_PV35/327.4


=PT01_PV01/322.4-PV01

Regulátor tlaku dusíku na inertizaci palivových článků

=PT01_PV01/322.4





			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SNÍMAČE TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		=			
			Zprac..	PETR	-						+ DT1.2			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník										
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398		




		Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	PRŮTOKOMĚŘ	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2	= FT04
		Zprac..	PETR					+ DT1.2


			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-					List	319
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím					List	398






=PT31_PV31/323														=PT33_PV33/325			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	REGULÁTOR TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		= PT32_PV32						
			Zprac..	PETR							+ DT1.2						
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			List	324				
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398					





=PT33_PV33/325															=PT35_PV35/327			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	REGULÁTOR TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		= PT34_PV34							
			Zprac..	PETR							+ DT1.2							
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			List	326					
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398						




=PT34_PV34/326										=XV50/328			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	REGULÁTOR TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		= PT35_PV35		
			Zprac..	PETR							+ DT1.2		
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím							











=XV53/331								=XV55/333			
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.		PNEUMATICKÝ VENTIL	
			Zprac..	PETR	-			S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		= XV54	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						+ DT1.2	
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	332
										List	398
















=XV59/337										=XV100/339				
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PNEUMATICKÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.2		= XV60			
			Zprac..	PETR							+ DT1.2			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-					
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím						List	398	









0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozvaděč DT1.3 Funkce/účel: Rozměry (v x š x h): Materiál Krytí: Provedení: Přívod: Přívod UPS: Soustava: Soustava UPS: Ovládací napětí: Propojovací panel elektrolyzéry 1000x800x300 (v x š x h) oceloplechový IP66 nástěnný jednokřídlý, CYKY-J 5x2,5 CYKY-J 3x2,5 3 N PE 400/230 V TN-S 50 Hz 1 N PE 230 V TN-S 50 Hz 1M, 24 V DC, PELV Vývody: Jmenovitý proud: Jmenovitý proud UPS: shora 13 A 10 A									
</									


			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	Rozvržení skříně	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		=	
			Zprac..	PETR							+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398




			Datum	14.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD DO ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		=	
			Zprac..	PETR	-				+ DT1.3			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	345
Změna	Datum	Název	Přív.			Nahrazeno čím					List	398




SERVISNÍ ZÁSUVKA




OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	PŘÍVOD Z UPS DO ROZVADĚČE	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		=	
			Zprac..	PETR	-				+ DT1.3			
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	347
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím					List	398






			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	ROZJIŠTĚNÍ 24VDC	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		=	
			Zprac..	PETR						+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	349
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím					List	398

[illegible]



-3KF1.A
/350.1
-3KF1
Slot 1
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A0


ET200S
PM-E DC 24V



6ES7138-4CA01-0AA0
+ TM-P15S23-A0


-3KF1.B
/350.3
-3KF1
Slot 8
SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15S23-A0

ET200S
PM-E DC 24V




6ES7138-4CA01-0AA0
+ TM-P15S23-A0


-3KF1.1
-3KF1
Slot 2
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-3KF1.2
-3KF1
Slot 3
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-3KF1.3
-3KF1
Slot 4
SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-3KF1.4
-3KF1
Slot 5
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01

ET200S
8 DO DC24V 0,5A

SIEMENS

Q6.0 1 D00
Q6.1 2 D02
Q6.2 3 D04
Q6.3 4 D06

Q6.4 5 D01
Q6.5 6 D03
Q6.6 7 D05
Q6.7 8 D07

=SV203/373.1 -SV203
=SV201/371.1 -SV201
=SV205/375.1 -SV205


=SV202/372.1 -SV202
=SV204/374.1 -SV204
=SV28/379.1 -SV28

Neosazeno
Solenoidový ventil dopouštění demineralizované vody PEM
Solenoidový ventil doplňování demineralizované vody palivových článků
Solenoidový ventil doplňování demineralizované vody AEM elektrolyzérů


Solenoidový ventil dopouštění demineralizované vody 1000l zásobníku
Neosazeno
Solenoidový ventil doplňování demineralizované vody PEM elektrolyzérů
Voda ze zásobní nádoby H11

6ES7132-4BF00-0AA0
+ TM-E15S24-01


-3KF1.5
-3KF1
Slot 6
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01



-3KF1.6
-3KF1
Slot 7
SIE.6ES7132-4BF00-0AA0+TM-E15S24-01




-3KF1.8
-3KF1
Slot 10
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01




PIW588	1 M+	/367.2	-PT87	Tlak na výstupu z elektrolyzéru
	2 M-	/367.1		
PIW590	3 M+	/367.4	-PT88	Tlak na výstupu z elektrolyzéru
	4 M-	/367.4		
PIW592	5 M+	/367.6	-PT210	Tlak chladicí vody na výstupu z elektrolyzérů
	6 M-	/367.6		
PIW594	7 M+			Neosazeno
	8 M-			

-3KF1.9
-3KF1
Slot 11
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01




-3KF1.10
-3KF1
Slot 12
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01



SIEMENS

/368.4	-PT11A	Snímač relativního tlaku
/368.4		
/368.6	-PT11B	Snímač relativního tlaku
/368.6		
/368.8	-PT13	Snímač relativního tlaku
/368.8		
=MT05/394.2	-MT05	Snímač rosného bodu
=MT05/394.1		

-3KF1.11
-3KF1
Slot 13
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01




PIW612 1 /369.2 -PT225 Měření tlaku na výtlaku P02
2 /369.1 M+

PIW614 3 /369.4 -PT226 Měření tlaku na výtlaku P03
4 /369.4 M+

PIW616 5 =TT227/396.1 -TT227 Teplota v 1000l zásobníku
6 =TT227/396.2 M+

PIW618 7 Neosazeno
8 M+

-3KF1.12
-3KF1
Slot 14
SIE.6ES7134-4GD00-0AB0+TM-E15S24-01




Neosazeno


Neosazeno

Neosazeno


Neosazeno



			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SNÍMAČE TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3	=		
			Zprac..	PETR	-				S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3	=	+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	367
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SNÍMAČE TLAKU	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		=					
			Zprac..	PETR					-						+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník												
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím						List	398			




			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SOLENOIDOVÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		= SV201	
			Zprac..	PETR							+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím				List	398	

			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	SOLENOIDOVÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		= SV202	
			Zprac..	PETR							+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





=SV203/373										=SV205/375									
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	SOLENOIDOVÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3			= SV204						
			Zprac..	PETR									+ DT1.3						
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník	-										List	374			
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím						List	398						





				=SV204/374						=SV26A/376	
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT	MEARING s.r.o.	SOLENOIDOVÝ VENTIL	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		= SV205	
			Zprac..	PETR						+ DT1.3	
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						List	375
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím				List	398



























0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




=LT201/389										=LS02/391									
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	VIBRAČNÍ SNÍMAČ HLADINY	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3				= L501						
			Zprac..	PETR									+ DT1.3						
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-				List	390					
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím					List	398							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





=LS01/390																				=LS03/392	
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT			MEARING s.r.o.	KAPACITNÍ SNÍMAČ HLADINÝ	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3			= LS02								
			Zprac..	PETR									+ DT1.3								
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník						-					List	391					
Změna	Datum	Název	Přv.		Nahrazeno čím							List	398								


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




=LS02/391										=LS04/393									
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	KAPACITNÍ SNÍMAČ HLADINY	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3				= LS03						
			Zprac..	PETR									+ DT1.3						
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník					-						List	392			
Změna	Datum	Název	Přv.			Nahrazeno čím							List	398					









=FT210/397													
			Datum	10.11.2023	CEETe LVT		MEARING s.r.o.	VODOMĚR	S01-R0 Schéma rozvaděče DT1.3		= FT221		
			Zprac..	PETR					+ DT1.3				
			Zkontr.	Ing. Tomáš Husník							List	398	
Změna	Datum	Název	Pův.			Nahrazeno čím					List	398	