

1.NP - BK

Úpravy dveří na 1.NP

- A Požární dveře bez samozavírače, místnost trvalo uzamčená
- není nutná úprava
- B Dveře bez požární odolnosti, místnost trvalo uzamčená
- není nutná úprava
- C Požární dveře bez samozavírače, místnost trvalo užívaná
- doplněn samozavírač - **S**
- D Dveře bez požární odolnosti, místnost trvalo užívaná
- vyměněné za požární dveře se samozavíračem - **S**
- E Poškozené požární dveře, místnost trvalo užívaná
- renovace + doplnění samozavíračevýměna za požární dveře se samozavíračem - **S**
- F Požární dveře se samozavíračem, místnost trvalo užívaná
- není nutná úprava
- H Dveře bez požární odolnosti, místnost bez požárního rizika (vývěvka)
- není nutná úprava

Poznámka:

- všechny prostupy z 1.NP do 2.NP musí být utěsněny
- u všech dveří a samozavíračů je ke kolaudaci potřebné doložit doklad o provozuschopnosti
- místnosti s vývěvkou musí být ke kolaudaci vyklíčené od hořlavého materiálu


- na 1. NP dojde pouze k napojení na stávající média. Jiné zásahy do konstrukcí nejsou navrženy

Legenda skladeb

Z01	SDK příčka - $R_w = 61 \text{ dB}$ ($k=8$) = $R_w = 53 \text{ dB}$, $E_i 60$ - 2x sádkartonová akustická deska MA (DF) + páska pro spoje SDK desek + sádrový tmel pro tmelení spojů SDK desek - ocelové pozinkované R-CD a R-UD profily + izolace ze skleněných vláken - 2x sádkartonová akustická deska MA (DF) + páska pro spoje SDK desek + sádrový tmel pro tmelení spojů SDK desek	25 mm 100 mm 25 mm
-----	--	--------------------------

Legenda značení

	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce
	Nové konstrukce



1.NP - NK

Název stavby / build title Centrum robotiky v areálu VŠB	
Místo stavby / place Studentská 1770/1, 70800 Ostrava-Poruba	
Objednatel / client Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba	
Stupeň Dokumentace pro stavební povolení dle zák. 183/2006 Sb	

	Archibim Technologická 373/4 70800, Ostrava - Pustkovec Tel. 737923016 Info@archibim.cz www.archibim.cz
--	---

Zodpovědný projektant / chief engineer Ing. arch. et. Ing. Jan Fridrich	Formát výkresu 841x594
Podpis Ing. arch. Anna Mravcová	Datum tisku 10.08.2021
Schválil / approved by Ing. Václav Mončka	

Národní výška / elevation
1:100

Archivní číslo
122/2021

Číslo zakázky/job no
SO 01 - D.1.1.2

Číslo výkresu/drawing no
SO 01 - D.1.1.2

Živnostní výkresu
SO 01 - D.1.1.2