



S31/24-9540-01

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Pověřené osoby k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Podveský, e-mail: pavel.podvesky@vsb.cz, tel. 597 325 750

Ing. Václav Mončka, e-mail: vaclav.moncka@vsb.cz, tel. 596 991 251

(dále jen „kupující“)

a

MERCI, s.r.o.

se sídlem Hvězdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

IČO: 46966447, DIČ: CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817

zastoupená RNDr. Liborem Reichstädterem, CSc., jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 382408043/0300

pověřená osoba k jednání ve věcech technických:

Ing. Radim Osladil, e-mail: osladil@merci.cz, tel. 602 737 521

(dále jen „prodávající“)

Článek I.

Úvodní ujednání

- 1.1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce nazvané „**Příprava místností pro instalaci přístrojů v budově business centra VŠB-TUO, II. etapa**“ rozdělené na části – část nazvanou „**Stavební část**“ (dále jen „stavební část veřejné zakázky“) a část nazvanou „**Dodávka vnitřního vybavení**“ (dále jen „dodávková část veřejné zakázky“) – realizovaného prodávajícím, jakožto zadavatelem, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“) a v něm zadávaná veřejná zakázka dále jen „veřejná zakázka“), a to k realizaci **dodávkové části** veřejné zakázky, pro kterou kupující předložil nejvýhodnější nabídku.
- 1.2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
 - a) projektová dokumentace – DPS „**Stavební úpravy stávající budovy business centra VŠB - TUO II. etapa**“, kterou zpracovala ArchiBIM studio s.r.o. v dubnu 2024 (dále jen „projektová dokumentace“), (projektovou dokumentaci poskytuje objednatel zhotoviteli pouze v elektronické podobě),



- b) oceněný soupis dodávek k dodávkové části veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*),
- c) zadávací dokumentace k veřejné zakázce uveřejněná na profilu zadavatele <https://zakazky.vsb.cz/> včetně vysvětlení zadávací dokumentace (*dále jen „zadávací dokumentace“*);

příčemž projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.

- 1.3. Prodávající prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout kupujícímu sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě.

Článek II.

Zvláštní povinnosti prodávajícího k dodržení dotačních podmínek

- 2.1. Prodávající bere na vědomí, že předmět plnění bude spolufinancován z dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu: REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries, registrační číslo: CZ.10.03.01/00/22_003/0000048. Současně se prodávající zavazuje řídit se přiměřenými, obvyklými a předvídatelnými pokyny kupujícího směřujícími k tomu, aby mohl prodávající splnit veškeré dotační podmínky. Prodávající bere na vědomí, že porušením svých povinností dle této smlouvy, vč. porušení povinnosti včas odevzdat předmět koupě, může způsobit kupujícímu škodu spočívající ve finančním postihu kupujícího ze strany poskytovatele dotace.
- 2.2. Prodávající se v zájmu dodržení dotačních podmínek výslovně zavazuje:
 - a) uvést na faktuře výše uvedené číslo projektu a případně plnit další pokyny kupujícího týkající se fakturace;
 - b) dodržet termíny sjednané v této smlouvě;
 - c) poskytovat kupujícímu potřebnou součinnost k tomu, aby mohl prodávající dodržet veškeré povinnosti, které pro prodávajícího plynou z dotačních podmínek;
 - d) poskytnout prodávajícímu a kontrolním orgánům veškerou součinnost, údaje a doklady potřebné pro provedení kontroly dodržení dotačních podmínek a právních předpisů vztahujících se k plnění této smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá níže specifikovaný předmětem koupě včetně všech dokladů, které se k němu vztahují, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu níže sjednanou kupní cenu.
- 3.2. Předmětem koupě je **laboratorní nábytek a další vybavení specifikované v položkovém rozpočtu a v části D.2 projektové dokumentace** (předmětem koupě je z části D.2 projektové dokumentace jen to vybavení, které je uvedeno v položkovém rozpočtu), (*dále jen „předmět koupě“*).



- 3.3. Veškeré součásti předmětu koupě budou nové, nikoliv dříve používané či repasované, budou bez podstatných estetických vad, a budou splňovat standardy VŠB-TUO, které jsou součástí části D.2 projektové dokumentace.
- 3.4. Součástí plnění prodávajícího je také **dodávka předmětu koupě do místa plnění specifikovaného v projektové dokumentaci, jeho montáž, instalace a umístění v místech určení specifikovaných v projektové dokumentaci, včetně zajištění výchozích revizí zařízení, pro která je právní předpisy předepisují.**
- 3.5. Prodávající se zavazuje koordinovat dodávku předmětu koupě a další sjednaná plnění s realizátorem stavební části veřejné zakázky, která bude realizována dle smlouvy o dílo, jejíž znění je přílohou zadávací dokumentace.
- 3.6. Prodávající bere na vědomí, že vzhledem k souběžné realizaci stavební části veřejné zakázky nebude možné provést zaměření stavebně dokončených prostor před zahájením výroby předmětu koupě.

Článek IV. Místo plnění

- 4.1. Místo plnění vč. místa určení jednotlivých součástí předmětu koupě je specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek V. Termín plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje zahájit dodávky v den uvedený ve výzvě kupujícího učiněné alespoň 7 dní předem v návaznosti na postup stavebních prací, které jsou předmětem stavební části veřejné zakázky, (předpoklad: konec listopadu 2024), o případných změnách předpokládané doby zahájení dodávek se zavazuje kupující prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
- 5.2. Prodávající se zavazuje dokončit veškeré sjednané plnění do 14 dnů ode dne, kdy jej měl dle výzvy kupujícího zahájit.
- 5.3. Termín dokončení plnění se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy prodávající nemohl poskytovat plnění dle této smlouvy, nebo byl v jeho poskytování podstatným způsobem omezen z důvodu nepřipravenosti místa plnění či nedostatečné součinnosti ze strany kupujícího či realizátora stavební části veřejné zakázky v rozsahu, v jakém ji byl dle smlouvy o dílo povinen poskytnout.
- 5.4. Existenci překážky dle předchozího odstavce je prodávající povinen bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a informovat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak prodávající neučiní, dojde k automatickému prodloužení termínu před učiněním tohoto oznámení jen se souhlasem kupujícího.
- 5.5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaného termínu, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek bránících dodržení sjednaného termínu.



Článek VI. Kupní cena

- 6.1. Celková kupní cena činí: **3.904.591,45 Kč bez DPH**.

K této ceně je prodávající oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdani-
telného plnění.

Celková kupní cena vč. DPH 21 % činí celkem: **4.724.555,65 Kč**.

- 6.2. Celková kupní cena je tvořena cenami jednotlivých součástí předmětu koupě a cenami dalších sjed-
naných činností, jak jsou rozepsány v položkovém rozpočtu, a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího
spojené s poskytnutím sjednaného plnění kupujícímu.
- 6.3. Celková kupní cena může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami před-
mětu plnění.

Článek VII. Platební podmínky

- 7.1. Sjednanou kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím po
odevzdání kompletního předmětu koupě, resp. poskytnutí veškerého sjednaného plnění prodávají-
cím. Převezme-li kupující předmět koupě neúplný nebo s vadami, je prodávající oprávněn fakturovat
pouze dodání těch součástí předmětu koupě (plnění prodávajícího), které byly převzaty bez zjiště-
ných vad. Dodání zbylých součástí předmětu koupě je prodávající oprávněn fakturovat po jejich do-
dání bez zjevných vad.
- 7.2. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení kupujícímu na bankovní účet prodávajícího
uvedený ve faktuře.
- 7.3. Veškeré faktury se zhotovitel zavazuje zasílat e-mailem na adresu tamara.sanitrakova@vsb.cz, ne-
určí-li objednatel jinak.
- 7.4. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této
smlouvy, vč. náležitostí směřujících ke splnění dotačních podmínek, nebo v ní budou uvedeny ne-
správné údaje, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu ve lhůtě její splatnosti s vymezením
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti
počne běžet doručením řádně opravené faktury kupujícímu.

Článek VIII. Poddodavatelé

- 8.1. Prodávající je oprávněn zajistit poskytnutí plnění či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Kupu-
jícímu v takovém případě prodávající odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní pomocí
poddodavatelů, které kupující doporučil či předem schválil.
- 8.2. Prokazoval-li prodávající v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen poskytovat plnění s využitím
těchto poddodavatelů. Prodávající je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddo-
davatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny kupujícímu, k němuž kupujícímu



současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.

- 8.3. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je prodávající povinen na vyžádání předložit kupujícímu.

Článek IX.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1. Prodávající se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním dodávek, montáže a instalace předmětu koupě.
- 9.2. Prodávající se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku kupujícího a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.
- 9.3. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy udržovat v místě plnění a v jeho okolí pořádek a čistotu.
- 9.4. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu a jím pověřeným osobám v průběhu provádění dodávek, montáže a instalace předmětu koupě v místě plnění, jejich kontrolu, včetně kontroly veškerých dokladů vztahujících se k předmětu koupě, a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
- 9.5. Prodávající se zavazuje koordinovat dodávku předmětu koupě a další sjednaná plnění s realizátorem stavební části veřejné zakázky, která bude realizována dle smlouvy o dílo, jejíž znění je přílohou zadávací dokumentace, a dbát přitom pokynů osob odpovídajících za bezpečnost v místě provádění díla.

Článek X.

Odevzdání předmětu koupě

- 10.1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě smontovaný, instalovaný a plně zprovozněný v místě určení, jak je sjednáno výše.
- 10.2. Spolu s předmětem koupě odevzdá prodávající kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují (prohlášení o shodě, atesty a certifikáty či jiné doklady dokládající shodu veškerých dodaných součástí předmětu koupě se všemi technickými normami, které jsou pro prodávajícího dle projektové dokumentace závazné, záruční listy, návody k obsluze, revizní zprávy, ...).
- 10.3. Při odevzdání předmětu koupě musí být zejména místa provádění montážních prací uklizená, čistá, případná narušení povrchů stěn musejí být opravena a bez estetických závad apod.
- 10.4. Při odevzdání předmětu koupě předvede prodávající kupujícímu funkčnost instalovaného předmětu koupě v rozsahu požadovaném kupujícím.
- 10.5. Prodávající písemně oznámí kupujícímu nejméně 5 pracovní dnů předem termín, ve kterém bude předmět koupě připraven k odevzdání.
- 10.6. Kupující není povinen převzít jakoukoliv součást předmětu koupě, která nebyla dodána či instalována v souladu s touto smlouvou včetně souvisejících dokladů nebo u které prodávající kupujícímu na jeho



žádost nepředvedl, že je plně funkční. Kupující je rovněž v těchto případech oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě jako celku. Stejně tak je kupující oprávněn odmítnout převzetí předmětu koupě v případě, že jakákoliv jeho součást chybí.

- 10.7. O odevzdání a převzetí předmětu koupě sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž zejména uvedou, zda kupující přebírá předmět koupě kompletní a bez zjevných vad, a v případě převzetí předmětu koupě s vadami či jinými nedostatky budou dohodnuty lhůty k jejich odstranění.
- 10.8. Vlastnické právo k předmětu koupě (k jeho součástem, které kupující převzal) a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího oboustranným podpisem předávacího protokolu.
- 10.9. Smluvní strany se mohou dohodnout na tom, že jednotlivé součásti předmětu koupě budou kupujícím odevzdávány postupně (např. dle jednotlivých místností či přístrojových souborů). V takovém případě se pro každou takovou přejímku použijí přiměřeně ustanovení tohoto článku.

Článek XI.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 11.1. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době převzetí.
- 11.2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady, poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, kterou se prodávající zavazuje, že předmět koupě bude po celou dobu trvání záruky způsobilý k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy věci plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů, a za předpokladu zajištění údržby a servisních kontrol kupujícím v rozsahu případně předepsaném v záručních podmínkách výrobce, nebo dodavatele.
- 11.3. Záruční doba běží ode dne převzetí jednotlivé součást předmětu koupě kupujícím, a prodávající ji poskytuje v délce 24 měsíců, s výjimkou
 - a) výrobků, na které jejich prodejce poskytuje záruku delší, v takovém případě poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce poskytované prodejcem,
 - b) spotřebního materiálu.
- 11.4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která brání užívání příslušné součásti předmětu koupě, do doby odstranění této vady.
- 11.5. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit všechny závady, jež na předmětu koupě vznikly či se projevily v záruční době a kupující je prodávajícímu v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný kupujícím uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.
- 11.6. Veškeré vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 11.7. Neuplatnil-li kupující jiný nárok, prodávající je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s kupujícím, jinak:
 - a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady kupujícím,



- b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku kupujícího nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně; totéž platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje provoz kupujícího.

Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá prodávající kontrolu, tyto termíny dodržet, provede prodávající nezbytná dočasná opatření umožňující užívání předmětu koupě a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.

- 11.8. Neodstraní-li prodávající ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě dodatečné písemné výzvy kupujícího ve lhůtě určené kupujícím, je prodávající oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na odstranění vady nese prodávající a uhradí je kupujícímu do 30 dnů po předložení vyúčtování.

Článek XII. Pojištění

- 12.1. Prodávající musí mít po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně 5.000.000,- Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s montáží, instalací a zprovozněním předmětu koupě.
- 12.2. Prodávající zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho poddodavateli.
- 12.3. Prodávající je povinen kupujícímu kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 3 pracovních dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinností dle tohoto článku.

Článek XIII. Smluvní sankce

- 13.1. Kupující má vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu:
- a) ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě,
 - b) ve výši 0,5 % z kupní ceny jednotlivé součásti předmětu koupě za každý započatý den prodlení prodávajícího s odevzdáním této součásti předmětu koupě v případě, že kupující převzal předmět koupě bez této součásti,
 - c) ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení prodávajícího s uspokojením nároku kupujícího z vadného plnění či záruky za jakost.
- 13.2. Celková výše smluvních pokut uložených prodávajícímu kupujícím dle této smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 20 % z celkové kupní ceny bez DPH.
- 13.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
- 13.4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a kupujícímu doručené faktury, náleží prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.



Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě, a to s účinky „ex nunc“, tj. v rozsahu dosud řádně nedodaných, nesmontovaných a nenainstalovaných součástí předmětu koupě.
- 14.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) kupující prodávajícího nevyzval k zahájení dodávek ani do 1 roku od uzavření této smlouvy,
 - b) plnění prodávajícího je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v odst. 5.3. této smlouvy.
- 14.3. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) prodávající je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy kupujícího v náhradním termínu 7 dnů od doručení této výzvy,
 - b) prodávající poskytuje plnění v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví poskytování plnění, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího,
 - c) prodávající nahradil poddodavatele v rozporu s odst. 8.2. a nezjednal nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího,
 - d) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je prodávající v úpadku,
 - e) prodávající uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí kupujícího o výběru prodávajícího, nebo předložil kupujícímu doklady neodpovídající skutečnosti.
- 14.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjedнала nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo jde o některý z důvodů dle odst. 14.2., je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že tento důvod stále trvá.
- 14.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.
- 14.6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

Článek XV. Závěrečná ujednání

- 15.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 15.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.



- 15.3. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv kupující.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Ostravě dne dle el. podpisu

V Brně dne dle el. podpisu

.....
za kupujícího
**Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu
Ostrava**
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
za prodávajícího
MERCI, s.r.o.
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel

Příloha: 1. Položkový rozpočet

Číslo standardu	č.	Název	Dveře P / L	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
		1.NP								
	103b	LABORATOŘ SEM FIB								
	P1	Stůl pracovní		1520	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	5 380,00	21	5 380,00
68		Výztuha rohová pro OK		0	0	0	2	300,00	21	600,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	1	11 910,00	21	11 910,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	1,52	2 550,00	21	3 876,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	1	150,00	21	150,00
	P2	Skříň nízké								
1		Skříň kancelářská na soklu, dveře bez zámku (dvě police), dvoudveřová, hrany airTECH		800	420	1200	2	8 080,00	21	16 160,00
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	1	7 596,00	21	7 596,00
	103a	LABORATOŘ SEM FIB								
	P1	Stůl pracovní		1520	750	750	3			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	3	5 380,00	21	16 140,00
68		Výztuha rohová pro OK		0	0	0	6	300,00	21	1 800,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	3	825,00	21	2 475,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	3	11 910,00	21	35 730,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	1,52	2 550,00	21	3 876,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	1,52	2 550,00	21	3 876,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	1,52	2 550,00	21	3 876,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	3	150,00	21	450,00
	P2	Skříň nízké								
1		Skříň kancelářská na soklu, dveře bez zámku (dvě police), dvoudveřová, hrany airTECH		800	420	1200	1	8 080,00	21	8 080,00
	P3	Skříňová sestava								
2		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	600	1960	1	12 310,00	21	12 310,00
5		Skříň šatní dveřová na soklu, dveře bez zámku (dvě police, pevná věšáková tyč), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	600	1960	1	9 570,00	21	9 570,00
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	3	7 596,00	21	22 788,00
	104	LABORATOŘ PRO PŘÍPRAVU VZORKŮ								
										0,00
	P3	Stůl laboratorní		4370	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	50	867	1	290,00	21	290,00

10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		750	570	870	1	9 130,00	21	9 130,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		900	545	870	1	4 980,00	21	4 980,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
25		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm		1000	680	35	4,37	6 570,00	21	28 710,90
	P4	Držák na 2 tlakové lahve								
		Židle								
31		Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1090	1	9 017,00	21	9 017,00
	120	LABORATOŘ EPR A XRD + LABORATOŘ MIKROSKOPIE ANOMÁLNÍCH SIL								
	P1	Stůl laboratorní		3050	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,05	8 150,00	21	24 857,50
	P2	Stůl pracovní		3020	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	2	5 380,00	21	10 760,00
68		Výztuha rohová pro OK		0	0	0	2	300,00	21	600,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	2	825,00	21	1 650,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	3,02	2 550,00	21	7 701,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	2	150,00	21	300,00
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	2	7 596,00	21	15 192,00
	123	SEM I.								

	P1	Skříň								
3		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, hrany airTECH	L	600	600	1960	1	9 710,00	21	9 710,00
	P2	Stůl přístrojový		1820	900	900	1			
23		Konstrukce typ "H"(svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	8 440,00	21	8 440,00
25		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,82	7 600,00	21	13 832,00
	P3	Skříňky nástěnné								
16		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH		900	330	740	4	2 930,00	21	11 720,00
		Židle								
31		Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1090	1	9 017,00	21	9 017,00
	124	SEM II.								
	P1	Skříň								
3		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová, hrany airTECH	L	600	600	1960	1	9 710,00	21	9 710,00
	P2	Stůl přístrojový		1820	900	900	1			
23		Konstrukce typ "H"(svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1800	695	870	1	8 440,00	21	8 440,00
25		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm		1000	900	35	1,82	7 600,00	21	13 832,00
	P3	Skříňky nástěnné								
16		Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, hrany airTECH		900	330	740	4	2 930,00	21	11 720,00
		Židle								
31		Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1090	1	9 017,00	21	9 017,00
		2.NP								
	250	LABORATOŘ NANOROBOTS 1								
	P2	Stůl pracovní		7100	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	695	870	1	5 860,00	21	5 860,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	5 520,00	21	16 560,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	695	870	1	5 860,00	21	5 860,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	3	825,00	21	2 475,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	3	11 910,00	21	35 730,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	7,10	2 550,00	21	18 105,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	3	150,00	21	450,00
	P3	Stůl laboratorní		2820	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00

9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednoduchá, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	5 970,00	21	5 970,00
34		Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr. 50 mm. Hmotnost 66 kg.		900	520	720	1	71 429,00	21	71 429,00
34		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skřínky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	5	740,00	21	3 700,00
12		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	13 250,00	21	13 250,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
25		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,82	6 570,00	21	18 527,40
		Nástěnné skřínky								
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá, hrany airTECH	L	600	350	740	2	3 510,00	21	7 020,00
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
		Židle								
31		Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1090	3	9 017,00	21	27 051,00
	252	LABORATOŘ NANOROBOTS 2								
										0,00
	P2	Stůl pracovní		6400	750	900	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1700	695	870	1	6 870,00	21	6 870,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	5 520,00	21	16 560,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	3	825,00	21	2 475,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	3	11 910,00	21	35 730,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	6,40	2 550,00	21	16 320,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	3	150,00	21	450,00
		Židle								
31		Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1090	3	9 017,00	21	27 051,00
	254	LABORATOŘ NANOROBOTS 3								
	P2	Stůl pracovní		7100	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	695	870	1	5 860,00	21	5 860,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1500	695	870	3	5 520,00	21	16 560,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1100	695	870	1	5 860,00	21	5 860,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	3	825,00	21	2 475,00

29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	3	11 910,00	21	35 730,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	7,10	2 550,00	21	18 105,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	3	150,00	21	450,00
	P3	Stůl laboratorní		2820	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1000	695	870	1	5 970,00	21	5 970,00
34		Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru - 4 výjezdné polypropylenové vany, komínek na napojení odtahu - pr. 50 mm. Hmotnost 66 kg.		900	520	720	1	71 429,00	21	71 429,00
34		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky		1000	51	0	5	740,00	21	3 700,00
12		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	13 250,00	21	13 250,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
25		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,82	6 570,00	21	18 527,40
		Nástěnné skříňky								
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	L	600	350	740	2	3 510,00	21	7 020,00
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
		Židle								
31		Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka, kolečka pro tvrdý povrch		620	0	1090	3	9 017,00	21	27 051,00
	209	LABORATOŘ CHEMICKÉ SYNTÉZY								
	P1	Stůl laboratorní rohový		2010; 5110	750; 750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
60		Podpěra rohová typ "H" pod pracovní desku		545	545	870	1	1 930,00	21	1 930,00
32		Doměr rohový se soklem, hrany airTECH		148	98	867	1	1 870,00	21	1 870,00

9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	2	9 590,00	21	19 180,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		750	570	870	1	9 130,00	21	9 130,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	2,01	8 150,00	21	16 381,50
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	4,36	8 150,00	21	35 534,00
		Nástěnné skříňky								
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	L	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
	P2	Stůl pracovní		7110	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1050	545	720	1	6 620,00	21	6 620,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	4	5 380,00	21	21 520,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	4	825,00	21	3 300,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	4	11 910,00	21	47 640,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	7,11	2 550,00	21	18 130,50
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	4	150,00	21	600,00
										0,00
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	4	7 596,00	21	30 384,00
	213	LABORATOŘ KATALÝZY A ENVIROMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ								
	P2	Stůl pracovní		7100	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 610,00	21	5 610,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	2	5 380,00	21	10 760,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 610,00	21	5 610,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	4	825,00	21	3 300,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	2	11 910,00	21	23 820,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	7,10	2 550,00	21	18 105,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	4	150,00	21	600,00
	P3	Stůl laboratorní		1810	750	900	1			

32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,81	8 150,00	21	14 751,50
	P4	Stůl laboratorní		1970	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	450	570	870	1	7 370,00	21	7 370,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,97	8 150,00	21	16 055,50
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	4	7 596,00	21	30 384,00
	214b	SKLAD TLAKOVÝCH LAHVÍ								
	215	LABORATOŘ SOLÁRNÍCH TECHNOLOGIÍ								
	P1	Stůl laboratorní		3620	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00

28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	3,62	8 150,00	21	29 503,00
		Nástěnné skříňky								
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	L	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
	P2	Stůl pracovní		7150	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 610,00	21	5 610,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	2	5 380,00	21	10 760,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1800	695	720	1	5 610,00	21	5 610,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	4	825,00	21	3 300,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	2	11 910,00	21	23 820,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	7,15	2 550,00	21	18 232,50
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	4	150,00	21	600,00
	P3	Stůl pracovní		3020	750	750	1			
9		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	8 170,00	21	8 170,00
10		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	10 640,00	21	10 640,00
9		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	8 170,00	21	8 170,00
10		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	10 640,00	21	10 640,00
55		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1500	300	1620	2	18 780,00	21	37 560,00
57		Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení traťem		1460	0	0	2	2 600,00	21	5 200,00
56a		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny G (typ sloupová)		0	0	0	2	1 900,00	21	3 800,00
56b		Panel elektro zásuvek (1x dvouzásuvka data + 2x230V) - do mediové stěny G (typ sloupová)		0	0	0	1	2 392,00	21	2 392,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,02	6 760,00	21	20 415,20
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	4	7 596,00	21	30 384,00
	219a	LABORATOŘ TOXICITY MATERIÁLU								

	P2	Stůl laboratorní		3620	750	900	1			
9		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	8 170,00	21	8 170,00
10		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	10 640,00	21	10 640,00
9		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	8 170,00	21	8 170,00
10		Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	10 640,00	21	10 640,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
55		Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm		1800	300	1620	2	19 960,00	21	39 920,00
57		Osvětlení LED - LEDkový pásek (barva bílá studená) v hliníkové liště s krytkami, bezdotykový vypínač, napájení traťem		1760	0	0	2	2 780,00	21	5 560,00
56a		Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová)		0	0	0	3	1 900,00	21	5 700,00
56b		Panel elektro zásuvek (1x dvouzásuvka data + 2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová)		0	0	0	1	2 392,00	21	2 392,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,62	6 760,00	21	24 471,20
	P3	Stůl pracovní		3540	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1100	495	720	1	5 100,00	21	5 100,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	5 380,00	21	5 380,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	695	720	1	4 980,00	21	4 980,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	1	825,00	21	825,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	1	11 910,00	21	11 910,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	3,54	2 550,00	21	9 027,00
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	2	150,00	21	300,00
	P4	Skříň úložná					1			
4		Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová, hrany airTECH		900	600	1960	1	12 990,00	21	12 990,00
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	1	7 596,00	21	7 596,00
	219b	LABORATOŘ TOXICITY MATERIÁLU								
	P1	Stůl pracovní		3490	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	695	720	1	4 980,00	21	4 980,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	1	5 380,00	21	5 380,00

22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1050	495	720	1	6 020,00	21	6 020,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	1	825,00	21	825,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	1	11 910,00	21	11 910,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	3,49	2 550,00	21	8 899,50
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	2	150,00	21	300,00
	P2	Stůl laboratorní		1820	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,82	8 150,00	21	14 833,00
	P3	Kontejnery pod laminární box					2			
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	2	11 910,00	21	23 820,00
	P4	Stůl laboratorní		1820	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	P	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	750	35	1,82	8 150,00	21	14 833,00
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	1	7 596,00	21	7 596,00
		3.NP								
	349	TECHNICKÁ MÍSTNOST								
	P1	Regálová sestava		4830	600	2000	1			
61		Regál policový (základní pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost police 85 kg		1230	600	2000	1	6 040,00	21	6 040,00
61		Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost police 85 kg		1200	600	2000	3	5 130,00	21	15 390,00
	P2	Regálová sestava		3430	600	2000	1			

[illegible]

[illegible]

	P1	Regál		1230	600	2000	1			
61		Regál policový (základní pole), povrchová úprava lak, 6 přestavitelných polic po 25 mm, nosnost police 85 kg		1230	600	2000	1	6 040,00	21	6 040,00
	311	LABORATOŘ ALD								
	P1	Stůl pracovní		14525	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1100	495	720	1	5 100,00	21	5 100,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	8	5 380,00	21	43 040,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	495	720	1	4 870,00	21	4 870,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	4	825,00	21	3 300,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	4	11 910,00	21	47 640,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	14,525	2 550,00	21	37 038,75
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	8	150,00	21	1 200,00
	P2	Stůl laboratorní		2720	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,72	6 760,00	21	18 387,20
		Nástěnné skříňky								
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	L	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
	P3	Stůl laboratorní oboustranný		2420	1500	900	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky		1200	695	870	4	5 320,00	21	21 280,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,42	6 760,00	21	16 359,20
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	2,42	6 760,00	21	16 359,20
		Židle								
30		Židle kancelářská kolečková, textilní potah (koženka), T-synchro, hliníkový kříž černý, kolečka (TP)		0	0	0	4	7 596,00	21	30 384,00
	314	LABORATOŘ POKROČILÉ CHARAKTERIZACE MATERIÁLU								

	P1	Stůl laboratorní		3620	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
10		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH		900	570	870	1	9 590,00	21	9 590,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	P	18	150	867	1	870,00	21	870,00
28		Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm		1000	600	35	3,62	6 760,00	21	24 471,20
		Nástěnné skříňky								
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH		900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
17		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	L	900	350	740	1	4 850,00	21	4 850,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	L	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
18		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, hrany airTECH	P	600	350	740	1	3 510,00	21	3 510,00
	P2	Stůl pracovní		14350	750	750	1			
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	495	720	1	4 870,00	21	4 870,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		1500	695	720	8	5 380,00	21	43 040,00
22		Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky		900	495	720	1	4 870,00	21	4 870,00
33		Nosič PC podvěsný, roztažitelný		249	111	548	4	825,00	21	3 300,00
29		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), čtyři zásuvky s plnovýsuvem, dotahem a tlumením (bez tužkovníku, 4 mělké), centrální zámek s blokací, hrany airTECH		430	585	620	4	11 910,00	21	47 640,00
24		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, hrany airTECH		1000	750	28	14,35	2 550,00	21	36 592,50
62		Průchodka (pr. 60 mm)		0	0	0	8	150,00	21	1 200,00
	P3	Stůl laboratorní		3200	750	900	1			
32		Doměr rovný se soklem, hrany airTECH	L	18	150	867	1	870,00	21	870,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	7 840,00	21	7 840,00
11		Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, hrany airTECH		600	570	870	1	11 430,00	21	11 430,00
9		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová, hrany airTECH	L	600	570	870	1	3 916,00	21	3 916,00

