
Kat. území, obec
Číslo parcely
Druh povrchu
Poruba [715174], Ostrava [554821]
1738/4
zpevněná plocha - pojížděná dlažba
zpevněná plocha - pojížděná dlažba
zpevněná plocha - pojížděná dlažba
tráva-zeleň
zpevněná plocha
tráva-zeleň
UV05
REVIZNÍ ŠACHTA
PLASTOVÁ ŠD6
Dopojení uliční vpusti UV03
REVIZNÍ ŠACHTA
PLASTOVÁ ŠD8
Dopojení uliční vpusti UV07
+263,94
+260,47
DN 100
DN 200
+263,941
+263,94
ŠD4
+260,47
Vedeno v chráničce DN 200 KG PVC, dl. 3,7 m
NAD POTRUBÍM VODOVODU
Křížení s potrubím vodovodu
DN 700 OC - 0,1 m- dle ČSN 73 6005
Dodržení min. svislé vzdálenosti při křížení
s teplovodním vedením 0,1m - dle ČSN 73 6005
Dodržení min. svislé vzdálenosti při křížení
s teplovodním vedením 0,1m - dle ČSN 73 6005
UV08
Upravený terén
Hloubka výkopu
Dno potrubí, šachty
Původní terén
265,54
1,1
264,54
265,44
1,1
264,34
264,51
1,3
263,21
263,89
1,6
262,39
263,94
1,625
262,415
263,940
263,94
2,86
261,18
263,940
Sklon [%] - Délka [m]
DN - Materiál - Délka [m]
2,5 - 16,0 m
2,5 - 37,52 m
2,5 - 29,74 m
2,5 - 2,41 m
ŠD5
KG DN 150/ SN 12 - PVC - 88,80 m
Upravený terén
Hloubka výkopu
Dno potrubí
Původní terén
263,94
2,86
261,18
263,940
263,94
1,76
262,28
263,940
+253,037
Srov. rovina
263,87
1,1
262,87
263,87
-
ŠD4
2,5 - 22,80 m
KG DN 150/ SN 12 - PVC - 23,50 m

VSAKOVACÍ OBJEKT 2
- celkový přítok deš. vody do vsaku je 7,25 l/s
- vsakovací plocha 57,6m2
- retenční objem 19,8m3
- doba prázdnění 60h
- voštinové bloky: 2400x1200x520mm, 20ks
- geotextilie 200g/m2
- drcený štěrk fr. 32/63 mm
- přítokový drén DN200
- drcený štěrk fr. 32/63 mm
- geotextilie 200g/m2
- pískový-štěrkopískový podsyp


Kat. území, obec
Číslo parcely
Druh povrchu
Poruba [715174], Ostrava [554821]
1738/4
zpevněná plocha - pojížděná dlažba
UV07
Místo napojení na kanalizaci DN150
Upravený terén
Hloubka výkopu
Dno potrubí, šachty
Původní terén
Srov. rovina
263,89
1,1
262,89
263,89
1,6
262,39
Sklon [%] - Délka [m]
DN - Materiál - Délka [m]
1,3 m
KG DN 150/ SN 12 - PVC


Kat. území, obec
Číslo parcely
Druh povrchu
Poruba [715174], Ostrava [554821]
1738/4
zpevněná plocha - pojížděná dlažba
UV06
REVIZNÍ ŠACHTA
PLASTOVÁ ŠD6
Upravený terén
Hloubka výkopu
Dno potrubí, šachty
Původní terén
Srov. rovina
265,44
1,0
264,44
265,44
1,1
264,34
Sklon [%] - Délka [m]
DN - Materiál - Délka [m]
1,2 m
KG DN 150/ SN 12 - PVC

Legenda potrubí:

═	Kanalizační dešťové potrubí - KG DN 150 PVC SN 12

Pozn.:

Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešeno dle ČSN 73 6005. Při křížení vodovodního a kanalizačního potrubí musí být vodovodní potrubí umístěno nad potrubím kanalizačním!
Všechna podzemní i nadzemní vedení musí být před započetím zemních prací řádně vytýčena a označena jejich správci.
Při realizaci musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základových konstrukcí při jejich vzájemném souběhu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození potrubí vlivem roznášecího úhlu zatížení od základů. Přesné výškové kóty PT dle zaměření na stavbě. Při realizaci bude kladen zvýšený důraz na odpovídající provedení!
Ostatní požadavky viz technická zpráva.

±0,000 = 266,430 m n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta:
Ing. Václav Waidlich
Hlavní architekt:
-

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
Internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Tomáš Bittner
Zodp. projektant:
Ing. Dana Kožušníková

razítko a podpis

STAVEBNÍK: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 2172/15, 708 Ostrava - Poruba	
PROJEKT: **Budova CPIT TL4 v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava**	Zakázkové číslo: 230217
MÍSTO STAVBY: areál Vysoké školy báňské v Ostravě, k.ú.: Poruba [715174], parcelní čísla 1738/101, 1738/102, 1738/4	Datum: 05/2024
OBJEKT: SO 01 - BUDOVA VŠB TUO CPIT TL 4	Stupeň: DPS
ČÁST, PROFESE: D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, IO 01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	Paré:
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE 2A	Měřítko: 1:100
ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH: CPITTL4_DPS_D.2_IO 01-07_PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE 2A	