

401_DESIGN MANUAL_TYPOVÉ PRVKY

Budova CPIT TL4 v areálu vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
ST01	STŮL KANCELÁŘSKÝ	1200 x 800 x 755	Pracovní stůl obdélníkový s kabelovými průchodkami, deska tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, rámová podnož z ocelových profilů, nohy osazený výškovou rektifikací. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	2	1.10 2.12 3.12		
ST02	STŮL KANCELÁŘSKÝ	1600 x 800 x 755	Pracovní stůl obdélníkový s kabelovými průchodkami, deska tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, rámová podnož z ocelových profilů, nohy osazený výškovou rektifikací. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	13	1.11 2.04 2.09 2.12 3.10 3.15 4.07		
ST03	STŮL KANCELÁŘSKÝ	1800 x 800 x 755	Pracovní stůl obdélníkový s kabelovými průchodkami, deska tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, rámová podnož z ocelových profilů, nohy osazený výškovou rektifikací. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	41	1.10 3.14 2.07 4.04 2.08 4.09 3.04 5.04 3.06 5.06 3.07 5.07 3.08 5.08 3.09 5.09 3.10 5.10 3.12 5.11 3.13 5.13		
SN	STOLOVÁ NÁSTAVBA	1600 x 240 x 300	Stolová nástavba, horní deska LDTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, ostatní z LDTD tl. 18 mm a hranami ABS tl. 2 mm. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	2	1.10		
DS01	DÍLENSKÝ STŮL	1200 x 800 x 750	Díleňský stůl s deskou LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm, bez police. Nosnost stolu min 150 kg.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	4	1.10 2.12		
DS02	DÍLENSKÝ STŮL	1600 x 800 x 750	Díleňský stůl s deskou LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm, bez police. Nosnost stolu min 150 kg.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	7	2.12		
DS03	DÍLENSKÝ STŮL	1800 x 800 x 750	Díleňský stůl s deskou LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm, bez police. Nosnost stolu min 150 kg.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	7	4.09		
DS04	DÍLENSKÝ STŮL S POLICÍ	1200 x 800 x 750	Díleňský stůl s deskou LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm, 1 police z desky LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm. Nosnost stolu min 150 kg, nosnost police 90 kg.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	2	2.1		

ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
DS05	DÍLENSKÝ STŮL S POLICÍ	1600 x 800 x 750	Díleňský stůl s deskou LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm, 1 police z desky LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm. Nosnost stolu min 150 kg, nosnost police 90 kg.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	9	1.11 2.10 2.12		
DS06	DÍLENSKÝ STŮL S POLICÍ	1800 x 800 x 750	Díleňský stůl s deskou LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm, 1 police z desky LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm. Nosnost stolu min 150 kg, nosnost police 90 kg.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	9	1.10 3.11 4.09		
DS07	DÍLENSKÝ STŮL MASIVNÍ	1700 x 685 - 800 x 740 - 840	Díleňský stůl z masivní spárovky z tvrdého dřeva tl. 40 mm, nohy svářeny z ocelových profilů tl. 2 mm, výškově stavitelné podnoží, nosnost desky 400 kg. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	4	1.11		
SJ	STŮL JEDNACÍ	4800 x 1500 - 1600 x 750	Stůl je vybaven třemi napájecími lištami, každá se 4 zásuvkami. Čtyři válcové a dvě doplňkové nohy uprostřed stolu barvy stříbrné. Deska z LDTD tl. 25 mm a hranami ABS tl. 2 mm. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	3	2.06 4.06 5.12		
KK01	KONTEJNER NA KOLEČKÁCH	400 x 600 x 600	Kontejner se čtyřma zásuvkami na kolečkách, centrální zámek, korpus z LDTD tl. 18 mm, horní deska tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm, zásuvky plastové s čelem z LDD tl. 18 mm a hranami ABS tl. 2 mm, organizér součástí. Úchytka hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	18	1.10 1.11 2.04 2.09 3.06 3.10 3.12 3.13 3.14		
KK02	KONTEJNER PŘÍSTAVNÝ	400 x 600(800) x 755	Kontejner s pěti zásuvkami, centrální zámek, korpus z LDD tl. 18 mm, horní deska tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm, zásuvky plastové s čelem z LDTD tl. 18 mm a hranami ABS tl. 2 mm, organizér součástí. Úchytka hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	31	2.07 2.08 3.04 3.07 3.08 3.09 3.15 4.04 4.07 5.04 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11		

ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
KK03	KONTEJNER KOVOVÝ	390 x 520 x 600	Pojízdný kontejner je vyroben z ocelového plechu, konstrukce je svařovaná. Čela zásuvek jsou plechová. Kontejner má centrální zamykání s blokadí zásuvek - při otevření jedné zásuvky nelze otevřít další, zabrání se tak převážení a pádu kontejneru. Kolečka jsou plastová, dvě jsou bržděná. Nosnost police 60 kg, přenastavitelné police. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	15	4.09		
SK01	SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ	800 x 400 x 1920	Skříň kancelářská, dveře plné, zámek dvoudobový, 4 nastavitelné police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Úchytka hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	105	1.10 3.08 1.11 3.09 2.04 3.10 2.06 3.11 2.07 3.12 2.08 3.13 2.09 3.14 2.10 3.15 2.12 4.04 3.04 4.06 3.06 4.07 3.07 5.04		
SK02	SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ, HORNÍ	800 x 400 x 768	Skříň kancelářská, dveře plné, zámek dvoudobový, 1 nastavitelné police tl. 25 mm, použití jako nástavba. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Úchytka hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	80	1.10 1.11 2.04 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.12 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15		
SK03	SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ, ŠATNÍ	800 x 400 x 1920	Skříň kancelářská šatní, dveře plné, zámek dvoudobový, 1 pevná police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Výsuvná šatní tyč. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Úchytka hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	16	3.04 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 4.04 4.07 5.04 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.13		
SK04	SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ, STŘEDNÍ	800 x 400 x 1152	Skříň kancelářská, dveře plné, zámek dvoudobový, 2 nastavitelné police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Úchytka hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	25	4.06 4.07 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.13		
SK05	SKŘÍŇ POLICOVÁ	800 x 400 x 1920	Skříň policová, bez dveří, 4 nastavitelné police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	10	3.04 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 4.04 4.07 4.09		

ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
SK06	SKŘÍŇ PRAVÁ	400 x 400 x 1152	Skříň kancelářská jednodveřová, dveře plné, zámek dvoudobový, 2 nastavitelné police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Úchytky hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	1	3.15		
SK07	SKŘÍŇ PRAVÁ, HORNÍ	400 x 400 x 768	Skříň kancelářská jednodveřová, dveře plné, zámek dvoudobový, 2 nastavitelné police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Úchytky hranatá. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	1	3.15		
SK08	SKŘÍŇ POLICOVÁ, NÍZKÁ	800 x 400 x 755	Skříň policová, bez dveří, 1 nastavitelná police tl. 25 mm, použít rektifikační nohy. Půda i dno tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Korpus tl. 18 mm a záda tl. 6 mm s ABS hranou tl. 1 mm. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	2	4.09		
-	REKTIFIKAČNÍ NOHY	-	Rektifikační nohy 2,7 - 4,7 mm ke všem skříním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	161	-		
VS	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	400 - 800 x 120 x 1920	Šatní stěna s věšáky a poličkou / bez poličky. Montáž zároveň s horní hranou vysokých skříní výšky 1920 mm. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	23	3.04 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 4.04 4.07 5.04 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13		
VV	VĚŠÁK	Ø 280 x 1710	Stojanový věšák, 5 háčků. Dekory / barvy budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	12	1.10 1.11 2.04 2.07 2.08 2.09 2.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15		
SS01	ŠATNÍ SKŘÍŇKA	300 x 500 x 1850	Šatní skříňky z ocelového plechu tl. 0,6 mm, otočný zámek, barva korpusu světle šedá, dveře tmavě šedá / antracit, 3 boxy.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	5	4.09		

ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
SS02	ŠATNÍ SKŘÍŇKA	900 x 500 x 1850	Šatní skříňky z ocelového plechu tl. 0,6 mm, otočný zámek, barva korpusu světle šedá, dveře tmavě šedá / antracit, 6 boxů.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	2	4.09		
LV	ŠATNÍ LAVICE	1500 x 360 x 420	Šatní lavice s policí na boty, LDTD tl. 25 mm, ABS hrany, plastové nožičky 5 mm, nosnost 160 kg, barva bílá.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	1	4.09		
RR	POLICOVÝ REGÁL	1000 x 600 x 2500	Regál policový, možnost výběru nosnosti polic 100/230/330 kg. Police výškově stavitelné, povrchová úprava pozink.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	43	1.09 1.12 3.03 4.03 4.08 4.09 5.03		
ŽK01	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	650 x 590 x 440 - 535	Klasická kancelářská židle se síťovaným opěrákem, látkovým sedákem a podhlavníkem. Synchronní mechanismus s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, výškově nastavitelný podhlavník. Nosnost 120 kg. Kolečka Ø50 mm s gumovou obručí. Typ koleček určen dle podlahy. Barvy a typ budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	74	1.10 3.13 1.11 3.14 2.04 3.15 2.07 4.04 2.08 4.07 2.09 4.09 2.10 5.04 3.04 5.06 3.06 5.07 3.07 5.08 3.08 5.09 3.09 5.10 3.10 5.11 3.11 5.13 3.12		
ŽK02	KONFERENČNÍ ŽIDLE	580 x 650 x 460	Funkce otočení o 180 stupňů. Čalouněno tkaninou s práškově lakovanou ocelovou konstrukcí. Nosnost 120 kg. Barvy a typ budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	48	2.04 2.06 2.09 3.10 4.06 5.12		
KR	KŘESLO RELAXAČNÍ	770 x 770 x 860	Křeslo čalouněné, noha - kovový (hliník) kříž, otočné, nosnost 120 kg. Barvy a typ budou určeny při realizaci investorem vzorkováním.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit, vzorkování při realizaci	1	5.09		
-	ODPADKOVÝ KOŠ	Ø 255 x 358	Kovový odpadkový koš do každé pracovny / laboratoře, volně stojící, bez víka, barva černá / stříbrná nerez, objem cca 18 l.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	33	-		

ZNAČKA	NÁZEV	ROZMĚRY š x h x v	POPIS	POZNÁMKA	KS	MÍSTO URČENÍ (m. č.:)	CENA/KS	CENA CELKEM BEZ DPH
-	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	148 x 105	Orientační systém v zaobleném tvaru, vybaven ochrannou antireflexní UV fólií, montáž na šrouby nebo oboustrannou lepicí pásku.	typový výrobek, rozměry i tvar výrobku se mohou mírně lišit	77	-		