



SCHEMA ZAPOJENÍ UMÝVADLA



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP


Ozn.	Název místnosti	Plocha	Úprava povrchu		
			Podlaha	Stěny	Strop
H101	ZASEKACÍ MÍSTNOST	75.1	koblec	otřepka	nek
H102	SKOKOVÝ PROSTOR	62.4	keram. dlažba. uší	otřepka	podoba-podhled, nezapod. šuk želez
A101	STUŽOVNA	174.4	keram. dlažba. uší		
A102	CHOZBA	32.5	keram. dlažba. uší		
A103	MÍSTNOST PČO SČOČO	-	bet. macanma		
A104	ZASEKACÍ MÍSTNOST	84.4	keram. dlažba. uší		
A105	ZASEKACÍ MÍSTNOST	84.4	keram. dlažba. uší		
A106	PŘÍPRAVNA	18.4	keram. dlažba. uší		
A107	STUŽOVNA	39.5	keram. dlažba. uší		
A108	STUŽOVNA	84.4	keram. dlažba. uší		
A109	KOŽOUMNICE BURETU	81.2	keram. dlažba. uší		
A110	BURET SE ZAZNÍMÍM	18.3	keram. dlažba. uší		
A111	TELEFONNÍ USTŘEDNÁ	3.5	keram. dlažba. uší		
A112	CHOZBA	36.5	keram. dlažba. uší		
A113	SKOKOVÝ PROSTOR	18.8	bet. beto		
B101	OSPĚČNÍK	15.5	bet.		
B102	WC ŽENY	8.0	keram. dlažba		
B103	WC MUŽI	7.5	keram. dlažba		

LEGENDA

--- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÝ ROZVED
--- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÝ ROZVED
MATERIAL POTRUBÍ - PPR PN 16 SPOJOVANÝ POLYFÚZÍM SVAROVÁNÍM.
OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM X TLouŠTKOU STĚNY
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEPLÁ VODA - 30 mm, STUŽENÁ VODA - 10 mm

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U skříně umyvadla 400 mm a tl. 600 mm, s jedním dvířem pro baterii, barva bílá
skříně kryt na beton, barva bílá
umyvadla smaltovaná skleněná jedopáková baterie, chrom, bez automatické výplně, výška verze - výška 115 mm
24x 100mm ventil s třením DN 15
umyvadla odpisní ventil se šlitou
umyvadla zapachová uzavíreka, plast, DN 40



±0.000 = 279.22 m. n. m. Bp.v.

D.1.4. Technika prostředí staveb - Pavilon "A" - půdorys 1.NP - Vnitřní vodovod

HP:	prof. Ing. R. Čížek, CSc. (DAXT 101130)	FAST VŠB-TUO Ludvík Poděbr 1875, Ostrava	
NAVRHL:	doc. Ing. M. Petrželecký Ph.D. (DAXZ19)		
NAVRHL:	Ing. arch. R. Čížek		
VYPRACOVAL:	Ing. P. Tymoň, Ph.D., Ing. B. Chudíková	Číslo arch.:	
Rekonstrukce centrálního prostoru FAST AREAL FAST na ul. L. Poděbrad, Ostrava Ludvík Poděbr 1875, Ostrava - Poupava		Číslo zak.:	11m 2218
		Stupeň PD:	DPS
PAVILON A - PŮDORYS 1.NP - Vnitřní vodovod		MŠ:	VÝŠK. Č. D.1.4b-01