

štěrk 16/32 mm - mocnost 200 mm


OCHRANA PŘED ZHUTNĚNÍM POVALOVÝM CHODNÍKEM

Ochrana stromů při stavebních činnostech:
ochrana kořenového prostoru před zhuťněním

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Ing. Maxim Turba; David Hora, DiS.

Používejte pouze s uvedením zdroje






Ochrana stromů při stavebních činnostech:
ochrana kmene před mechanickým poškozením

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Ing. Maxim Turba; David Hora, DiS.


Používejte pouze s uvedením zdroje




VYMEZENÍ CHRÁNĚNÉ KOŘENOVÉ ZÓNY



U sloupovitých taxonů
se ochranné psmo rozšiřuje na 5 m
od okapové linie



OCHRANA V MÍSTECH S OMEZENÝM PROSTOREM




Ochrana stromů při stavebních činnostech:
ochrana kořenové zóny oplocením

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Ing. Maxim Turba; David Hora, DiS.




Používejte pouze s uvedením zdroje



POKUD PROBÍHÁ STAVBA V BLÍZKOSTI
JE NUTNÉ KOMBINOVAT S OCHRANOU PROTI ZHUTNĚNÍ



MOŽNÉ TYPY PŘEVEDENÍ




Ochrana stromů při stavebních činnostech:
ochrana kmene před mechanickým poškozením

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Ing. Maxim Turba; David Hora, DiS.


Používejte pouze s uvedením zdroje




NAHRAZENÍ ZÁKLADU PŘEKLADEM



ZMĚNA PROVEDENÍ OPLOCENÍ



NAHRAZENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU PATKOU



OBESTAVĚNÍ STROMU




Ochrana stromů při stavebních činnostech:
stavba oplocení

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: David Hora, DiS.

Používejte pouze s uvedením zdroje








Ochrana stromů při stavebních činnostech: ochrana při výkopech - kořenová clona

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Ing. Maxim Turba; David Hora, DiS.

Používejte pouze s uvedením zdroje






Ochrana stromů při stavebních činnostech:
ochrana kořenového prostoru - okraje cest

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: David Hora, DiS.


Používejte pouze s uvedením zdroje



ULOŽENÍ OBRUBNÍKU NA STÁVAJÍCÍ TERÉN



ULOŽENÍ OBRUBNÍKU BEZ BETONOVÉHO LOŽE




Ochrana stromů při stavebních činnostech:
uložení obrubníku bez výkopu

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Jaroslav Boček, DiS. ; David Hora, DiS.

Používejte pouze s uvedením zdroje





PŘIBLÍŽENÍ SE STAVBY KE KMENI STROMU



PRŮCHOD BETONOVOU KONSTRUKCÍ

ULOŽENÍ OBRUBNÍKU V BLÍZKOSTI KOŘENŮ




Ochrana stromů při stavebních činnostech:
průchod kořenů betonem

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: David Hora, DiS.


Používejte pouze s uvedením zdroje



PROVZDUŠŇOVACÍ OTVORY



PROVZDUŠŇOVACÍ PRVKY



Ochrana stromů při stavebních činnostech:
uzavření půdního povrchu

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Jaroslav Boček, DiS. ; David Hora, DiS.

Používejte pouze s uvedením zdroje

