

Spisová značka Z/2024/27807
Sp. zn.: R/2024/16036
Jednoznačný
identifikátor SR00X002UE7N
Vyřizuje: Ing. Marcela Kolínková
Telefon: 599 442 475
E-mail: marcela.kolinkova@ostrava.cz

Technico Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

Datum: 18.12.2024

Koordinované závazné stanovisko R/2024/16036, SR00X002UE7N

Výroková část

Magistrát města Ostravy, zastoupený odborem územního plánování a stavebního řádu jako věcně a místně příslušný dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona na základě žádosti podané dne 6.9.2024 adresátem (zastupujícím na základě plné moci Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava) vydává dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je jednotné environmentální stanovisko,

k povolení záměru „**Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB – TUO**“ dotčené parcely č. 1738/26, 1738/11 k.ú. Poruba (doloženého dokumentací k žádosti o vydání povolení stavby, kterou vypracovala právnická osoba Technico Opava s.r.o.), které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů:

I.

Podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále i „ZJES“)

Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedené žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska a předložené dokumentace pro výše specifikovaný záměr, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Záměr „**Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N VŠB – TUO**“ z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za podmínek:**

Magistrát města Ostravy **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

povoleno kácení:

1 ks javoru mléče (*Acer platanoides*) – dvojkmen o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 95 a 108 cm,
4 ks břízy bělokoré (*Betula verrucosa*) o obvodech kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 105, 90, 115 a 110 cm
1 ks smrku pichlavého (*Picea pungens*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 85 cm,
rostoucích na pozemku p. č. 1738/48 v k. ú. Poruba, ve vlastnictví fyzických osob Erich Bergmann, narozen 9.12.1963, a Ing. Petr Hradil, narozen 29.2.1964, oba trvale bytem U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava,

za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, v rámci přípravy území.
2. Aktuálně před zahájením kácení dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska hnízdění ptáků. V případě zjištěného hnízdění ptáků je nutno přijmout opatření zajišťující dodržení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města ostravy **požaduje**, aby žadateli bylo ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **uloženo** provedení **náhradní výsadby spočívající ve výsadbě** sadovnický zapěstovaných kmenných tvarů stromů s obvodem kmínku ve výšce 1 m min. 16-18 cm – **3 ks slivoně myrobalánu** - červenolistého kultivaru (*Prunus cerasifera* „Nigra“) na pozemku p. č. 1738/75 v k. ú. Poruba a **5 ks platanu javorolistého** – kultivaru s pyramidální korunou (*Platanus acerifolia* „Tremonia“ na pozemku p. č. 1738/4 v k. ú. Poruba, ke kompenzaci ekologické újmy,

za těchto podmínek:

1. Výsadba bude provedena v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava na výše uvedených pozemcích p. č. 1738/75 a 1738/4 v k. ú. Poruba, které jsou ve vlastnictví žadatele.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení. Žadatel Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí písemně oznámí termín realizace kácení.
3. Magistrát města Ostrava, odboru ochrany životního prostředí bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plánec se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.
5. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 (okrasné dřeviny), musí mít kvalitně zapěstovaný bal, musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyvráženými výhony, bez chorob a škůdců, musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu, průměr nezakalusovaných ran musí činit max. 20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla (viz SPPK A02 002 Řez stromů). Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.

Současně Magistrát města Ostravy požaduje, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny **po dobu tří let** ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

1. Minimálně 5x ročně bude prováděna dostatečná zálivka, dále bude prováděno pravidelné odplevelování.
2. Od dvou let od výsadby bude dle potřeby proveden výchovný řez.
3. Pravidelně bude prováděno sledování zdravotního stavu dřevin, včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

údaje v souladu s § 115b zákona č. 254/2001 Sb.:

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu:	840
Název dotčeného vodního toku:	-
IDVT:	-

Staničení:	-
Číslo hydrologického pořadí:	2-01-01-1591-0-00-90 - Porubka
Vodní útvar podzemních vod:	22120 – Oderská brána
Hydrogeologický rajón:	2212
Orientační určení polohy:	Y: 479533,93 X: 1101250,19

II.

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání závazného stanoviska dle § 14, v souladu s § 29 zákona o státní památkové péči a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedené žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska a předložené dokumentace pro výše specifikovaný záměr sděluje, že předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání vyjádření dle § 38 zákona o pozemních komunikacích a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedené žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska a předložené dokumentace pro výše specifikovaný záměr sděluje, že v této věci není dotčeným orgánem.

Odůvodnění

Ad) I.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou dokumentaci a zjistil, že se nejedná o stavbu, zařízení nebo činnost, k nimž není třeba povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., které však mohou ovlivnit vodní poměry, a které jsou uvedeny ve výše citovaném ustanovení §17 odst. 1 zákona 254/2001 Sb. S ohledem na toto zjištění vodoprávní úřad konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání souhlasu dle §17 zákona 254/2001 Sb. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy N, spočívající ve změně dispozice jednotlivých podlaží, výměně obvodového pláště, střechy, podlah a výměny vnitřních rozvodů inženýrských sítí. Stávající vodovodní přípojka je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Odpadní vody jsou svedeny do stávající areálové kanalizace ve vlastnictví investora a odtud do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ukončené na Ústřední čistírně odpadních vod. Srážkové vody jsou rovněž svedeny do výše uvedené kanalizace. Nově má být realizována jedna nová dešťová přípojka na západní straně objektu. Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti, jako například ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území či chráněná oblast přirozené akumulace vod. Plávaným záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných

zákonem č. 254/2001 Sb., předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad posoudil záměr rovněž podle § 23a zákona č. 254/2001 Sb. a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Vodoprávní úřad měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti dle § 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád v platném znění, projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO OOŽP“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) a dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění konstatuje, že záměr je přípustný bez podmínek.

V rámci stavby je navrženo vykácení 274 m² zapojených porostů dřevin keřového charakteru v druhové skladbě javor (*Acer* sp.), bez černý (*Sambucus nigra*), bud letní (*Quercus robur*), třešň ptačí (*Prunus avium*), svída (*Cornus* sp.), růže šípková (*Rosa canina*) + 6 ks stromů – 1 ks javoru mléče (*Acer platanoides*) o – dvojkmen o obvodech kmenů 95 a 108 cm, 4 ks břízy (*Betula verrucosa*) o obvodech kmenů 105, 90, 115 a 110 cm a 1 ks smrk pichlavý (*Picea pungens*) o obvodu kmene 85 cm na pozemku p. č. 1738/48 v k. ú. Poruba, jež jsou předmětem vydávaného souhlasu. Uvedený pozemek není ve vlastnictví žadatele, ale ve vlastnictví dvou fyzických osob Erich Bergmann, a Ing. Petr Hradil, oba trvale bytem U Zámku 42/1, 700 30 Ostrava. V rámci doplnění byl doložen souhlas vlastníků s kácením předmětných dřevin. Předmětné dřeviny jsou v kolizi s navrhovanou stavbou – rostou v pracovním prostoru v ploše umožňujícím přístup ke stavbě a v prostoru umožňujícím otáčení vozidel stavby. Bez odstranění předmětných dřevin nelze stavbu realizovat. K vykácení je určena rovněž menší skupina náletových dřevin o ploše 25 m² – vzhledem k velikosti tohoto zapojeného porostu není k jeho vykácení nutné povolení, a proto nejsou předmětem vydávaného souhlasu s kácením (viz ust. § 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné dřeviny navržené ke kácení tvoří skupinu dřevin složenou jak z dřevin cíleně vysazených, tak z dřevin vyrostlých jako nálet. Dřeviny plní v daném území zejména funkci ekologickou (biotop živočichů), estetickou (přírodní prvek v urbanizovaném prostředí města, součást parkově upravené plochy areálu VŠB-TUO), hygienickou (omezování zmírňování teplotních výkyvů a zvyšování vzdušné vlhkosti, snižování prašnosti v dotčeném území). Smrk a javor jsou v dobrém zdravotním stavu, s drobnými defekty malého rozsahu, jejich koruny jsou však jednostranné, jsou negativně ovlivněny růstem v zápoji. Břízy o obvodech kmenů 115, 110 a 90 cm jsou rovněž v dobrém zdravotním stavu, s drobnými defekty malého rozsahu, jejich koruny jsou mírně ovlivněny růstem v zápoji. Bříza o obvodu kmene 105 cm má odlomenu kosterní větev o průměru cca 25 cm, v místě po odlomení vzniká otevřená dutin, je zde patrné narušené dřevo, jedná se o neperspektivní dřevinu se sníženou provozní bezpečností. Keře jsou v průměrném až zhoršeném zdravotním stavu, růst cíleně vsazených keřů je negativně ovlivněn náletovými dřevinami, čímž je negativně ovlivněn jejich vzrůst, habitus, vitalita, a rovněž je snížena estetická hodnota nejen samotných dřevin, ale i skupiny dřevin jako celku. V blízkosti kácených dřevin rostou další dřeviny (podél ul. Dr. Slabihoudka), které budou nadále plnit výše uvedené funkce, takže míra snížení funkcí porostů dřevin v daném území bude relativně nízká. Pro realizaci kácení stanovil Magistrát města Ostravy několik podmínek. Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v případě nerealizování stavby by odpadl závažný důvod pro vykácení předmětných dřevin, a tudíž v případě, že by stavba nebyla realizována, což nelze s ohledem na její význam v budoucnu předpokládat, předmětné dřeviny by mohly být zachovány a nadále plnit své ekologické funkce. Podmínka č. 2 byla stanovena s ohledem na nutnost zajištění ochrany volně žijících ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však do pěti let. Součástí doplněné dokumentace je návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, tj. opatření ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin. Navrhované opatření spočívá v provedení výsadby celkem 8 ks sadovnický zapěstovaných stromů o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 14-16 cm a výšce nasazení koruny min. 220 cm na sousedních pozemcích

ve vlastnictví žadatele. Magistrát města Ostravy konstatuje, že výsadba 8 ks stromů za 6 ks vykácených vzrostlých stromů a porost kácených keřů, která je umisťována na sousední pozemky, dostatečně nahradí ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin v dotčeném území. Nově vysazené stromy vhodně doplní porosty dřevin v předmětné lokalitě a postupně nahradí funkce vykácených dřevin v dotčeném území. Rozsah navržené náhradní výsadby je tedy možno považovat za dostatečný a přiměřený. Magistrát města Ostravy proto uložil žadateli náhradní výsadbu v navrhovaném rozsahu a místo výsadby upřesnil v podmínce č. 1. Vysazený budou sadovnický zapěstované stromy, které budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. Pro realizaci náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil několik podmínek.

Pro účinnou kontrolu realizace náhradní výsadby Magistrát města Ostravy stanovil podmínky č. 2 a 3, v nichž stanovil termín nejzazšího provedení náhradní výsadby od realizace kácení, včetně oznámení termínu realizace kácení a realizace náhradní výsadby a dále doklad specifikující její umístění. Podmínku č. 4 stanovil s ohledem na předcházení kolizí nově vysazených stromů s vedeními zařízení technické infrastruktury a tím zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin na stanovišti. Za účelem kvalitní náhrady ekologické újmy stanovil podmínku č. 5, jež zajišťuje použití kvalitního výsadbového materiálu a odborné provedení vlastní výsadby. Dále byla žadateli uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat. Za účelem realizace řádné povýsadbové péče byly uloženy tři podmínky, jež zajišťují péči formou závlivky, odplevelování, výchovného řezu a výměny uhynulých jedinců po dobu tří let. Tříletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil Magistrát města Ostravy s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin. Magistrát města Ostravy porovnal veřejný zájem na nedotčeném zachování přírody a krajiny (zachování stávajících dřevin) se zájmem na realizaci předmětného záměru stavby (rekonstrukci a úpravě stávající budovy využívané pro účely vzdělávání a výzkumu za účelem modernizace a hospodárnosti celého objektu, vč. úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie), a má za to, že při realizaci opatření ke zmírnění negativního vlivu kácení na přírodu a krajinu spočívajícího v provedení uložené náhradní výsadby, v tomto případě **převažuje jiný zájem nad zájmem ochrany přírody a krajiny**, a proto **souhlasil** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povoleno kácení předmětných dřevin s uložením výše uvedené náhradní výsadby. Vzhledem k tomu, že se záměrem dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nacházejí v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vliv záměru na krajinný ráz posuzován. S ohledem na výše uvedené a po posouzení žádosti včetně dokumentace pro povolení a dalších náležitostí stanovených ust. § 83a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, které byly na základě výzvy Magistrátu města Ostravy doplněny o specifikaci kácených dřevin, souhlasy vlastníků s kácením dřevin a návrh opatření ke snížení nepříznivého vlivu stavby na přírodu a krajinu, lze konstatovat, že toto jednotné environmentální stanovisko rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nenahrazuje žádný další správní úkon dle ust. § 83 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a že je předložený záměr z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

V předložené dokumentaci je uveden soupis vzniklých odpadů včetně produkovaného množství a způsobu nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně předány původcem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě předložených podkladů a uvedených skutečností MMO OOŽP konstatuje, že předložený záměr je z pohledu zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přípustný.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.

Toto koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je i jednotné environmentální stanovisko, bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Stanovisko k umístění a povolení stavby dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.
- Povolení ke kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Kvalita vypouštěných odpadních vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit limity stanovené Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy – tabulka 3 II - vypouštění na ČOV..

Závěr

Záměr je z hlediska všech veřejných zájmů chráněných Magistrátem města Ostravy přípustný. Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Poučení

Koordinované závazné stanovisko je dle § 176 odst. 5 stavebního zákona ve spojení s § 7 zákona o JES platné 5 let ode dne jeho vydání.

Závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Obdrží:

Žadatel: Technico Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Dotčená obec: Statutární město Ostrava

Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb – zveřejnění prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Ostravy, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.

Ing. Marcela Kolínková

referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - koordinátor

oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-