

ŘEZ 1 - 1 VIZ VÝKRES Č. D.3.4.09.

LEGENDA:

- BD1 BETON. DESKA CELK. TL. 90mm (Z TOHO 50mm NAD VLNOU) VYLITÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40/160 TL.0,88mm.
VYZTUŽENÍ VE VLNÁCH ØR12 PŘI SPODNÍM KRYTÍ 15mm A V DESCE NAD TR. PLECHEM POMOCÍ SÍTĚ KARI Ø6x100/Ø6x100
PŘI SPOD. KRYTÍ MIN. 15mm.

POZNÁMKY:

OBEZNĚ:


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
- PŘED VÝROBOU NUTNO ODHALIT A UPŘESNIT NOSNOU KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- TRAP, PLECH UPEVNIT KE KAŽDEMU NOSNÍKU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JSOU TEXTOVÉ PŘÍLOHY PD A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ!

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235
BETON: DESKY NA TRAP. C25/30- χ C1-C10,2-D_{max}16-S4

DLE ZÁKONA 283/2021, A PŘÍLOHY Č.8 K VYHLÁŠCE Č.131/2024 Sb. ZAJIŠŤUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

$$\pm 0,000 = 268,800 \text{ m n. m.}$$

ZMĚNY:	c		DATUM:		PODPIS:	
	d					
	e	ZAPRAVOVÁNÍ DI		12/2025		Ing. Martin KORÁB

INVESTOR:

<p>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava</p>	<p>VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: +420 596 965 500, ID datové schránky: d3k88v e-mail: epodatelna@vsb.cz</p>	
--	---	---

PROJEKTANT:

<p>TECHNICO Opava s.r.o.</p>	<div data-bbox="3161 1255 3324 1259">  </div> <div data-bbox="3331 1255 3420 1259"> <p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</p> </div>
-------------------------------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin KORÁB
VYPRACOVAL:	Ing. Martin KORÁB
	—
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE:

D.3. DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	FORMÁT DATUM STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	8×A4 07/2025 DPS TO-628-DPS
	MERÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VYKRESU: D.34.11. a.