


ŘEZ 1 - 1 VIZ VÝKRES Č. D.3.4.09

LEGENDA:


- BD1** BETON. DESKA CELK. TL. 90mm (Z TOHO 50mm NAD VLNOU) VYLITÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40/160 TL.0,88mm.  
VYZTUŽENÍ VE VLNÁCH ØR12 PŘI SPODNÍM KRYTÍ 15mm A V DESCE NAD TR. PLECHEM POMOCÍ SÍTĚ KARI Ø6x100/Ø6x100  
PŘI SPOD. KRYTÍ MIN. 15mm.

ŘEZ B - B



## KOTVENÍ K7

BOČNÍ POHLED



POZNÁMKY:

OBEZNĚ:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
- PŘED VÝROBOU NUTNO ODHALIT A UPŘESNIT NOSNOU KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- TRAP, PLECH UPEVNIT KE KAŽDÉMU NOSNÍKU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTAŇEM!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JSOU TEXTOVÉ PŘÍLOHY PD A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ!

### MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235  
BETON: DESKY NA TRAP. C25/30-XC1-Cl0,2-Dmax16-S4

DLE ZÁKONA 283/2021, A PŘÍLOHY Č.8 K VYHLÁŠCE Č.131/2024 Sb. ZAJIŠŤUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY  
A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

$$\pm 0,000 = 268,800 \text{ m n. m.}$$

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	e					
	a	ZAPRAVOVÁNÍ DI		12/2025		Ing. Martin KORÁB

INVESTOR:

<b>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava</b>	<div style="text-align: right;"> <b>VŠB-TUO</b>                      17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba                      tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: d3k488v                      e-mail: <a href="mailto:epodatelna@vsb.cz">epodatelna@vsb.cz</a> </div>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT:

<p><b>TECHNICO Opava s.r.o.</b></p>	<p><b>TECHNICO</b> architects &amp; engineers</p> <p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</p>
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin KORÁB
VYPRACOVAL:	Ing. Martin KORÁB
	—
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE:

### D.3. DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

<b>Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO</b>  K.Ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	FORMÁT DATUM STUPEŇ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	8×A4 07/2025 DPS TO-628-DPS
	MERITKO:	ČÍSLO VYKRESU:
<b>OK - DOPLNĚNÍ STROPU 5.NP</b>	1 : 100	D.34.13_a.