

ŘEZ 1 - 1 VIZ VÝKRES Č. D.3.4.09.
ŘEZ 2 - 2 VIZ VÝKRES Č. D.3.4.13.

LEGENDA:

BD1

BETON. DESKA CELK. TL. 90mm (Z TOHO 50mm NAD VLNOU) VYLITÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40/160 TL.0,88mm.
VYZTUŽENÍ VE VLNÁCH ØR12 PŘI SPODNÍM KRYTÍ 15mm A V DESCE NAD TR. PLECHEM POMOCÍ SÍTĚ KARI Ø6x100/Ø6x100
PŘI SPOD. KRYTÍ MIN. 15mm.

POZNÁMKY:

OBEZNĚ:


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
- PŘED VÝROBOU NUTNO ODHALIT A UPŘESNIT NOSNOU KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- TRAP. PLECH UPEVNIT KE KAŽDÉMU NOSNÍKU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ
- POSOUZENÍ KOTEVNÍCH PROFILŮ FASÁDY JE NAVRŽENO NA HMOTNOST KOMPLETNÍ SKLADBY FASÁDY (VČ. ŽALUZÍÍ, IZOLACE, SOK...)
- MAXIMÁLNĚ 60 kg/m2
- SVORNIKY VKOTEVNÍCH PŘÍPRAVÁCH ŘÁDNĚ UTÁHNOUT
- PŘESNÝ TAVR KOTEVNÍCH PLŮCHŮ PRO UCHYCENÍ AL PROFILŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNĚ VYBRANÝCH PROFILŮ
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁZENÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ JSOU TEXTOVÉ PŘÍLOHY PD A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ!

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235
BETON: DESKY NA TRAP. C25/30-XC1-CI0,2-Dmax16-S4

DLE ZÁKONA 283/2021 A PŘÍLOHY Č.8 K VYHLÁŠCE Č.131/2024 Sb. ZAJIŠŤUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 268,800 m. n.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

c			
změny	b	ZAPRACOVÁNÍ DI	DATUM 01/2026
	a	ZAPRACOVÁNÍ DI	12/2025

INVESTOR:	VŠB-TUO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: +420 596 995 500, ID datové schránky: c3kj8bv e-mail: epodstatna@vsb.cz
-----------	---

PROJEKTANT:	TECHNICO Opava s.r.o. architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1570/81 746 01 Opava tel: 583 760 970 info@technico.cz
-------------	--

PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin KORÁB
VYPRACOVAL:	Ing. Martin KORÁB
	—
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE:	D.3. DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
-------------------	--

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	FORMÁT 8x44
K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	DATUM 07/2025
OK - DOPLNĚNÍ STROPU 6.NP	STUPEŇ DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO TO-628-DPS
	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D.3.4.14._b.