

Manuál jednotného vizuálního stylu

VERZE 1.1

Vážený uživateli manuálu jednotného vizuálního stylu VŠB – Technické univerzity Ostrava, připravili jsme pro Vás soubor pravidel, která by Vám měla pomoci s přípravou materiálů pro vnitřní i vnější komunikaci naší univerzity.

Současný vizuální styl používáme od ledna 2019. Přechod ze starého stylu na nový je však dlouhodobý proces, který stále probíhá. Jako nejlepší kanál pro sdílení podkladů k vizuálnímu stylu jsme zvolili web **vizual.vsb.cz**, kde můžete nalézt aktualizované verze logotypů, dokumentů, prezentací, grafických podkladů atd.

Abychom společně dosáhli správné aplikace pravidel tohoto manuálu, pokud tvoříte grafiku sami nebo i s externími dodavateli a nejde pouze o použití univerzitních šablon, zasílejte grafiku ke schválení na **vizual@vsb.cz**. Na stejný e-mail můžete zasílat i své související dotazy, připomínky a návrhy.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Obsah

	Značka	4
	Barevná identifikace	20
	Typografie	27
	Tiskové aplikace	33
	Digitální aplikace	53
	Reklamní předměty	58
	Piktogramy	71
	Fotografie	74



klikněte
na navigaci



Značka

1	Názvy univerzity a fakult	8	Logotyp na podkladové ploše
2	Logo VŠB-TUO	9	Minimální velikost logotypu
3	Ochranná zóna logotypu	10	Velikost logotypu pro formátovou řadu A
4	Barevné logo	11	Úrovně logotypu
5	Barevné logo na podkladu	12	Zkratkové formy logotypu
6	Achromatické logo	13	Zakázané varianty logotypu
7	Achromatické logo na podkladu		



Názvy univerzity a fakult



Celý název univerzity dle zákona o VŠ je: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Tento název je také zakotven ve Statutu, který vyhlašuje rektor po schválení Akademickým senátem univerzity a po registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.



Kromě poslední nejkratší verze zkratky názvu univerzity se používá všude pomlčka, kterou z obou stran oddělujeme mezerami. V nejkratší verzi jde o spojovník. Jde o pojmenování pro krátkou vodorovnou čárku, která spojuje dva výrazy bez mezer. Pokud se spojovník objeví na konci řádku, musíme ho napsat i na začátek řádku následujícího.



CELÝ NÁZEV

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

POVOLENÉ ZKRATKY

VŠB – Technická univerzita Ostrava
VŠB-TUO

VÝČET V POŘADÍ VYCHÁZEJÍCÍM Z HISTORICKÉ POSLOUPNOSTI VZNIKU FAKULT

- Hornicko-geologická fakulta
- Fakulta materiálově-technologická
- Fakulta strojní
- Ekonomická fakulta
- Fakulta elektrotechniky a informatiky
- Fakulta stavební
- Fakulta bezpečnostního inženýrství

CIZOJAZYČNÉ NÁZVY UNIVERZITY

ANGLICKY
VSB - Technical University of Ostrava

NĚMECKY
VSB - Technische Universität Ostrava

FRANCOUZSKY
VSB - Université Technique d'Ostrava

ŠPANĚLSKY
VSB - Universidad Técnica de Ostrava

RUSKY
ВШБ - Технический университет Острава

V případě, že bude název univerzity použit u jazykové mutace, která je jiná než tyto výše uvedené, bude použita verze v anglickém jazyce.



Logo VŠB-TUO



Logo obsahuje symbol (znak) a slovní značku (logotyp).



Typografická část loga je vysázena písmem Drive Mono. Ve zkratce VŠB je použit řez Medium, zbylá část logotypu je vysázena řezem Book.



Autory loga jsou Argir Ziovský a Marek Chmiel.



Znak je grafickou zkratkou plastiky Prométheus, reliéfu umístěného v průčelí budovy rektorátu VŠB-TUO.



Autorem plastiky je Vladislav Gajda: Prométheus / Rozmach vědy, techniky a civilizace 1968-1973.



Ochranná zóna logotypu



Ochranná zóna definuje prostor ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu.



Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie atd. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.



Velikost ochranné zóny je dána velikostí znaku v logu (A).





1.2



Kombinace logotypů



Při použití vícero log univerzity, nebo při jejich kombinaci se značkami partnerů platí tato pravidla:



Mezi logotypy musí být dodržena minimální vzdálenost o délce 2A, přičemž A odpovídá výšce znaku základního logotypu univerzity.



Velikost log by měla mít maximálně stejnou výšku pro dosažení sjednocení a rovnováhy ve finální vizuální komunikaci. Výjimkou jsou loga, která dominují více než ostatní a narušují tak rovnováhu kompozice.



Uplatňuje se zmenšení těchto logotypů do rozměru tak, aby ve finále kompozičně ladila s ostatními logy. Pořadí log je závislé na nadřazenosti, důležitosti a jiných závazných předpisech.



Při větším počtu logotypů umístěných do více řádků na ploše je vzdálenost mezi logy stejná jak vertikálně, tak horizontálně, tedy (2A).

HORIZONTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ



VERTIKÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ





Barevné logo



Základní barevné provedení (Pantone 3272) se aplikuje na vícebarevný materiálech.




Barevnost loga vychází z původního historického pojetí znaku univerzity a z architektonických prvků (univerzity).



Zelená barva rovněž vystihuje montánní tradici naší univerzity.



ANGLICKOJAZYČNÉ LOGO



CMYK	94 0 48 0
RGB	0 164 153
HEX/HTML	00A499
RAL	5018
FÓLIE	Oracal 054 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 054 M (matná)




Barevné logo na podkladu



Dobrá čitelnost loga VŠB-TUO je zajištěna na podkladu o tmavosti odpovídající maximálně 30% odstínu jeho barvy.



Na tmavším podkladu se používá logotyp v negativu. Podklad pro tuto variantu by ale neměl být světlejší než ekvivalent 80% odstínu barvy loga.





Achromatické logo



Achromatická, černobílá varianta loga se používá všude tam, kde technologie reprodukce nedovoluje použít barevné logo, např. razítka, fax, černobílý tisk, apod.



**VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA**

ANGLICKOJAZYČNÉ LOGO

**VSB TECHNICAL
UNIVERSITY
OF OSTRAVA**

Pantone
Process Black C


CMYK	0 0 0 100
RGB	0 0 0
HEX/HTML	000000
RAL	9005
FÓLIE	Oracal 070 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 070 M (matná)



Achromatické logo na podkladu



Achromatická, černobílá varianta loga se používá všude tam, kde technologie reprodukce nedovoluje použít barevné logo, např. razítka, fax, černobílý tisk apod.






1.8

Logotyp na podkladové ploše

Výsledkem správného užití logotypu na podkladové ploše musí být vždy zachování jeho dobré čitelnosti.

Základní barvou podkladové plochy pro pozitivní variantu logotypu je bílá. V případech, kdy publikace nebo grafický projekt vyžaduje použití logo na jinou podkladovou barvu nebo fotografii, je nutno se držet pravidel stanovených v tomto manuálu. V případech, kdy není základní logotyp na podkladové ploše dobře čitelný, je nutno přizpůsobit podkladovou plochu v plné barvě buď bílé, nebo černé a rozměrům adekvátním minimálně ochranné zóně dle vizuálu.





1.9

Minimální velikost logotypu

Minimální velikost loga zaručuje dobrou čitelnost logotypu. Minimální velikost pro použití loga je stanovena výškou české verze loga s diakritikou na 9 mm.

Minimální velikost je stejná pro užití pozitivní i negativní varianty loga. Maximální velikost loga není stanovena.

Minimální velikost loga je nejmenší přípustná velikost reprodukce loga garantující jeho viditelnost a dobrou komunikaci s ostatními grafickými prvky.

Není možné aplikovat logo o velikost menší než je přípustné (povolené) velikost.

CZ

DOPORUČENÁ VÝŠKA
FORMÁT A4

18 mm

EN

16 mm

MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ
VÝŠKA

9 mm

8 mm



Velikosti
logotypu pro
formátovou
řadu A




Základní velikost logotypu
je definována pro formát A4
(46 x 18 mm). Velikosti pro
ostatní formáty jsou doporučenými
násobky základní velikosti.




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

A0



400%
183 X 72 mm

A1



283%
130 X 51 mm

A2



200%
92 X 36 mm

A3



141%
65 X 25 mm

A4



100%
46 X 18 mm


A5




70,7%
32 X 13 mm



A



$$Y = 0,85X$$





1.12

Zkratkové formy logotypu

Zkratková forma logotypu univerzity je vždy ve tvaru VŠB-TUO. Zkratka jen VŠB není přípustná!

Zkrácené názvy fakult jsou tyto: HGF, FMT, FS, EKF, FEI, FAST, FBI.

Zkrácené názvy vědeckých center jsou tyto: CEET, IET, VEC, CNT, ENET, IT4I.

PLNÝ NÁZEV

ZKRATKOVÁ FORMA

I. ÚROVEŇ

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TUO

[ZKRATKA]

II. ÚROVEŇ

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | EKONOMICKÁ
FAKULTA

VŠB TUO | EKF

[ZKRATKA] [ZKRATKA]

III. ÚROVEŇ

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | EKONOMICKÁ
FAKULTA | DĚKANÁT
EKF

VŠB TUO | EKF | DĚKANÁT
EKF

[ZKRATKA] [ZKRATKA] [PLNÝ NÁZEV]

Zkratky tvoříme vždy z vyšších úrovní, nestřídáme zkratku a plný název.

~~VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | EKF~~ [PLNÝ NÁZEV] [ZKRATKA]

~~VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | EKF | DĚKANÁT
EKF~~ [PLNÝ NÁZEV] [ZKRATKA] [PLNÝ NÁZEV]



1.13

Zakázané varianty logotypu

Protože logotyp je základním elementem vizuální identifikace univerzity, je nutné dbát na jeho správné použití a reprodukci.

Logotyp je přesně definován co do velikosti, barevnosti a kompozice (1-3 úroveň). Použití logotypu v přesně definované variantě umocňuje dobrou čitelnost a zapamatovatelnost.

Logotyp je určen pro identifikaci univerzity, fakult, kateder, orgánů a pracovních skupin. Jednotlivé studijní programy svá loga nemají.

Proto není dovoleno jakkoliv modifikovat logotyp, zvláště pak je nutno se vyhnout: změnám tvaru a velikosti, použití jiného fontu nebo řezu, změnám barev, změnám znaku, pozice a barevnosti, dodání stínu nebo obrysu, ignorování pořadí úrovní, vlastní modifikaci.

Důležité:

Výše popsané modifikace vnášejí chaos a nečitelnost logotypu.

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA


VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA




VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA



1.14

Zakázané
varianty
logotypu



A



Barevná identifikace

- 1 Barevnost I. úrovně
- 2 Barevnost II. úrovně
- 3 Barevnost III. úrovně
- 4 Achromatické logo
- 5 Barevnost administračních
úseků a slavnostní barva



2.1



Barevnost I. úroveň




Základní barevná identifikace univerzity je rozdělena dle barevného klíče organizační struktury. Takto je sestavena i stavba loga až do třetí úrovně a to v pořadí univerzita – fakulta (vědecké pracoviště) – katedra.




Pro administrativní jednotky jako univerzita – oddělení – pododdělení.



Barvy univerzity, fakult, vědeckých pracovišť a administrativy jsou definovány v několika barevných profilech pro různé technologie použití: Pantone C pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída), Pantone U pro tisk na nenatírané papíry (ofsetový papír), CMYK (soutiskové barvy) vhodné pro ofsetový tisk, ale i pro tisk v běžných inkoustových a laserových barevných tiskárnách, RGB pro obrazovky, HEX/HTML pro digitální média, nátěrová barva RAL a odpovídající odstíny samolepicí fólie.



CMYK	94 0 48 0
RGB	0 164 153
HEX/HTML	00A499
RAL	5018
FÓLIE	Oracal 054 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 054 M (matná)



CMYK	0 0 0 100
RGB	0 0 0
HEX/HTML	000000
RAL	9005
FÓLIE	Oracal 070 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 070 M (matná)



CMYK	0 0 0 0
RGB	255 255 255
HEX/HTML	FFFFFF
RAL	9003
FÓLIE	Oracal 010 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 010 M (matná)



2.2



Barevnost II. úrovně



Tato úroveň je přiřazena pro fakulty a vědecké ústavy. Dle statutu VŠB-TUO má každá fakulta a vědecké pracoviště přiřazenou svou vlastní barevnou identitu dle tradice každé instituce.



Z historické tradice vychází různá barevnost fakult VŠB-TUO. Barevná reprezentace měla, a pořád má, definovat zaměření každé fakulty. Proto dochází ke snadné identifikaci fakult při vnitřní a vnější komunikaci.



Pantone	361 C
CMYK	77 0 100 0
RGB	67 176 42
HEX/HTML	43B02A
RAL	6038
FÓLIE	Oracal 064 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 064 M (matná)



Pantone	185 C
CMYK	0 93 79 0
RGB	228 0 43
HEX/HTML	E4002B
RAL	3028
FÓLIE	Oracal 032 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 032 M (matná)




Pantone	1235 C
CMYK	0 31 98 0
RGB	255 184 28
HEX/HTML	FFB81C
RAL	1003
FÓLIE	Oracal 019 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 019 M (matná)



Barevnost
II. úrovně



VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | EKONOMICKÁ
FAKULTA




CMYK 90 68 0 0
RGB 0 71 187
HEX/HTML #0047BB
RAL 5000
FÓLIE Oracal 086 G (lesklá)
FÓLIE Oracal 086 M (matná)

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY



CMYK 68 0 13 0
RGB 5 195 222
HEX/HTML #05C3DE
RAL 6027
FÓLIE Oracal 056 G (lesklá)
FÓLIE Oracal 056 M (matná)

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA | FAKULTA
STAVEBNÍ



CMYK 58 76 0 0
RGB 130 70 175
HEX/HTML #8246AF
RAL 4008
FÓLIE Oracal 040 G (lesklá)
FÓLIE Oracal 040 M (matná)



Barevnost
II. úrovně



VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

FAKULTA
BEZPEČNOSTNÍHO
INŽENÝRSTVÍ



Pantone 151 C

CMYK 0 60 100 0
RGB 255 130 0
HEX/HTML #FF8200
RAL 2003
FÓLIE Oracal 035 G (lesklá)
FÓLIE Oracal 035 M (matná)

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

CENTRUM ENERGETICKÝCH
A ENVIRONMENTÁLNÍCH
TECHNOLOGIÍ



Pantone 456 C

CMYK 10 23 100 43
RGB 162 142 42
HEX/HTML #A28E2A
RAL 1027
FÓLIE Oracal 091 G (lesklá)
FÓLIE Oracal 091 M (matná)

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

IT4INNOVATIONS
NÁRODNÍ SUPERPOČÍTAČOVÉ
CENTRUM



CMYK 0 0 0 50
RGB 129 131 134
HEX/HTML #818386
RAL 7046
FÓLIE Oracal 076 G (lesklá)
FÓLIE Oracal 076 M (matná)





2.4



Barevnost
administrativních
úseků a slavnostní
barva



Tato úroveň je přiřazena pro
katedry a administrativní úseky
rektorátu.



Označení III. úrovně vždy dědí
barevnost II. úrovně.



Pro zvláštní příležitosti, jakými
jsou např. tiskoviny rektora
univerzity, je pak vyhrazena
slavnostní stříbrná barva.



SLAVNOSTNÍ BARVA



CMYK	94 0 48 0
RGB	0 164 153
HEX/HTML	00A499
RAL	5018
FÓLIE	Oracal 054 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 054 M (matná)



CMYK	45 34 34 0
RGB	138 141 143
HEX/HTML	#8A8D8F
RAL	7045
FÓLIE	Oracal 074 G (lesklá)
FÓLIE	Oracal 074 M (matná)



Typografie

- 1 Základní textové písmo
- 2 Základní titulkové písmo
- 3 Zástupné písmo
- 4 Kombinace písem



Základní textové písmo



Drive je základním písmem vizuální identity VŠB-TUO. Jedná se o humanistický sans-serif, spojuje tedy dobrou čitelnost a lidský charakter písem z období humanismu a moderní vzhled současných fontů.



Písmo umožňuje dobrou čitelnost textu v malých velikostech a to jak při použití v tisku, tak i obrazovce. Úsporné proporce znaků dovolují ekonomickou sazbu delších textů a jejich živá kresba zase sazbu výrazných nadpisů.



Drive

- 14/18b VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.
- 10/14b VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.
- 8/12b VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

TUČNOST ŘEZŮ
AAAAAAAAAA

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

a e w
M1G



Základní
titulkové písmo



Drive Mono je technickou
variantou písma Drive určenou
zejména pro sazbu titulků
a kratších textů.



Znaky Drive Mono mají stejnou
šířku, díky čemuž získává písmo
strojový ráz, ale pro obtížnější
čitelnost se příliš nehodí pro
sazbu delších textů.



Drive Mono

- 30/33 b

UŽ 170 let měníme
budoucnost technických
a ekonomických oborů
- 24/29 b

UŽ 170 let měníme budoucnost
technických a ekonomických oborů
- 18/24 b

UŽ 170 let měníme budoucnost technických
a ekonomických oborů
- 14/21 b

UŽ 170 let měníme budoucnost technických
a ekonomických oborů

TUČNOST ŘEZŮ
AAAAAAA

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
i r w
M 1 G



Zástupné písmo



Pokud technické (balík MS Office, mailová komunikace) nebo licenční podmínky nedovolují použít písmo Drive, je možné jej nahradit fontem Calibri.



Calibri

- 14/18 b

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.
- 10/14 b

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.
- 8/12 b

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

TVAROVÁ PODOBNOST

a

Drive

a

Calibri

1

Drive

1

Calibri

TUČNOST ŘEZŮ

AA

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

a g w
M R 1



3.4



Kombinace písem



V situacích, kdy jsou kombinovány obě varianty písma Drive, je vhodné mít na paměti jejich předurčení a nepoužívat titulkovou variantu Mono pro souvislý text a obráceně.



NADPIS
Drive Mono

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava



TEXT
Drive

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

NADPIS
Drive

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava



TEXT
Drive

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

NADPIS
Drive

Jsme VŠB – Technická univerzita Ostrava



TEXT
Drive Mono

VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.



Kontrast
velikostí písma



Pro dosažení jasné hierarchie textu je potřeba dostatečně odstupňovat velikosti jednotlivých prvků textu (titulků, perexů, základního textu, popisků a podobně).



Při volbě velikostí písma doporučujeme volit vždy nejméně 1,3x násobky základní velikosti.



Například, pokud má základní text velikost 9 b, perex nebo nadpis, který je v hierarchii o stupeň výše, by měl mít velikost nejméně 12 b (9 x 1,3) a titulky nad ním 16 b (12 x 1,3).



TITULEK (VELIKOST 3)
16 b (x1,33)

PEREX (VELIKOST 2)
12 b (x1,33)

TEXT (VELIKOST 1)
9 b

TITULEK (VELIKOST 3)
12 b (x1,2)

PEREX (VELIKOST 2)
10 b (x1,11)

TEXT (VELIKOST 1)
9 b

Hornicko-geologická fakulta



Hornicko-geologická fakulta jedinečným způsobem propojuje přírodní vědy s technickými a ekonomickými oblastmi studia, s historií sahající až do roku 1716 a se založením jedné z nejstarších báňských vysokých škol v Evropě.

V současné době více než 4000 studentů studuje v oblastech od geologie a geoinformatiky až po hornictví a environmentální vědy. Fakulta aktivně spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Multi-disciplinární přístup je zřejmý z charakteristiky výzkumu a vzdělávání, kde studijní rámec podporuje praktické aplikace a klade důraz na kreativní a inovativní přístup ve vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu.

Hornicko-geologická fakulta




Hornicko-geologická fakulta jedinečným způsobem propojuje přírodní vědy s technickými a ekonomickými oblastmi studia, s historií sahající až do roku 1716 a se založením jedné z nejstarších báňských vysokých škol v Evropě.

V současné době více než 4000 studentů studuje v oblastech od geologie a geoinformatiky až po hornictví a environmentální vědy. Fakulta aktivně spolupracuje s mnoha českými a zahraničními univerzitami, výzkumnými institucemi a společnostmi. Multi-disciplinární přístup je zřejmý z charakteristiky výzkumu a vzdělávání, kde studijní rámec podporuje praktické aplikace a klade důraz na kreativní a inovativní přístup ve vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu.




Tištěné aplikace


1	Vizitka	11	Identifikační karta
2	Vizitka fakulty	12	Značení dveří
3	Hlavičkový papír rektora	13	Vlajky
4	Hlavičkový papír prorektora	14	Vlajky fakulty
5	Hlavičkový papír fakulty	15	Složky
6	Plakát	16	Slavnostní složky
7	Plakát fakulty	17	Tisk na tkanině
8	Pozvánka DL	18	Obálka výroční zprávy
9	Pozvánka DL fakulty	19	Rollup
10	Fotostěna		




Znak usazen doprostřed formátu



Vizitka fakulty



Znak usazen doprostřed formátu



4 mm

5 mm

12 mm

5 mm

Drive Medium

11b

Drive Mono Book

7,5/12b

5 mm

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY

doc. Ing. **Josef Novák, Ph.D.**
vědecký pracovník

+420 111 222 333 | +420 444 555 777
josef.novak@vsb.cz
www.fei.vsb.cz
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

FAKULTA
ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY

doc. Ing. **Josef Novák, Ph.D.**
vědecký pracovník

+420 111 222 333 | +420 444 555 777
josef.novak@vsb.cz
www.fei.vsb.cz
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba



4.3

Hlavičkový papír
rektora

9 mm

9 mm

Drive Mono Book
11/15,4 b

14 mm

14 mm

14 mm

Calibri
Bold

Calibri
Regular
11/15,4 b

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc
REKTOR

ADRESÁT:
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
děkan

17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava–Poruba

č.j.: 9999999
datum: 12. 3. 2019

Vážený pane děkane,

dovolte mi, abych Vám představila nové logo naší univerzity na tomto hlavičkovém
dopisu. Logo pomáhá identifikaci, tvoří povědomí o značce a vyjadřuje graficky znázor-
ný název našich pracovišť až do úrovně katedry. Ve třech řádcích a třech blocích budou
moci všechna naše pracoviště najít svou verzi jasně patřící pod univerzitu.

Rozhodli jsme se zachovat barevnost fakult pro jejich odlišení a ponecháváme univerzi
její specifickou zelenou. Tento dopis je psán fontem Drive, který jsme vybrali pro jeho
jednoduchost a vhodnost použití. Doufám, že se nové logo a celý nový vizuální styl stá-
postupně součástí brandu naší univerzity a bude se s ním všem dobře pracovat.

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
prorektorka pro studium

17. listopadu 15/2172 | T: +420 597 325 278 | E: rektor@vsb.cz
708 33 Ostrava–Poruba | +420 597 321 111

Drive Mono Book
9/12,6 b

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc
REKTOR

ADRESÁT:
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
děkan

17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava–Poruba

č.j.: 9999999
datum: 12. 3. 2019



Vážený pane děkane,

dovolte mi, abych Vám představila nové logo naší univerzity na tomto hlavičkovém
dopisu. Logo pomáhá identifikaci, tvoří povědomí o značce a vyjadřuje graficky znázorně-
ný název našich pracovišť až do úrovně katedry. Ve třech řádcích a třech blocích budou
moci všechna naše pracoviště najít svou verzi jasně patřící pod univerzitu.

Rozhodli jsme se zachovat barevnost fakult pro jejich odlišení a ponecháváme univerzitě
její specifickou zelenou. Tento dopis je psán fontem Drive, který jsme vybrali pro jeho
jednoduchost a vhodnost použití. Doufám, že se nové logo a celý nový vizuální styl stane
postupně součástí brandu naší univerzity a bude se s ním všem dobře pracovat.

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
prorektorka pro studium

17. listopadu 15/2172 | T: +420 597 325 278 | E: rektor@vsb.cz
708 33 Ostrava–Poruba | +420 597 321 111





4.5

Hlavičkový papír fakulty

14 mm

9 mm

14 mm

13 mm

12 mm

Calibri Regular

11/15, 4b

Calibri Regular

14/19, 6b

Calibri Regular

11/15, 4b

14 mm

Calibri Regular

9/12, 6b

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

FAKULTA
STAVEBNÍ

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj

k rikám hejtmána

28. října 117

702 18 Ostrava

Č.j.: xxxxxxxx

datum: 12. 3. 2019

Upřesnění žádosti

Vážený pane,

Sed ut perspicatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

S pozdravem

Ing. Jiří Dosoudil

vedoucí úseku prorektora pro rozvoj

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava–Poruba
Česká republika

spojovatelka: +420 597 321 111
epodatelna: epodatelna@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v

iČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

email: univerzita@vsb.cz
www.vsb.cz

102 mm

162 mm

32 mm

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

FAKULTA
STAVEBNÍ

Krajský úřad – Moravskoslezský kraj

k rikám hejtmána

28. října 117

702 18 Ostrava

Č.j.: xxxxxxxx

datum: 12. 3. 2019

Upřesnění žádosti

Vážený pane,

Sed ut perspicatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

S pozdravem

Ing. Jiří Dosoudil

vedoucí úseku prorektora pro rozvoj

17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava–Poruba
Česká republika

spojovatelka: +420 597 321 111
epodatelna: epodatelna@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v

iČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

email: univerzita@vsb.cz
www.vsb.cz



Plakát



konstrukce podle mřížky





Plakát
fakulty




Plakáty fakult by měly kromě
barvy příslušné fakulty
obsahovat vždy i prvek
v zelené barvě.



zelený prvek





konstrukce podle mřížky



Pozvánka DL
fakulty




Pozvánky fakult by měly
kromě barvy příslušné fakulty
obsahovat vždy i prvek
v zelené barvě.



zelený prvek



zelený prvek








4.11

Identifikační karta

Identifikační karty univerzity VŠB-TUO vycházejí z jednotného vizuálního stylu. Studentská karta také musí obsahovat informace dané pravidly EU.

Přední strana obsahuje informace definující daný druh karty. Zadní strana je jednotná pro všechny karty, které neobsahují více informací.





Značení dveří



VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

HLAVNÍ
EKONOM

EKONOMICKÉ
ODDĚLENÍ

A 320

Zasedací místnost

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

HORNICKO
GEOLOGICKÁ
FAKULTA

INSTITUT ČISTÝCH
TECHNologií TĚŽBY A UŽITÍ
ENERGETICKÝCH SUROVIN

A 320

Laboratoř

doc. Ing. Albert Hofmaister, Ph.D.
vedoucí

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

A 320

 Knihovna

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

HLAVNÍ
EKONOM

EKONOMICKÉ
ODDĚLENÍ

A 320

doc. Ing. Albert Hofmaister, Ph.D.
docent


Ing. Tomáš Kluz, Ph.D.
odborný asistent

Ing. Jan Novák, Ph.D.
odborný asistent



184 x 500 cm

OCHRANNÁ ZÓNA






Vlajky fakulty






Ukázka řešení fakulty FMT.







Složka






Slavnostní
složka






Tisk na tkanině

UKÁZKA PRÁCE S LOGOTYPEM A VZOREM



UKÁZKA PRÁCE SE VZOREM





4.18






Obálka dokumentů
univerzity





Rollup





Digitální aplikace

- 1 Profilový obrázek pro I. a II. úroveň
- 2 Profilový obrázek pro III. úroveň
- 3 Pravidla tvorby bannerů pro sociální sítě
- 4 PowerPointová prezentace




5.1

Profilový
obrázek pro
I. a II. úroveň

Profilový obrázek musí být jednoduchý.
Pro tyto důvody jsme zavedli v jednotném vizuálním stylu VŠB-TUO výjimku, kde u profilových obrázků na sociální síti budou všechny zkratky ve všech úrovních umístěny pod znakem.

Zkratky některých kateder jsou příliš dlouhé a jejich umístění v horní části nad znakem by nebylo kompozičně vyvážené.

I. a II. ÚROVEŇ



ZAKÁZANÉ VARIANTY





5.2


Profilový
obrázek pro
III. úroveň

Tvorba profilového obrázku
v III. úrovni se tvoří podle klíče,
barevný podklad odpovídá
barevnosti fakulty, pod znakem
jsou umístěny iniciály daného
pracoviště.

Je třeba pamatovat, že profilový
obrázek s iniciály pracoviště
se většinou nachází v blízkosti
záhlaví, kde je umístěn
plný název.

Plný název v profilovém obrázku
je nečitelný, vizuálně
nekomunikuje s příjemcem
a je takto nezapamatovatelný.

I. a II. ÚROVEŇ



ZAKÁZANÉ VARIANTY





Pravidla tvorby bannerů pro sociální sítě


Bannery na online platformách mají vizuálně vyjadřovat události jako konference, kulturní akce související s univerzitou. Proto jsou tyto bannery vnímány jako zjednodušená verze oficiálních tiskových a textových medií.

Takovýto banner by měl obsahovat:

Obrazový podklad (fotografie, ilustrace, popřípadě motion grafiku/video) a textovou část, která popisuje název eventu a místo, případně čas akce.

Takto definovaný postup sjednocuje vnější komunikaci a usnadňuje identifikaci události s univerzitou.












5.4

PowerPoint prezentace

Prezentace v programu PowerPoint je přizpůsobena pro potřeby univerzity, fakult, ústavů a dalších pracovišť. Vše je ke stažení na www.vizual.vsb.cz

Uvedené vzory nabízí přehledné rozvržení prezentace, která má za cíl okamžitě upoutat pozornost publika.

V prezentaci je přednastaveno doplňkové písmo Calibri a barevnost, kde je zastoupena univerzita, fakulty a univerzitní ústavy.






Reklamní předměty

- | | | | |
|---|-------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Placky | 7 | Tužka |
| 2 | Propiska | 8 | Tričko |
| 3 | Plátěná taška | 9 | Tričko fakulty |
| 4 | Papírová taška | 10 | Hrnky |
| 5 | Poznámkový blok | 11 | Šňůrka na krk |
| 6 | Poznámkový blok fakulty | 12 | Šňůrka na krk fakulty |








Propiska








Plátěná taška








Papírová taška








Poznámkový blok fakulty








6.8







Tričko
univerzity





Tričko fakulty











Šňůrka na krk





Šňůrka na krk fakulty





Piktogramy




- 1 Konstrukce piktogramů
- 2 Příklady piktogramů





Konstrukce piktogramů

Ikony používané v orientačním systému VŠB-TUO jsou konstruovány podle mřížky 68 x 68 polí, která pomáhá udržet proporční a kresebnou jednotu všech ikon.

KONSTRUKCE PODLE MŘÍŽKY



SPOLEČNÉ TVAROSLOVÍ S PÍSMEM DRIVE







Příklady
piktogramů




JÍDELNA



BUFET




BEZBARIÉROVÝ
VCHOD



WC




ZÁKAZ KOUŘENÍ




ÚSCHOVNA KOL



KANCELÁŘ



KNIHOVNA




ELEKTROMOBIL



SAMOOBSLUHA



ŠATNA



SPORTOVIŠTĚ





Fotografie

- 1 Vhodná úprava snímků pro prezentaci univerzity
- 2 Image fotografie - studenti
- 3 Image fotografie - výzkum
- 4 Image fotografie - čemu se raději vyhnout



8.1

Vhodná úprava fotografií pro prezentaci univerzity

Fotografie je součástí prezentace univerzity, a proto je důležitý její vhodný výběr a úprava tak , aby obsahově a esteticky korespondovala s vizuálním stylem VŠB-TUO.

Při správné aplikaci univerzitního fontu Drive lze dosáhnout maximálního vizuálního účinku.

Nedoporučují se snímky s nevhodnou expozicí, kompozicí nebo s příliš mnoha detaily.

PŘED ÚPRAVOU

PO ÚPRAVĚ



- fotografie by měla mít vyrovnaný horizont
- vyhýbejte se sbíhavým liniím ve vodorovném i horizontálním směru



- živé podání barev
- stěny budov jsou rovnoběžné



- správná expozice
- retuši odstraňujte rušivé předměty (kamery, koše, červené cedule atd.)
- minimalizujte perspektivní zkreslení




8.2

Image fotografie studentů

Kromě snímků budov kampusu univerzity používáme ve vizuální komunikaci fotografie těch, o které jde především – studentů.

Fotografie by měly působit přirozeným, uvěřitelným dojmem, zachycovat život studenta pozitivně, ale bez zbytečných příkras.

Vše samozřejmě v souladu s pravidly GDPR.





8.3

Image fotografie výzkumu

Výzkum a vědecké úspěchy jsou důležité, proto mají své místo i ve fotografiích.

Dbejte však na to, abyste kromě technických aspektů výzkumu ukazovali i jeho lidský rozměr.





8.4

Nevhodné image fotografie

Při výběru fotografií dávejme pozor, aby nepůsobily nepřirozeným, strojeným dojmem a nezachycovaly situace, ke kterým ve skutečnosti nedochází.



Tento manuál a všechny navržené varianty, elementy a prvky identity jsou majetkem VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Každý navržený prvek vizuální identity VŠB-TUO může být reprodukován jen z originálních digitálních dat - verzí a přesně nadefinovaných barevných odstínů.

Znak, logotyp univerzity a jeho definované formy v tomto manuálu musí být vždy respektovány v navržené formě, rozměru, barvě a umístění ve vztahu k jiným prvkům.

Postup pro správné použití je navržen v tomto manuálu a tyto postupy jsou neměnné a závazné. V případě dalších informací kontaktujte útvar Vztahy s veřejností na vizual@vsb.cz.