




VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ I DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA V TECHNICKÉM PODLAŽÍ POD OBJEKTEM NA STÁVAJÍCÍ SVODNOU JEDNOTNOU KANALIZACI. PŘESNÁ MÍSTA NAPOJENÍ BUDOU URČENA BĚHEM REALIZACE.

VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ I DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE NAPOJENA V TECHNICKÉM PODLAŽÍ POD OBJEKTEM NA STÁVAJÍCÍ SVODNOU JEDNOTNOU KANALIZACI. PŘESNÁ MÍSTA NAPOJENÍ BUDOU URČENA BĚHEM REALIZACE.

- POZNÁMKY:**
- Všechny průřezy škrz potrubí dělicí konstrukcí budou utěsněny protipožární manžetou min. E45, případně upěrkou (dle dimenze prodrážejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi podzemního šrotu. Nutná koordinace s projektem PSR.
  - Vnitřní splašková i dešťová kanalizace bude napojena v technickém podlaží pod objektem na stávající svodnou jednotnou kanalizaci. Přesná místa napojení budou určena během realizace.
  - Na všech stopových budov označených číselníky kurzí musí napojením na svodnou kanalizaci v technickém podlaží.

**LEGENDA ČAR:**

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ — PP HT  
— VNITŘNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE — PP HT

ZODP. PROJEKTANT Ing. Kania Jan		VYPRACOVAL Jan Ochodnický	KONTROLOVAL Ing. Faldyna David	<div><div>PPS KANIA PPS Kania s.r.o., Neklovská 665/10, 709 00 tel: 582 242 252, fax: 582 242 252, e-mail: projekty@ppskania.cz</div></div>	
<div></div>				PPS KANIA s.r.o., Neklovská 665/10, 709 00 tel: 582 242 252, fax: 582 242 252, e-mail: projekty@ppskania.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Poruba (705174), p.l. 1643/0				ARCHIV	
MÍSTO STAVBY: koleje "A", Vše - TU				STUPĚŇ	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Vysoká škola báňská - TU Ostrava Územní úřad Středočeský úřad, Střední 1770, 700 32 Ostrava-Poruba				DPS	
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				DATUM Září 2018	
OBJEKT : SO 01 - koleje A ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18	
				MĚŘÍTKO 1 : 75	
OBSAH : PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.4.1.b-	
				Č.V. 01	