



## SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

- STANDART VNITŘNÍCH DVEŘÍ:  
DVEŘE BUDOU VYROBENY NA MÍRU
- PROVEDENÍ:  
DVEŘE VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ OTEVÍRAVÉ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROVEDENÍ JAKO FALCOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ.
- POVRCH:  
FÓLIE S VODOROVNOU DÝHOU – BĚLENÝ DUB
- DVEŘNÍ KLIKY:  
PRAKTIK 01
- ZÁMEK:  
–MEZIPOKOJOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK OBYČEJNÝ, KÓD PRODUKTU FAB 5230, BEZ VLOŽKY A VRTÁNÍ PRO KLÍČ DO KŘÍDLA.  
NA WC BUDE OSAZEN ZADLABACÍ ZÁMEK INTERIÉROVÝ PRO WC A KOUPELNY, KÓD PRODUKTU FAB 5221
- DVEŘNÍ ZÁVĚSY:  
STANDART
- OBLOŽKY:  
ZÁRUBEŇ OCELOVÁ  
ZÁRUBNĚ JSOU V ŠÍŘCE DLE MÍSTA OSAZENÍ
- PŘECHODOVÉ LIŠTY:  
NAPŘ. FIRMA SCHLÜTTER – PROFIL SCHIENE – AE 100, HLINÍK PŘÍRODNÍ. MATNĚ ELOXOVANÝ, PŘECHODOVÁ LIŠTA VŽDY NA PODÉLNOU OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA

### P O Z O R !!!

- PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM S PROJEKTANTEM.
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVÍ
- DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN
- ATESTY: VÝROBKY BUDOU MÍT CERTIFIKÁTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00, Ostrava - Mar. Hory tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Jan Kania	Vojtěch Cyž	Ing. David Foldyna		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				
	MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB -TU			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : VŠB -TU Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí			DATUM Září 2018	PARÉ	
			Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18		
			MĚŘÍTKO		
OBJEKT : SO 01 - koleje A					
ČÁST : Navrhovaný stav					
OBSAH :  PSV			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 23/18-D.1.	Č.V. 21	