

Tabulka místností – 1.NP – recepcce					
OZN.	Název místnosti	Plocha	Stěny	Podlahy	Strop
101	Vestibul	374	VC omítka	Keram. Dlažba	Rastr. podhled
102	Zádveří	19,2	VC omítka	Keram. Dlažba	Přeštukování
103	Zádveří	5,5	VC omítka	Koberec	Přeštukování
104	Denní místnost	9,7	- Není součástí projektu -		
105	Prostor recepcce	14	VC omítka	Koberec	Rastr. podhled
106	Zázemí recepcce	13,7	VC omítka	Koberec	Přeštukování
107	Umývárna – recepcce	1,9	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
108	WC – recepcce	1,2	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
109	Umývárna – muži	1,9	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
110	WC – muži	1,3	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
111	Umývárna – ženy	1,9	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
112	WC – ženy	1,3	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
113	WC pro DZP	3,3	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování





STOUPAČKA VODY NAPOJENA V SUTERÉNU NA STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ ROZVODY VODY, OSADÍ SE NOVÉ UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY, NA CÍRKULACI VYVAŽOVACÍ VENTIL.

POZNÁMKY:

- Všechny průrazy skrz požární dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.
- Stoupačka vody napojena v suterénu na stávající ležaté rozvody vody, osadí se nové uzavírací a vypouštěcí armatury, na cirkulaci vyvažovací ventil.

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PP–RCT PN16
- TV: TEPLÁ VODA – PP–RCT PN16
- CV: CÍRKULACE – PP–RCT PN16

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div><div></div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				
	MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB – TU			ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – TU Ostrava Úbytovací služby Stravovací služby, Studentská 1770, 700 32 Ostrava–Poruba			STUPEŇ	DPS	
NÁZEV AKCE : Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				DATUM	PARÉ
				10/2019	
OBJEKT : SO 02 - Recepce				Č. ZAKÁZKY	
				PPS- 23/18	
ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH : PŮDORYS - ROZVOD VODY				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
				PPS- 23/18-D.1.4.1.b-	02