





Tabulka místností – 1.NP – recepcce					
OZN.	Název místnosti	Plocha	Stěny	Podlahy	Strop
101	Vestibul	374	VC omítka	Keram. Dlažba	Rastr. podhled
102	Zádvěří	19,2	VC omítka	Keram. Dlažba	Přeštukování
103	Zádvěří	5,5	VC omítka	Koberec	Přeštukování
104	Denní místnost	9,7	- Není součástí projektu -		
105	Prostor recepcce	14	VC omítka	Koberec	Rastr. podhled
106	Zázemí recepcce	13,7	VC omítka	Koberec	Přeštukování
107	Umývárna – recepcce	1,9	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
108	WC – recepcce	1,2	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
109	Umývárna – muži	1,9	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
110	WC – muži	1,3	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
111	Umývárna – ženy	1,9	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
112	WC – ženy	1,3	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování
113	WC pro DZP	3,3	Keram. obklad	Keram. Dlažba	Přeštukování

KANALIZACE NAPOJENA V SUTERÉNU NA STÁVAJÍCÍ SVODNOU KANALIZACI V PŮVODNÍCH MÍSTECH

**POZNÁMKY:**  
1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.  
2) Nová kanalizace bude napojena na stávající svodnou kanalizaci v suterénu na původní místa propojení. Svodná kanalizace bude zachována.

**LEGENDA ČAR:**  
— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT  
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small>	PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz
	Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Poruba (715174), p.č. 1643/10				
	MÍSTO STAVBY : koleje "A", VŠB – TU				ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Vysoká škola báňská – TU Ostrava Úbytovací služby Stravovací služby, Studentská 1770, 700 32 Ostrava–Poruba				STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE :  Aktualizace PD rekonstrukce budovy A kolejí				DATUM	PARÉ
				10/2019	
				Č. ZAKÁZKY PPS- 23/18	
OBJEKT : SO 02 - Recepcce				MĚŘÍTKO	1 : 50
ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE					
OBSAH :  PŮDORYS - KANALIZACE				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
				PPS- 23/18-D.1.4.1.b-	01