

INVESTOR


Vysoká škola báňská

ZAKÁZKA

PROJEKT OPRAVY A VYBAVENÍ LABORATOŘE E103

DATUM

5.3.2020



AT VEST SKR 1ks
DTD-L 112 PE šedá/abs 2mm
Police DTD-L 112 PE 25mm/abs 2 mm
Stavítené nožky 150mm
Úchytka kovová rozteč 160mm
Větrací mřížka hliníková
Rozvorové zámky
Hliníkový AL profil 20x20x2mm
Zápustné umyvadlo Antario
Stojánková baterie
Sokl z DTD-L + silikonová těsnící lišta

OBSAH

POHLED NA SESTAVU

NAVRHOVAL
ING. TOMÁŠ PANÁČEK

ZAKÁZKA
G200272


INVESTOR
VŠB

FORMÁT


DATUM
05.03.2020

ČÍSLO VÝKRESU


1




At ST A 4ks
DTD-L 112 PE šedá (25 mm)/abs 2mm
Podnož svařenec Jäkl 30x30mm
Povrchově upraven komacitem RAL 9006
Rektifikovatelné šedé záslepky nohou




KM 3ks
DTD-L 112 PE šedá/abs 2mm
Centrální zámek
Kolečka
Kovová úchytka



At ST C 1ks
DTD-L 112 PE šedá (25 mm)/abs 2mm
Podnož svařenec Jäkl 30x30mm
Povrchově upraven komacitem RAL 9006
Rektifikovatelné šedé záslepky nohou



At ST D 1ks
DTD-L 112 PE šedá (25 mm)/abs 2mm
Uskočené nohy
Podnož svařenec Jäkl 30x30mm
Povrchově upraven komacitem RAL 9006
Rektifikovatelné šedé záslepky nohou



AT DV 3 ks
Dvoukřídlové dveře
Včetně zárubně
Nízký prah (bezbariérovost, jízda paletovým vozíkem)
Klika + štít
FAB zámek
Sklo bezpečnostní lepené 44.2 (cca 8 mm) mléčné (průsvitné neprůhledné)

M 1:16

OBSAH

DVEŘE

DATUM
05.03.2020

ČÍSLO VÝKRESU

NAVRHOVAL
ING. TOMÁŠ PANÁČEK

ZAKÁZKA
G200272

INVESTOR
VŠB

FORMÁT
A3

3