

ZDROJ STLAČENÉHO VZDUCHU

POZICE	POPIS	Kpl
1	KOMPRESOR 1,1 MPa; Q=1,68 Nm ³ /h; P=11 kW; 66 dB(A); rozměry: 750x895x1260mm; m=312 kg – PŘESUN STÁVAJÍCÍ	1
	VČ. ELEKTRO	1
2	VZDUŠNÍK 500 L; rozměry: průměr 600x1990mm; m=125 kg – PŘESUN STÁVAJÍCÍ	1
3	FILTR mechanických nečistot do 3 mikrom – NOVĚ	1
4	AUTOMATICKÝ OVLÁDÁČ KONDEZÁTU – NOVĚ	1
5	ODLUČOVAČ oleje z kondenzátu – NOVĚ	


TABULKA MÍSTNOSTI 3.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
301	CHODBA	28,8
302	SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	16,46
303	VÝTAH	6,62
304	KANCELÁŘ	17,68
305	KANCELÁŘ	18,22
306	WC - ZTP	4,56
307	WC ŽENY	15,53
308	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,11
309	WC MUŽI	8,75
309a	WC MUŽI	11,23
310	WC MUŽI ZTP	3,96
311	CHODBA	29,53
312	KANCELÁŘ	17,26
313	KANCELÁŘ	18,37
314	KANCELÁŘ	17,63
315	KUCHYŇKA	8,62
315a	DENNÍ MÍSTNOST	8,77
316	ZASEDACÍ MÍSTNOST	51,89
317	PREZentační MÍSTNOST	36,1
318	KANCELÁŘ	18,33
319	KANCELÁŘ	18,99
320	CHODBA	30,46
321	KANCELÁŘ	18,65
322	KANCELÁŘ	18,08
323	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	34,14
324	STROJOVNA VZT	86,15
325	VENKOVNÍ ZAHRADA	17,87
325a	SKLENÍK	108,12
326	CHODBA	12,5
326a	STROJOVNA CHLAZENÍ	37,69
326b	MĚNÍČE FVE	25,7
327	STROJOVNA VZT PRO LVT	65,52
IS1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,63
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,14
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,22
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,46
IS5	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,8
IS6	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,03
IS7	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,4

LEGENDA ROZVODŮ

- ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU 0,7 MPa (7 bar)
- S1-TLV STOUPAČKY, CENTRÁLNÍ ROZVOD
- OMx ODBĚROVÁ MÍSTA NA STĚNĚ
- KK KULOVÝ KOHOUT
- PROPOJ. HADICE ODVODU KONDEZÁTU

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ VE 3.NP., M.Č.327.



± 0,000 = 268,75 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY Centrum Energetických a Environmentálních Technologíí – Explorer (CEETe) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin ČIEŠLAR	ARCHITEKT Ing. arch. Martin CHVÁLEK	PROJEKTANT Ludmila Chumchalová	VYPRACOVAL Ludmila Chumchalová	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvialekatelier.cz	
OBJEDNATEL Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava , IČO: 619 89 100				STUPEŇ DSP	DATUM 10 / 2020
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01.1 Budova CEETe		ČÁST 01.1.53 Rozvod stlačeného vzduchu		MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 6 x A4
NÁZEV VÝKRESU Půdorys 3.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO 20-026-04	
				ČÍSLO VÝKRESU 01.1.53-04	REVIZE R00
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODOVĚDNĚNÝ ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ					