

INFORMAČNÍ SYSTÉM - ZN1

Informační systém vychází z dokumentu "Manuál tvorby orientačního systému VŠB-TUO".  
Materiálové řešení jednotlivých tabulí musí být v prostoru chráněné únikové cesty nehořlavé a bez použití plastů nebo v omezené míře dle požadavků Požárně-bezpečnostního řešení pro řešený objekt CEETe.  
Informační systém sestává z atypických výrobků z desek eloxovaného hliníku (celohliníkové provedení bez plastových krytek, rohů, ...) v imitaci matné nerez, skryté kotvení.  
Prvky orientačního systému tvoří hlavní tabule (objektová) o orientačních rozměrech 1000 x 1600 mm, patrové tabule o rozměrech max. 800 x 1600 mm a tabulky jednotlivých místností formátu A5.  
Dveře, kde nebudou tabulky budou označeny číslem vyřezaným z jakostní samolepící fólie nebo doplněny piktogramem (WC, úklid, apod.).  
Dvěřní tabulky budou zásuvné na tisk z předního panelu z čirého plexiskla a zadního dibond panelu uchycené ke stěně distančními šrouby.  
Všechny prvky informačního systému je nutno při realizaci (po provedení hlavních stavebních prací) konzultovat s provozovatelem a architektem na základě společné prohlídky.


DVEŘNÍ TABULKY - pro formát A5 - 90ks

rozměr tabulek pro zasunutí formátu A5, tabulka je složena z předního panelu z čirého plexiskla o síle 5 mm a zadního dibond panelu o síle 3 mm, uchycených ke stěně třemi distančními šrouby; jmenovku nebo rozvrh lze do tabulky vložit a zase vyjmout z boku.  
Potisk cedulek (není předmětem dodávky).  
Design bude řešen v rámci dodávky s provozovatelem a jejich grafikem v návaznosti na grafický design celé univerzity. Výškové osazení dle grafického manuálu university.

Schéma dveřní tabulky - výňatek z grafického manuálu univerzity




VSTUPNÍ INFORMAČNÍ TABULE - 1ks




TABULKY PRO DOKUMENTY POŽÁRNÍ OCHRANY  
- pro formát A4 - 20ks, pro formát A3 - 10ks

(odhadovaný počet tabulek nutno při realizaci upřesnit provozovatelem)  
rozměr tabulek pro zasunutí formátu A4 a A3, skryté kotvení, profily zásuvné na tisknuté cedulky (není předmětem dodávky) s ochrannou antireflexní fólií.  
Vše subtilní eloxovaný hliník ve stříbrné barvě. Papírová (textová a grafická) část bude dodána zadavatelem. Pozice budou upřesněny při realizaci zástupcem zadavatele ve spolupráci s architektem.

Referenční foto



PATROVÁ TABULE - 3ks



DVEŘE PODRUŽNÝCH MÍSTNOSTÍ - číselné označení / název místnosti - 46 ks (dveří)

- jedná se o dveře, u kterých nebudou dveřní tabulky; čísla (3- až 4-číselné značení) / názvy ze samolepící fólie, řezaná grafika v tmavě šedé barvě, font ARIAL, výška písma 30 mm, lepeno na dveřní křídla. Počet číslic / písmen - max. 300 ks.

TABULKY S PIKTOGRAMY - 18ks

Tabulky budou lepené na dveře hygienického zařízení / úklidové místnosti - celkem 18ks piktogramů.  
Druh piktogramu nutno vybrat dle funkce místnosti - obrázky jsou pouze referenční.



± 0,000 =268,75 n. m. Bpv

|  |   |                                   |                                 |   |  |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|
| NÁZEV STAVBY<br><b>Centrum Energetických a Environmentálních<br/>Technologií – Explorer (CEETe)</b>  |   |                                   |                                 | <b>CHVÁLEK</b><br>ATELIÉR                                   |  |
| HLAVNÍ PROJEKTANT<br>Ing. Martin CIESLAR   | ARCHITEKT<br>Ing. arch. Martin Chválek, MBA | PROJEKTANT<br>Ing. Martin CIESLAR | VYPRACOVAL<br>Ing. Pavel Pietak | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.<br>Kačkova 1064/12<br>702 00 OSTRAVA | IČO: 05725674<br>tel.: 595 693 250<br>email:info@chvalekatelier.cz |
| OBJEDNATEL<br>Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava , IČO:619 89 100   |   |                                   |                                 | STUPĚŇ<br><b>DPS</b>  | DATUM<br>březen 2023   |
| STAVEBNÍ OBJEKT<br>SO 01.1 Objekt CEETe  |   | ČÁST<br>01.1.80 Interiéry         |                                 | MĚŘITKO<br>1:25   | FORMÁT A4<br>2 A4  |
| NÁZEV VÝKRESU<br><b>Informační systém</b>  |   |                                   |                                 | ARCHIVNÍ ČÍSLO<br><b>20-026-5</b>                           |  |
|  |   |                                   |                                 | ČÍSLO VÝKRESU<br><b>01.1.80-11</b>                          | REVIZE<br><b>R02</b>   |
| TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBU K DALŠÍMU POUŽITÍ |   |                                   |                                 |   |  |