

ŘEZ 1 - 1 VIZ VÝKRES Č. D.3.4.09.

LEGENDA:

- BD1) BETON. DESKA CELK. TL. 90mm (Z TOHO 50mm NAD VLNOU) VYLITÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40/160 TL.0,88mm. VYZTUŽENÍ VE VLNÁCH ØR12 PŘI SPODNÍM KRYTÍ 15mm A V DESCE NAD TR. PLECHEM POMOCÍ SÍTĚ KARI Ø6×100/Ø6×100 PŘI SPOD. KRYTÍ MIN. 15mm.

POZNÁMKY:

OBECEŇ:


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
- PŘED VÝROBOU NUTNO ODHALIT A UPŘESNIT NOSNOU KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- TRAP. PLECH UPEVNIT KE KAŽDÉMU NOSNÍKU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ
- POSOUZENÍ KOTEVNÍCH PROFILŮ FASÁDY JE NAVRŽENO NA HMOTNOST KOMPLETNÍ SKLADBY FASÁDY (VČ. ŽALUZÍÍ, IZOLACE, SOK...) MAXIMÁLNĚ 60 kg/m2
- SVORNÍKY VKOTEVNÍCH PŘÍPRAVÁCH ŘÁDNĚ UTÁHNOUT
- PŘESNÝ TAVR KOTEVNÍCH PLŮČKŮ PRO UCHYCENÍ AL PROFILŮ UPRAVIT DLE SKUTEČNĚ VYBRANÝCH PROFILŮ
- PŘI VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁZENÍM STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ JSOU TEXTOVÉ PŘÍLOHY PD A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ!

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

OCEL: S235
BETON: DESKY NA TRAP. C25/30-XC1-CI0,2-Dmax16-S4

DLE ZÁKONA 283/2021 A PŘÍLOHY Č.8 K VYHLÁŠCE Č.131/2024 Sb. ZAJIŠŤUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 268,800 m. n.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
změny	c		
b	ZAPRACOVÁNÍ DI	01/2026	Ing. Martin KORÁB
a	ZAPRACOVÁNÍ DI	12/2025	Ing. Martin KORÁB

INVESTOR:	VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba tel.: +420 596 955 500, ID datové schránky: c3kj8bv e-mail: epodatelna@vsb.cz
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	

PROJEKTANT:	TECHNICO Opava s.r.o. architects & engineers
TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1570/81 746 01 Opava tel: 583 760 970 info@technico.cz	

PROJEKTANT:	Ing. Martin KORÁB
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin KORÁB
VYPRACOVAL:	—
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ

ČÁST DOKUMENTACE:	D.3. DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
-------------------	--

Stavební úpravy budovy "N" (CEETe II) v areálu VŠB-TUO	FORMÁT 8×A4
K.ú. Poruba, parc.č. 1738/26, 1738/11	DATUM 07/2025
OK - DOPLNĚNÍ STROPU 4.NP	STUPEŇ DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO TO-628-DPS
	MĚŘÍTKO: 1 : 100
	ČÍSLO VÝKRESU: D.3.4.12_b.